

Ελληνικός Κατάλογος DRG

Εισαγωγικό Σημείωμα

Ο Ελληνικός Κατάλογος DRG (Έκδοση 2019) χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τους Ελληνικούς Κανόνες Τιμολόγησης (1η έκδοση) και το λογισμικό Grouper του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (KETEKNY) για την τιμολόγηση των περιστατικών νοσηλείας. Περιλαμβάνει: Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους, Β. Ομάδες DRG χωρίς Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους, Γ. Κατάλογος Εξαιρουμένων από τους Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους των DRG.

Συντομογραφίες:

Σ/Ε	Συννοσηρότητα ή/και Επιπλοκές
MDC	Μείζων Διαγνωστική Κατηγορία (Major Diagnostic Category)
OR	Είδος επεμβατικής ιατρικής πράξης, η οποία διενεργείται μόνο εντός χειρουργικής αίθουσας
Τομέας "Χ"	Χειρουργικός τομέας
Τομέας "Α"	Άλλος επεμβατικός τομέας
Τομέας "Π"	Παθολογικός τομέας
ΣΒΚ	Συντελεστής Βαρύτητας Κόστους

Υποσημειώσεις:

- 1) Ημέρες νοσηλείας, βάσει των οποίων υπολογίστηκε ο συντελεστής βαρύτητας κόστους της στήλης 4 του παρόντος Καταλόγου και ακολούθως η βασική κατ' αποκοπήν αποζημίωση (lump sum).
- 2) Όριο διάρκειας νοσηλείας κάτω από το οποίο, σύμφωνα με τους Ελληνικούς Κανόνες Τιμολόγησης, εφαρμόζεται ημερήσια μείωση χρέωσης.
- 3) Όριο διάρκειας νοσηλείας πάνω από το οποίο, σύμφωνα με τους Ελληνικούς Κανόνες Τιμολόγησης, εφαρμόζεται πρόσθετη χρέωση ανά ημέρα νοσηλείας.
- 4) Δεν εφαρμόζεται ενοποίηση των περιστατικών νοσηλείας κατόπιν επανεισαγωγής στο ίδιο νοσοκομείο, σύμφωνα με τις παρ. 2.1.1 και 2.2.1 των Ελληνικών Κανόνων Τιμολόγησης.
- 5) Για τα DRG, των οποίων ο ορισμός δεν επιτρέπει κατώτερο ή/και ανώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας, δεν υφίστανται αντίστοιχες τιμές στον Κατάλογο.
- 6) Για τις ενδεδειγμένες βαθμονομήσεις σύνθετης εντατικής θεραπείας στον προσδιορισμό του DRG, η πρώτη τιμή είναι οι πόντοι εντατικής φροντίδας της σύνθετης εντατικής θεραπείας στην παιδική ηλικία (περιοχή κωδικών ETIP 598.13.*) και η δεύτερη τιμή είναι οι πόντοι εντατικής φροντίδας της σύνθετης εντατικής θεραπείας στους ενήλικες (περιοχή κωδικών ETIP 598.00.*).

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Προ-MDC											
A01A	X	Μεταμόσχευση ήπατος με μηχανικό αερισμό ≥ 180 ώρες	31,605	49,9	17	1,555	67	0,530		x	x
A01B	X	Μεταμόσχευση ήπατος με μηχανικό αερισμό ≥ 60 και < 180 ώρες ή με απόρριψη μοσχεύματος ή με συνδυασμένη μεταμόσχευση νεφρού ή ηλικία < 6 ετών	14,804	33,0	11	1,118	50	0,373		x	x
A01C	X	Μεταμόσχευση ήπατος χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 60 ώρες, χωρίς απόρριψη μοσχεύματος, χωρίς συνδυασμένη μεταμόσχευση νεφρού, ηλικία ≥ 6 ετών	10,234	24,5	8	1,009	42	0,330		x	x
A02Z	X	Μεταμόσχευση νεφρού και παγκρέατος	10,194	25,0	8	0,920	41	0,294		x	x
A03A	X	Μεταμόσχευση πνεύμονα με μηχανικό αερισμό ≥ 180 ώρες	30,807	42,6	14	1,902	60	0,625		x	x
A03B	X	Μεταμόσχευση πνεύμονα χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 180 ώρες	14,492	27,0	9	1,204	44	0,401		x	x
A04A	X	Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αλλογενής, εκτός από πολλαπλούν μυέλωμα ή με νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή Grade III και IV, με in-vitro επεξεργασία	34,194	51,2	17	1,650	68	0,548		x	x
A04B	X	Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αλλογενής, εκτός από πολλαπλούν μυέλωμα με ασύμβατο HLA ή σε πολλαπλούν μυέλωμα, με νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή Grade III και IV, χωρίς in-vitro επεξεργασία	20,852	42,0	14	1,363	59	0,454		x	x
A04C	X	Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αλλογενής, εκτός από πολλαπλούν μυέλωμα, χωρίς in-vitro επεξεργασία, χωρίς νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή Grade III και IV, HLA-ταύτιση	19,741	38,9	13	1,364	56	0,456		x	x
A04D	X	Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αλλογενής, σε πολλαπλούν μυέλωμα, χωρίς νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή Grade III και IV	17,820	32,4	11	1,341	42	0,455	0,456		x
A05A	X	Μεταμόσχευση καρδιάς με μηχανικό αερισμό ≥ 180 ώρες ή ηλικία < 16 ετών	39,994	70,1	23	1,432	87	0,470		x	x
A05B	X	Μεταμόσχευση καρδιάς χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 180 ώρες, ηλικία ≥ 16 ετών	26,711	80,5	27	0,791	98	0,265		x	x
A06A	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1800 ώρες με σύνθετη OR-πράξη ή πολυτραυματίας, με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 3920 /3680 πόντους εντατικής φροντίδας	56,056	118,0			135	0,419		x	x
A06B	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1800 ώρες με σύνθετη OR-πράξη ή πολυτραυματίας, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία > 3920 /3680 πόντους εντατικής φροντίδας ή χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία	44,146	104,5			121	0,401		x	x
A07A	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1000 και < 1800 ώρες με σύνθετη OR-πράξη ή πολυτραυματίας, με εξαιρετικά σύνθετη ή σύνθετη επέμβαση σε 3 χρόνους ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 3920 / 3680 πόντους εντατικής φροντίδας	38,004	72,1			89	0,435		x	x
A07B	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1000 και < 1800 ώρες με σύνθετη OR-πράξη, με πολυτραυματία ή πολλαπλές επιπλοκές ή ηλικία < 16 ετών ή χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, ηλικία < 16 ετών	32,235	67,3			84	0,434		x	x
A07C	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1000 και < 1800 ώρες με σύνθ. OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, χωρίς πολλ. επιπλοκές, ηλικία ≥ 16 ετών ή χωρίς σύνθ. OR-πράξη ή πολυτραυματία, ηλικία ≥ 16 ετών, με σύνθ. εντατική θεραπεία > 2352 / 2208 πόντους εντατ. φροντίδας	26,830	62,9			80	0,405	0,405		x

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A07D	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1000 και < 1800 ώρες χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία	23,606	61,4			78	0,259	0,370		x
A07E	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1000 και < 1800 ώρες χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία > 2208 πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς σύνθετη διάγνωση	20,834	58,7			76	0,241	0,345		x
A09A	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 500 και < 1000 ώρες με συγγενή δυσπλασία ή νεοπλασματική νόσο, ηλικία < 3 ετών ή με σύνθ. OR-πράξη ή πολυτραυματία ή σύνθ. εντατική θεραπεία > 3430 / 3220 πόντους εντατ. φροντίδας και εξαιρ. σύνθ. επέμβ. ή ηλικία ≥ 17 ετών	24,075	40,2			57	0,449		x	x
A09B	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 500 και < 1000 ώρες με σύνθετη OR-πράξη ή πολυτραυματία ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 3430 / 3220 πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, ηλικία ≥ 16 ετών, με πολύ σύνθετη επέμβαση ή πολλαπλές επιπλοκές	20,864	40,0			57	0,441		x	x
A09C	X	Μηχ. αερισμός ≥500 και <1000 ώρ. με σύνθ. OR-πράξη ή πολυτρ. ή σύνθ. εντ. θερ.>3430/3220 πτ. εντ. φρ., χωρίς πολλ. επιπλ., ηλ. ≥16 ετών, ή χωρ. σύνθ. OR-πράξη, χωρ. πολυτρ., με πολλ. επιπλ. ή σύνθ. εντατ. θερ.>2352/2209-3430/3220 πτ. εντ. φρ. ή ηλ. <16 ετών	17,115	38,6			56	0,401		x	x
A09D	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 500 και < 1000 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, χωρίς συγγενή δυσπλασία ή νεοπλασματική νόσο ή ηλικία ≥ 3 ετών, χωρίς πολλ. επιπλοκές, ηλικία ≥ 16 ετών, με σύνθ. εντ. θερ. 1471/1381 - 2352/2208 πτ. εντ. φρ.	15,395	39,9			57	0,258		x	x
A09E	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 500 και < 1000 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, χωρίς συγγενή δυσπλασία ή νεοπλ. νόσο ή ηλικία ≥ 3 ετών, χωρίς πολλ. επιπλ., ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. > 1470/1380 πτ. εντ. φρ., με σύνθ. διάγν. ή σύνθ. πράξη	12,744	33,7			51	0,255	0,365		x
A09F	X	Μηχ. αερισμός ≥ 500 και < 1000 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, χωρίς συγγ. δυσπλασία ή νεοπλ. νόσο ή ηλικία ≥ 3 ετών, χωρίς πολλ. επιπλ., ηλ. ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. >1470/1380 πτ. εντ. φρ., χωρίς σύνθ. διάγν., χωρίς σύνθ. πράξη	11,102	33,0			50	0,228	0,327		x
A11A	X	Μηχ. αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες με εξαιρ. σύνθ. OR-πράξη ή σύνθ. εντ. θερ. >1764/1656 πτ. εντ. Φρ. ή με επέμβ. σε συγγ. δυσπλασία, ηλ. <2 ετών ή με καθορ. OR-πράξη και πολλ. επιπλοκές, με σύνθ. εντατική θεραπεία >1764/1656 πτ. εντ. φρ. ή ηλ. < 16 ετών	17,845	33,7	11	1,135	51	0,371		x	x
A11B	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες με σύνθ. OR-πράξη, με πολλ. επιπλοκές ή πολύ σύνθ. επέμβ. ή ηλικία < 16 ετών, χωρίς επέμβ. σε συγγενή δυσπλασία ή ηλικία ≥ 2 έτη ή χωρίς σύνθ. OR-πράξη, με νεοπλασματική νόσο ή συγγενή δυσπλασία, ηλικία < 3 ετών	12,685	24,6			42	0,410		x	x
A11C	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς νεοπλασματική νόσο ή συγγενή δυσπλασία, ηλικία < 3 ετών, με καθορ. OR-πράξη και πολλ. επιπλ., χωρίς σύνθ. εντατική θεραπεία > 1764 / 1656 πόντους εντατ. φροντίδας, ηλικία ≥ 16 ετών	11,368	27,2			44	0,358		x	x

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A11D	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες με σύνθετη OR-πράξη, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη ή πολύ σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία > 1656 πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 16 ετών	10,277	22,4			39	0,271		x	x
A11E	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες χωρίς σύνθετη OR-πράξη, με καθορισμένη OR-πράξη ή πολλαπλές επιπλοκές ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 πόντους εντατικής φροντίδας ή ηλικία < 6 ετών	9,682	25,7			43	0,246		x	x
A11F	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς σύνθ. εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 πόντους εντατ. φροντίδας, ηλικία ≥ 6 ετών με σύνθ. διάγνωση ή πράξη ή ηλικία < 16 ετών	7,566	20,6			35	0,248	0,354		x
A11G	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς σύνθ. εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 πόντους εντατ. φροντίδας, χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. πράξη, ηλικία ≥ 16 ετών	5,940	20,1			35	0,202	0,290		x
A13A	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 96 και < 250 ώρες με εξαιρ. σύνθ. επέμβ. ή σύνθ. εντατική θεραπεία > 1764 / 1656 π. εντ. φρ. ή > 1176 / 1104 π. εντ. φρ. με σύνθ. OR-πράξη ή με πολλ. επιπλ., καθορ. OR-πράξη και ηλικία < 16 ετών ή σε λέμφωμα και λευχαιμία	12,646	24,8	8	0,953	42	0,308		x	x
A13B	X	Μηχ. αερισμός ≥96 και <250 ώρες χωρίς εξ. σύνθ. επέμβ., χωρίς σύνθ. εντ. θερ. >1764/1656 π. εντ. φρ., με πολλ. επιπλ. ή πολύ σύνθ. επέμβ. ή σε συγγ. δυσπλασία, ηλ. <2 ετών ή χωρίς σύνθ. OR-πράξη, με σύνθ. εντ. θερ. >1176/1104 π. εντ. φρ., με πολλ. επιπλ.	9,817	23,5	8	0,892	40	0,304		x	x
A13C	X	Μηχ. αερισμός ≥96 και <250 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, με σύνθ. εντ. θερ. >1176/1105 ως 1764/1656 π. εντ. φρ., εκτός από λευχ. και λέμφωμα, χωρίς πολλ. επιπλ. ή με καθορ. OR-πράξη και πολλ. επιπλ., χωρίς σύνθ. εντ. θερ. >1176/1104 π. εντ. φρ.	9,010	24,7	8	0,959	42	0,311		x	x
A13D	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 96 και < 250 ώρες με σύνθ. OR-πράξη, χωρίς εξαιρ. σύνθ. ή πολύ σύνθ. επέμβ., χωρίς σύνθ. εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 πόντους εντατ. φροντίδας, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς επέμβ. σε συγγενή δυσπλασία ή ηλικία ≥ 2 ετών	6,916	18,2	6	0,868	34	0,200		x	x
A13E	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 96 και < 250 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς επέμβ. σε συγγενή δυσπλασία ή ηλικία ≥ 2 ετών, με καθορισμένη OR-πράξη ή πολλ. επιπλοκές ή σύνθ. εντατική θεραπεία > 589 / 553 ως 1176 / 1104 πόντους εντατ. φροντίδας ή ηλικία < 16 ετών	6,187	19,9	7	0,781	36	0,192		x	x
A13F	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 96 και < 250 ώρες χωρίς σύνθετη ή καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 16 ετών, ή θάνατο ή νοσηλεία < 9 ημέρες, με σύνθετη διάγνωση ή πράξη	4,160	12,6			26	0,215	0,307		x
A13G	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 96 και < 250 ώρες χωρίς σύνθ. ή καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς σύνθ. εντ. θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατ. φροντίδας, χωρίς πολλ. επιπλοκές, ηλικία ≥ 16 ετών, ή θάνατο ή νοσηλεία < 9 ημέρες, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς σύνθ. πράξη	3,324	13,3			27	0,172	0,246		x
A15A	X	Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αυτόλογη, εκτός από πολλαπλούν μυέλωμα, ηλικία < 16 ετών	13,043	28,3	9	1,148	41	0,365		x	x

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A15B	X	Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αυτόλογη, εκτός από πολλαπλούν μυέλωμα, ηλικία ≥ 16 ετών	8,970	23,5	8	0,788	34	0,268		x	x
A15C	X	Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αυτόλογη, σε πολλαπλούν μυέλωμα	6,671	20,8	7	0,621	29	0,209		x	x
A17A	X	Μεταμόσχευση νεφρού με μετεγχειρητική ανεπάρκεια του νεφρικού μοσχεύματος ή ηλικία < 16 ετών ή ασύμβατη μεταμόσχευση κατά AB0	8,262	25,4	8	0,840	42	0,265		x	x
A17B	X	Μεταμόσχευση νεφρού χωρίς μετεγχειρητική ανεπάρκεια του νεφρικού μοσχεύματος, ηλικία ≥ 16 ετών ή χωρίς ασύμβατη μεταμόσχευση κατά AB0	5,786	17,6	6	0,757	29	0,258		x	x
A18Z	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1000 ώρες και μεταμόσχευση ήπατος, πνεύμονα, καρδιάς, μυελού των οστών ή βλαστοκυττάρων	53,909	89,8			107	0,537		x	x
A36A	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 1764 / 1656 πόντους εντατικής φροντίδας σε καθορισμένα νοσήματα και διαταραχές ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας σε ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος αιμοποιητικών κυττάρων	19,259	45,0	15	1,215	62	0,405		x	x
A36B	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας σε καθορισμένα νοσήματα και διαταραχές ή πολλαπλές επιπλοκές σε ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος αιμοποιητικών κυττάρων	8,047	27,5	9	0,816	44	0,267		x	x
A42A	A	Συλλογή βλαστικών κυττάρων για αυτόλογη μεταμόσχευση με χημειοθεραπεία	3,125	16,5	5	0,602	25	0,183	0,183		x
A42B	A	Συλλογή βλαστικών κυττάρων για αυτόλογη μεταμόσχευση χωρίς χημειοθεραπεία	1,224	5,0	2	0,669	11	0,220	0,221		x
A60A	Π	Ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος οργάνου, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με αφαίρεση ενός μοσχεύματος οργάνου ή σύνθετη OR-πράξη ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,179	13,3	4	0,471	27	0,142		x	x
A60B	Π	Ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος οργάνου, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς αφαίρεση ενός μοσχεύματος οργάνου, χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	1,156	5,1			12	0,209		x	x
A60C	Π	Ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος οργάνου, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς αφαίρεση ενός μοσχεύματος οργάνου, χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	0,982	6,6	2	0,451	16	0,137		x	x
A60D	Π	Ανεπάρκεια και απόρριψη μεταμοσχευθέντος οργάνου, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας	0,382	1,0							x
A61Z	Π	Ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος αιμοποιητικών κυττάρων	1,264	5,6	2	0,958	15	0,214	0,215		x
A62Z	Π	Νοσηλεία αξιολόγησης πριν από μεταμόσχευση καρδιάς	3,249	15,6	5	0,581	31	0,186	0,187		x
A63Z	Π	Νοσηλεία αξιολόγησης πριν από μεταμόσχευση πνεύμονα ή πνεύμονα-καρδιάς	2,664	14,5	5	0,436	26	0,151	0,151		x
A64Z	Π	Νοσηλεία αξιολόγησης πριν από μεταμόσχευση ήπατος, ή νεφρού-παγκρέατος	1,983	10,4	3	0,583	21	0,168	0,169		x
A66Z	Π	Νοσηλεία αξιολόγησης πριν από μεταμόσχευση άλλων οργάνων	1,033	4,7	2	0,437	12	0,186	0,186		x
A69Z	Π	Νοσηλεία αξιολόγησης πριν από μεταμόσχευση άλλων οργάνων, χωρίς εγγραφή σε λίστα αναμονής	2,021	10,0	3	0,582	22	0,175	0,175		x
MDC 01 Νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος											
B01Z	X	Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους σε νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος	5,630	21,3	7	0,497	38	0,163		x	

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B02A	X	Σύνθετη κρανιοτομή ή επέμβαση της σπονδυλικής στήλης με ακτινοθεραπεία, περισσότερες από 8 συνεδρίες, σε καθορισμένη νεοπλασία του νευρικού συστήματος	8,471	51,8	17	0,417	69	0,137		x	
B02B	X	Σύνθετη κρανιοτομή ή επέμβ. της σπονδυλικής στήλης με ακτινοθεραπεία, > 8 συνεδρίες ή ηλικία < 6 ετών ή ηλικία < 18 ετών με μείζονα ενδοκρανιακή επέμβ. και εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, σε καθορ. νεοπλ. του νευρικού συστ. ή με καθορ. επέμβ. στο κρανίο	6,535	24,4	8	0,563	41	0,185		x	
B02C	X	Σύνθετη κρανιοτομή ή επέμβαση της σπονδυλικής στήλης, ηλικία < 6 ετών ή ηλικία < 18 ετών με μείζονα ενδοκρανιακή επέμβαση και εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε με πολλαπλές επιπλοκές ή με διαφορετικού τύπου σύνθετη πράξη	3,837	13,5	5	0,463	26	0,171		x	
B02D	X	Σύνθετη κρανιοτομή ή επέμβαση της σπονδυλικής στήλης χωρίς ακτινοθεραπεία, ηλικία ≥ 6 ετών ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στο κρανίο, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς διαφορετικού τύπου σύνθετη πράξη	2,948	12,9	4	0,561	26	0,174		x	
B03A	X	Χειρ. επεμβ. σε μη οξεία παρα- / τετραπληγία ή επεμβ. σπονδ. στήλης και νωτ. μυελού σε κακ. νεοπλ. ή με υψ. βαρύτ. Σ/Ε ή με διεγχ. καταγραφή (monitoring), ή επέμβ. σε εγκεφ. παράλυση, μυϊκή δυστρ., νευροπ. με εξαιρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε, σε παρα- / τετραπληγία	2,696	13,1	4	0,416	26	0,127	0,128		
B03B	X	Επεμβάσεις στη σπονδ. στήλη και το νωτ. μυελό σε κακότηες νεόπλ. ή με εξαιρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με διεγχ. καταγραφή (monitoring) ή επέμβ. σε εγκεφ. παράλυση, μυϊκή δυστρ., νευροπ. με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, εκτός από παρα- / τετραπληγία	2,730	14,4	5	0,334	29	0,116	0,117		
B04A	X	Επεμβατικές πράξεις ή αμφοτερόπλευρες επεμβάσεις στην εξωκράνια μοίρα εγκεφαλικών αγγείων με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3,246	12,2	4	0,590	26	0,135		x	
B04B	X	Επεμβάσεις στην εξωκράνια μοίρα εγκεφαλικών αγγείων με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε και αμφοτερόπλευρες επεμβάσεις στην εξωκράνια μοίρα εγκεφαλικών αγγείων χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,313	11,9	4	0,403	24	0,095		x	
B04C	X	Επεμβατικές πράξεις στην εξωκράνια μοίρα εγκεφαλικών αγγείων χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,706	4,4	2	0,328	9	0,168		x	
B04D	X	Επεμβάσεις στην εξωκράνια μοίρα εγκεφαλικών αγγείων	1,331	6,2	2	0,360	11	0,081		x	
B05Z	X	Αποσυμπίεση σε σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα	0,493	2,7	2	0,133	5	0,070	0,101		
B07Z	X	Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ή επιπλεγμένη διάγνωση	2,318	12,8	4	0,418	27	0,091	0,131		
B09A	X	Άλλες επεμβάσεις στο κρανίο με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,366	11,4	4	0,428	21	0,105	0,151		
B09B	X	Άλλες επεμβάσεις στο κρανίο χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,980	5,5	2	0,533	11	0,071	0,102		
B12Z	X	Εμφύτευση βηματοδότη σε νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος ή διαδερμική διαλυτική αγγειακή επέμβαση στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία	2,812	13,9	5	0,361	25	0,091	0,130		
B15Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος, περισσότερες από μία ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 10 συνεδρίες ακτινοθεραπείας	3,330	21,8	7	0,472	38	0,152		x	x

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B16Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος, περισσότερες από μία ημέρες νοσηλείας, λιγότερες από 11 συνεδρίες ακτινοθεραπείας	1,570	9,6	3	0,518	21	0,162		x	x
B17A	X	Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστήματος ή επέμβαση σε εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή δυστροφία ή νευροπάθεια, με σύνθετη διάγνωση	2,212	7,5	3	0,364	16	0,102	0,146		
B17B	X	Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστήματος ή επέμβαση σε εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή δυστροφία ή νευροπάθεια, χωρίς σύνθετη διάγνωση, με σύνθετη επέμβαση	1,416	4,6	2	0,231	9	0,070	0,101		
B17C	X	Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστήματος ή επέμβ. σε εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή δυστροφία ή νευροπάθεια, χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθετες επεμβάσεις, ηλικία < 19 ετών ή με σοβαρές Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	1,214	4,5	2	0,363	10	0,113	0,162		
B17D	X	Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστήματος ή επέμβ. σε εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή δυστροφία ή νευροπάθεια, χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθετες επεμβάσεις, ηλικία < 19 ετών ή με σοβαρές Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	1,269	8,1	3	0,307	18	0,080	0,114		
B17E	X	Επεμβάσεις σε περιφ. νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστ. ή επέμβ. σε εγκεφ. παράλυση, μυϊκή δυστροφία ή νευροπάθεια, χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. επεμβάσεις, χωρίς σοβαρές Σ/Ε, ηλικία ≥ 19 ετών, με μέτρια σύνθ. επέμβ.	0,882	4,5	2	0,387	10	0,072	0,103		
B17F	X	Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστ. ή επέμβ. σε εγκεφ. παράλυση, μυϊκή δυστρ. ή νευροπάθεια, χωρίς σύνθ. διάγν., χωρίς μέτρια σύνθ. ή σύνθ. επεμβάσεις, χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 19 ετών	0,633	3,0	2	0,181	6	0,072	0,104		
B18Z	X	Επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη και το νωτιαίο μυελό, εκτός από κακήθες νεόπλασμα, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή αναθεώρηση συστήματος κοιλιακής παροχέτευσης ENY	1,686	8,0	3	0,274	16	0,072	0,103		
B20A	X	Κρανιοτομή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης με σύνθετη πράξη, ηλικία < 16 ετών	2,226	7,7	3	0,431	13	0,168		x	
B20B	X	Κρανιοτομή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης με σύνθετη πράξη, ηλικία ≥ 16 ετών, με διεγχειρητική νευροφυσιολογική καταγραφή (monitoring) ή σύνθετη διάγνωση	2,751	10,7	4	0,372	19	0,139		x	
B20C	X	Κρανιοτομή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης χωρίς σύνθετη πράξη, ηλικία < 3 ετών	2,338	8,5	3	0,461	17	0,163		x	
B20D	X	Κρανιοτομή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης με σύνθετη πράξη, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς διεγχειρητική νευροφυσιολογική καταγραφή (monitoring), χωρίς σύνθετη διάγνωση	2,031	9,0	3	0,367	17	0,122		x	
B20E	X	Κρανιοτομή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης με σύνθετη πράξη, ηλικία ≥ 3 ετών, με σύνθετη διάγνωση ή καθορισμένη επέμβαση σε νευραλγία τριδύμου	2,166	8,8	3	0,443	18	0,151		x	
B20F	X	Κρανιοτομή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης χωρίς σύνθετη πράξη, ηλικία ≥ 3 ετών, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς καθορισμένη επέμβαση σε νευραλγία τριδύμου	1,459	7,8	3	0,343	15	0,132		x	
B21A	X	Εμφύτευση ενός νευροδιεγέρτη για διέγερση του εγκεφάλου, σύστημα πολλαπλών ηλεκτροδίων, με εμφύτευση αισθητήρα	11,545	13,6	5	0,313	23	0,081	0,116		

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B21B	X	Εμφύτευση ενός νευροδιεγέρτη για διέγερση του εγκεφάλου, σύστημα πολλαπλών ηλεκτροδίων, χωρίς εμφύτευση αισθητήρα	6,020	4,5	2	0,216	9	0,067	0,097		
B36A	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 πόντους εντατικής φροντίδας ή > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας με καθορισμένη OR-πράξη σε νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος	13,806	33,9	11	1,110	51	0,360		x	x
B36B	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 και < 1765 / 1657 πόντους εντατικής φροντίδας χωρίς καθορισμένη OR-πράξη ή > 588 / 552 και < 1177 / 1105 πόντους εντατικής φροντίδας με καθορισμένη OR-πράξη σε νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος	8,507	22,5	7	1,037	37	0,323		x	x
B39A	X	Νευρολογική σύνθετη θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου με καθορισμένη OR-πράξη, περισσότερες από 72 ώρες με σύνθετη επέμβαση ή με πολλαπλές επιπλοκές	5,035	14,2	5	0,789	25	0,195		x	
B39B	X	Νευρολογική σύνθετη θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου με καθορισμένη OR-πράξη, έως και 72 ώρες με σύνθετη επέμβαση, ή περισσότερες από 72 ώρες, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	3,376	13,9	5	0,532	26	0,134		x	
B39C	X	Νευρολογική σύνθετη θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου με καθορισμένη OR-πράξη, έως και 72 ώρες χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	2,465	12,7	4	0,468	24	0,103		x	
B60A	Π	Μη οξεία παραπληγία / τετραπληγία, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	1,094	9,9	3	0,363	19	0,077	0,110		
B60B	Π	Μη οξεία παραπληγία / τετραπληγία, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας	0,262	1,0							
B61A	Π	Καθορισμένα οξέα νοσήματα και τραυματισμοί του νωτιαίου μυελού με σύνθετη επέμβαση, λιγότερες από 14 ημέρες νοσηλείας, διακομιδή	4,004	8,2	3	0,715				x	
B63Z	Π	Άνοια και άλλες χρόνιες διαταραχές της εγκεφαλικής λειτουργίας	0,850	8,4	3	0,280	16	0,070	0,101		
B64Z	Π	Παραλήρημα	0,786	7,3	2	0,571	15	0,075	0,107		
B66A	Π	Νεοπλάσματα του νευρικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία < 10 ετών ή με πολλαπλές επιπλοκές	2,297	10,8	4	0,550	23	0,143	0,204		x
B66B	Π	Νεοπλάσματα του νευρικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία ≥ 10 ετών, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	1,259	9,9	3	0,415	21	0,088	0,126		x
B66C	Π	Νεοπλάσματα του νευρικού συστήματος, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 1 έτους	0,658	2,9	2	0,323	5	0,156	0,223		x
B66D	Π	Νεοπλάσματα του νευρικού συστήματος, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 1 έτους	0,683	4,9	2	0,433	10	0,096	0,137		x
B67A	Π	Νόσος Parkinson με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σοβαρή δυσλειτουργία	1,453	15,7	5	0,289	29	0,064	0,092		
B67B	Π	Νόσος Parkinson χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σοβαρή δυσλειτουργία	1,042	11,5	4	0,259	22	0,063	0,091		
B68A	Π	Πολλαπλή σκλήρυνση και παρεγκεφαλιδική αταξία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	1,571	14,4	5	0,312	26	0,076	0,109		
B68B	Π	Πολλαπλή σκλήρυνση και παρεγκεφαλιδική αταξία, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	0,871	4,9	2	0,636	11	0,124	0,177		

Ελληνικός Κατάλογος DRG
A. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B68C	Π	Πολλαπλή σκλήρυνση και παρεγκεφαλιδική αταξία, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, με σύνθετη διάγνωση	0,937	7,3	2	0,648	15	0,090	0,129		
B68D	Π	Πολλαπλή σκλήρυνση και παρεγκεφαλιδική αταξία, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,681	6,7	2	0,482	14	0,071	0,102		
B69A	Π	Παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (ΤΙΑ) και απόφραξη εξωκρανιακής μοίρας εγκεφαλικών αγγείων με σύνθετη νευρολογική θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, περισσότερες από 72 ώρες	1,222	6,3			12	0,135	0,194		
B69B	Π	Παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (ΤΙΑ) και απόφραξη εξωκρανιακής μοίρας εγκεφαλικών αγγείων με σύνθετη νευρολογική θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, έως και 72 ώρες, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,384	9,1	3	0,458	18	0,106	0,151		
B69C	Π	Παροδικό ισχαιμ. επεισόδιο (ΤΙΑ) και απόφρ. εξωκρ. μοίρας εγκεφ. αγγείων με σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκ. επεισοδίου, ως και 72 ώρες, χωρίς εξαιρ. υψ. βαρύτητας Σ/Ε ή με άλλη σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου ή με εξαιρ. υψ. βαρύτητας Σ/Ε	0,907	5,6	2	0,450	11	0,113	0,162		
B69D	Π	Παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (ΤΙΑ) και απόφραξη εξωκρανιακής μοίρας εγκεφαλικών αγγείων με σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου, χωρίς άλλη σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου, χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,632	5,2	2	0,365	10	0,084	0,121		
B70A	Π	Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) με σύνθετη νευρολογική θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, περισσότερες από 72 ώρες, με επιπλεγμένη διάγνωση	2,106	11,6	4	0,524	21	0,127		x	
B70B	Π	Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) με σύνθετη νευρολογική θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, περισσότερες από 72 ώρες, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση ή με σύνθετο αγγειόσπασμο των εγκεφαλικών αγγείων	1,845	9,7			18	0,132		x	
B70C	Π	Αγγειακό εγκεφ. επεισόδιο (ΑΕΕ) χωρίς σύνθ. αγγειόσπασμο των εγκεφ. αγγείων, με σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου ως και 72 ώρες, με επιπλ. διάγνωση ή συστημ. θρομβόλυση ή με άλλη σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου ως και 72 ώρες	1,534	8,9	3	0,509	17	0,120	0,172		
B70D	Π	Αγγειακό εγκεφ. επεισόδιο (ΑΕΕ) χωρίς σύνθ. αγγειόσπασμο των εγκ. αγγείων, χωρίς επιπλ. διάγνωση ή συστημ. θρομβόλυση, με σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου ως και 72 ώρες ή με άλλη σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου ως και 72 ώρες	1,177	8,1	3	0,391	15	0,101	0,145		
B70E	Π	Αγγειακό εγκεφ. επεισόδιο (ΑΕΕ) χωρίς σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου, χωρίς άλλη σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου, περισσότερες από 72 ώρες, χωρίς σύνθ. αγγειόσπασμο των εγκεφ. αγγείων, με επιπλ. διάγνωση ή συστημ. θρομβόλυση	1,292	9,8	3	0,428	19	0,092	0,132		
B70F	Π	Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) χωρίς σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου, χωρίς άλλη σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου, χωρίς σύνθ. αγγειόσπασμο των εγκεφαλικών αγγείων, χωρίς επιπλ. διάγνωση, χωρίς συστηματική θρομβόλυση	0,877	8,1	3	0,290	15	0,075	0,108		
B70G	Π	Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) με σύνθετη νευρολογική θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου ή με άλλη σύνθετη νευρολογική θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, θάνατος < 4 ημέρες μετά την εισαγωγή	0,789	2,5						x	

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B70H	Π	Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) χωρίς σύνθετη νευρολογική θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, χωρίς άλλη σύνθετη νευρολογική θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, θάνατος < 4 ημέρες μετά την εισαγωγή	0,634	2,4						x	
B70I	Π	Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ), μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας	0,284	1,0							
B71A	Π	Νοσήματα των κρανιακών νεύρων και των περιφερικών νεύρων με σύνθετη διάγνωση ή σύνθετη θεραπεία της άκρας χειρός, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σε παρα- / τετραπληγία με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,409	16,6	6	0,398	30	0,101	0,144		
B71B	Π	Νοσήματα των κρανιακών νεύρων και των περιφερικών νεύρων με σύνθετη διάγνωση, με σοβαρές Σ/Ε ή σε παρα- / τετραπληγία ή με σύνθετη θεραπεία της άκρας χειρός ή χωρίς σύνθετη διάγνωση, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, σε παρα- / τετραπληγία	1,299	9,8	3	0,431	19	0,092	0,132		
B71C	Π	Νοσήματα των κραν. νεύρων και περιφ. νεύρων χωρίς σύνθ. θερ. της άκρας χειρός ή με σύνθ. διάγ., χωρίς σοβ. Σ/Ε, εκτός από παρα- / τετραπλ. ή χωρίς σύνθ. διάγ., με εξαιρ. σοβ. ή σοβ. Σ/Ε, εκτός από παρα- / τετραπληγία ή χωρίς σοβ. Σ/Ε, σε παρα- / τετραπλ.	0,978	9,0	3	0,321	18	0,075	0,108		
B71D	Π	Νοσήματα των κρανιακών νεύρων και των περιφερικών νεύρων χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς σύνθετη θεραπεία της άκρας χειρός, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, εκτός από παρα- / τετραπληγία	0,599	5,4	2	0,379	11	0,077	0,110		
B72A	Π	Λοίμωξη του νευρικού συστήματος, εκτός από ιογενή μηνιγγίτιδα, ηλικία < 16 ετών	1,018	6,8	2	0,739	15	0,104	0,150		
B72B	Π	Λοίμωξη του νευρικού συστήματος, εκτός από ιογενή μηνιγγίτιδα, ηλικία ≥ 16 ετών	1,280	9,9	3	0,425	21	0,090	0,129		
B73Z	Π	Ιογενής μηνιγγίτιδα	0,840	6,9	2	0,582	14	0,085	0,122		
B75Z	Π	Πυρετικοί σπασμοί	0,442	3,0	2	0,222	5	0,103	0,147		
B76B	Π	Επιληπτική κρίση, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς σύνθ. διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία, με σοβαρές Σ/Ε, ηλικία < 3 ετών ή με σύνθ. διάγνωση ή με εξαιρ. υπ. βαρύτ. Σ/Ε ή χωρίς εξαιρ. υπ. ή υψηλής βαρύτ. Σ/Ε, με ΗΕΓ, με σύνθ. διάγνωση	1,268	8,6	3	0,420	19	0,103	0,147		
B76C	Π	Επιληπτική κρίση, > μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς σύνθ. διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία, με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθ. διάγνωση ή με σοβαρές Σ/Ε, ηλικία ≥ 3 ετών ή χωρίς σοβαρές Σ/Ε, με ΗΕΓ, χωρίς σύνθ. διάγνωση, με συγγενή δυσπλασία	1,163	8,6	3	0,384	18	0,094	0,135		
B76D	Π	Επιληπτική κρίση, > μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς σύνθ. διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία, με σοβαρές Σ/Ε, ηλικία ≥ 3 ετών, χωρίς σύνθ. διάγνωση ή χωρίς εξαιρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με ΗΕΓ, χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς συγγενή δυσπλασία	0,675	5,1			11	0,092	0,132		
B76E	Π	Επιληπτική κρίση, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή χωρίς σύνθετη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς ΗΕΓ, ηλικία < 6 ετών ή με σύνθετη διάγνωση	0,609	4,2	2	0,371	9	0,101	0,145		

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B76F	Π	Επιληπτική κρίση, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή χωρίς σύνθετη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς ΗΕΓ, ηλικία ≥ 6 ετών, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,522	4,1	2	0,309	8	0,089	0,127		
B77Z	Π	Κεφαλαλγία	0,490	3,6	2	0,259	7	0,095	0,136		
B78A	Π	Ενδοκρανιακή ραφή, ηλικία < 1 έτους ή με επιπλεγμένη διάγνωση	1,250	7,6	3	0,413	17	0,114	0,164		
B78B	Π	Ενδοκρανιακή βλάβη, ηλικία ≥ 1 έτους, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0,919	6,6	2	0,665	14	0,097	0,139		
B79Z	Π	Κατάγματα κρανίου, υπνηλία, λήθαργος	0,593	4,4	2	0,350	9	0,093	0,133		
B80Z	Π	Άλλοι τραυματισμοί κεφαλής	0,287	2,3	2	0,109	4	0,087	0,125		
B81A	Π	Άλλα νοσήματα του νευρικού συστήματος με σύνθετη διάγνωση	1,139	7,2	2	0,811	17	0,109	0,156		
B81B	Π	Άλλα νοσήματα του νευρικού συστήματος χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,664	5,4	2	0,406	12	0,085	0,122		
B82Z	Π	Άλλα νοσήματα των περιφερικών νεύρων	0,390	3,6	2	0,205	7	0,074	0,106		
B84Z	Π	Μυελοπάθεια αγγειακής αιτιολογίας	1,074	7,4	2	0,534	15	0,101	0,145		
B85A	Π	Εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος με εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση ή με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη διάγνωση	1,662	15,4	5	0,329	28	0,075	0,107		
B85B	Π	Εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση	1,068	9,1	3	0,350	18	0,081	0,116		
B85C	Π	Εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη διάγνωση ή εγκεφαλικές παθήσεις	0,738	6,3	2	0,472	14	0,081	0,116		
B85D	Π	Εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,651	5,6	2	0,397	12	0,081	0,116		
B86Z	Π	Συμπτωστική βλάβη του νωτιαίου μυελού, μη καθορισμένη και νόσημα του νωτιαίου μυελού, μη καθορισμένο	0,682	6,2	2	0,338	13	0,076	0,110		
MDC 02 Νοσήματα και διαταραχές του οφθαλμού											
C01A	X	Σύνθετες επεμβάσεις σε διαπιτρύνον τραύμα του οφθαλμού	1,543	8,2	3	0,249	16	0,064	0,092		
C01B	X	Άλλες επεμβάσεις σε διαπιτρύνον τραύμα του οφθαλμού ή μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης ή βιοψία εγκεφαλικών αγγείων	0,926	6,2	2	0,479	13	0,065	0,094		
C02A	X	Εξόρυξη οφθαλμού και επεμβάσεις στον οφθαλμικό κόγχο σε κακήθες νεόπλασμα ή ακτινοθεραπεία σε κακήθες νεόπλασμα	1,571	7,5	3	0,332	15	0,133	0,133		x
C02B	X	Εξόρυξη οφθαλμού και επεμβάσεις στον οφθαλμικό κόγχο εκτός από κακήθες νεόπλασμα	0,668	3,5	2	0,248	8	0,077	0,111		
C03A	X	Επεμβάσεις στον αμφιβληστροειδή με pars plana υαλοειδεκτομή, με εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE) ή σε κακήθες νεόπλασμα του οφθαλμού, με καθορισμένη επέμβαση στον αμφιβληστροειδή ή αφαίρεση του βολβού με ταυτόχρονη τοποθέτηση μοςχεύματος	1,109	5,1	2	0,240	10	0,066	0,095		
C03B	X	Επεμβάσεις στον αμφιβληστροειδή με pars plana υαλοειδεκτομή, με εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE) ή σε κακήθες νεόπλασμα του οφθαλμού, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στον αμφιβληστροειδή	0,938	4,4	2	0,203	8	0,065	0,093		

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C03C	X	Επεμβάσεις στον αμφιβληστροειδή με pars plana υαλοειδεκτομή, χωρίς εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE), εκτός από κακόηθες νεόπλασμα του οφθαλμού, με καθορισμένη επέμβαση στον αμφιβληστροειδή	0,893	4,7	2	0,267	9	0,064	0,091		
C03D	X	Επεμβάσεις στον αμφιβληστροειδή με pars plana υαλοειδεκτομή, χωρίς εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE), εκτός από κακόηθες νεόπλασμα του οφθαλμού, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στον αμφιβληστροειδή	0,779	4,2	2	0,290	7	0,065	0,093		
C04A	X	Μεταμόσχευση κερατοειδούς με εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE), μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης ή ηλικία < 16 ετών	2,325	8,0	3	0,246	15	0,092	0,093		x
C04B	X	Μεταμόσχευση κερατοειδούς χωρίς εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE), χωρίς μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης, ηλικία ≥ 16 ετών	2,034	6,9	2	0,314	12	0,091	0,092		x
C05Z	X	Δακρυοκυστορινοστομία	0,725	3,8	2	0,285	7	0,066	0,095		
C06Z	X	Σύνθετες επεμβάσεις γλαυκώματος	0,898	6,1	2	0,303	13	0,063	0,090		
C07A	X	Άλλες επεμβάσεις γλαυκώματος με εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE)	0,534	3,2	2	0,146	6	0,063	0,091		
C07B	X	Άλλες επεμβάσεις γλαυκώματος χωρίς εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE)	0,473	4,1	2	0,205	8	0,060	0,086		
C08A	X	Αμφοτερόπλευρη εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE) ή εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE) σε συγγενή δυσπλασία του φακού	0,789	3,7	2	0,242	8	0,067	0,096		
C08B	X	Εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE) χωρίς συγγενή δυσπλασία του φακού	0,476	2,6	2	0,126	4	0,069	0,099		
C10A	X	Επεμβάσεις υψηλού κόστους στους οφθαλμικούς μύες	0,670	2,5	2	0,185	4	0,088	0,125		
C10B	X	Επεμβάσεις υψηλού κόστους στους οφθαλμικούς μύες, ηλικία < 6 ετών	0,564	2,2	2	0,065	3	0,094	0,134		
C10C	X	Επεμβάσεις υψηλού κόστους στους οφθαλμικούς μύες, ηλικία ≥ 6 ετών	0,536	2,2	2	0,092	3	0,086	0,123		
C12Z	X	Άλλες επεμβάσεις ανακατασκευής του βλεφάρου	0,745	4,0	2	0,360	8	0,070	0,100		
C13Z	X	Επεμβάσεις στον δακρυϊκό αδένα και δακρυϊκών οδών	0,602	3,7	2	0,246	7	0,067	0,096		
C14Z	X	Άλλες επεμβάσεις στον οφθαλμό	0,557	3,6	2	0,246	8	0,073	0,105		
C15Z	X	Άλλες επεμβάσεις στον αμφιβληστροειδή	0,713	4,0	2	0,265	8	0,063	0,090		
C16Z	X	Επεμβάσεις υψηλού κόστους στον οφθαλμό, ηλικία < 6 ετών	0,883	3,6	2	0,207	7	0,081	0,116		
C20A	X	Επεμβάσεις στον κερατοειδή, σκληρό χιτώνα και τον επιπεφυκότα, επεμβάσεις στο βλέφαρο ή διάφορες επεμβάσεις στο φακό, ηλικία < 16 ετών	0,667	2,8	2	0,243	5	0,087	0,124		
C20B	X	Επεμβάσεις στον κερατοειδή, σκληρό χιτώνα και τον επιπεφυκότα, επεμβάσεις στο βλέφαρο ή διάφορες επεμβάσεις στο φακό, ηλικία ≥ 16 ετών	0,551	3,3	2	0,176	6	0,065	0,093		
C60Z	Π	Οξείες και σοβαρές λοιμώξεις των οφθαλμών	0,620	6,8	2	0,415	13	0,063	0,091		
C61Z	Π	Νευρο-οφθαλμολογικά και αγγειακά νοσήματα του οφθαλμού	0,601	5,1	2	0,380	9	0,081	0,116		
C62Z	Π	Ύφαιμα και συντηρητική αντιμετώπιση οφθαλμικού τραύματος	0,364	3,4	2	0,192	7	0,072	0,104		
C63Z	Π	Άλλα νοσήματα του οφθαλμού	0,487	4,1	2	0,254	8	0,080	0,114		
C64Z	Π	Γλαύκωμα, καταρράκτης και νοσήματα του βλεφάρου	0,222	2,4	2	0,074	4	0,065	0,093		
C65Z	Π	Κακοήγη νεοπλάσματα του οφθαλμού	0,564	3,0	2	0,242	6	0,130	0,186		x
C66Z	Π	Νοσήματα των οφθαλμών στο σακχαρώδη διαβήτη	0,528	5,0	2	0,334	9	0,073	0,105		

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MDC 03 Νοσήματα και διαταραχές των ώτων, της ρινός, του στόματος και του τραχήλου											
D01B	X	Κοχλιακό εμφύτευμα, ετερόπλευρο	11,523	5,0	2	0,322	8	0,090	0,130		
D02A	X	Σύνθετες εκτομές με επεμβάσεις ανακατασκευής κεφαλής και τραχήλου με σύνθετη επέμβαση ή με συνδυασμό επεμβάσεων με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	6,586	21,6	7	0,477	36	0,155	0,155		
D02B	X	Σύνθετες εκτομές με επεμβάσεις ανακατασκευής κεφαλής και τραχήλου χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς συνδυασμό επεμβάσεων με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,960	12,8	4	0,382	24	0,119	0,120		
D03Z	X	Χειρουργική διόρθωση χειλεοσχιστίας, γναθοσχιστίας, υπερωιοσχιστίας ή πλαστική ανακατασκευή πτερυγίου του ωτός με χόνδρινο μόσχευμα	1,452	5,3	2	0,324	9	0,086	0,123		
D04Z	X	Αμφιγναθική οστεοτομία και σύνθετες επεμβάσεις στη γνάθο ή ανακατασκευή της τραχείας ή πλαστική ανακατασκευή του πτερυγίου του ωτός με μικροαγγειακό κρημνό	2,211	6,9	2	0,426	11	0,123	0,124		
D05A	X	Σύνθετη παρωτιδεκτομή	1,362	5,6	2	0,274	10	0,069	0,098		
D05B	X	Σύνθετες επεμβάσεις στους σιελογόνους αδένες εκτός από σύνθετη παρωτιδεκτομή	1,051	5,0	2	0,230	8	0,064	0,092		
D06A	X	Επεμβάσεις παραρρινίων κόλπων, μαστοειδούς, σύνθετες επεμβάσεις μέσου ωτός και άλλες επεμβάσεις σιελογόνων αδένων, ηλικία < 6 ετών	1,096	5,4	2	0,305	10	0,079	0,113		
D06B	X	Επεμβάσεις παραρρινίων κόλπων, μαστοειδούς, σύνθετες επεμβάσεις μέσου ωτός και άλλες επεμβάσεις σιελογόνων αδένων, ηλικία ≥ 6 ετών και ηλικία < 16 ετών ή ηλικία ≥ 16 ετών, με σύνθετη πράξη ή σύνθετη διάγνωση	0,888	5,1	2	0,416	9	0,066	0,095		
D06C	X	Επεμβάσεις παραρρινίων κόλπων, μαστοειδούς, σύνθετες επεμβάσεις μέσου ωτός και άλλες επεμβάσεις σιελογόνων αδένων, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθετη πράξη, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,702	4,6	2	0,301	8	0,059	0,085		
D08A	X	Επεμβάσεις στόματος κ στοματικής κοιλότητας σε κακόηθες νεόπλασμα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,619	9,3	3	0,380	20	0,123	0,123		
D08B	X	Επεμβάσεις στόματος κ στοματικής κοιλότητας σε κακόηθες νεόπλασμα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,833	4,9	2	0,409	10	0,112	0,113		
D09Z	X	Αμυγδαλεκτομή σε κακόηθες νεόπλασμα ή διάφορες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,109	7,5	2	0,384	16	0,102	0,103		
D12A	X	Άλλες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου υψηλού κόστους	1,054	5,6	2	0,310	12	0,078	0,111		
D12B	X	Άλλες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου	0,720	4,4	2	0,307	8	0,068	0,097		
D13A	X	Ελάσσονες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου με επιπλεγμένη διάγνωση	0,707	4,0	2	0,289	8	0,078	0,112		
D13B	X	Ελάσσονες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0,521	3,4	2	0,175	6	0,075	0,108		
D15A	X	Τραχειοστομία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή εμφύτευση κροταφογναθικής ενδοπρόθεσης	2,794	15,6	5	0,410	29	0,092		x	
D15B	X	Τραχειοστομία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,935	13,0	4	0,329	24	0,071		x	
D16Z	X	Αφαίρεση υλικού από τη γνάθο και το πρόσωπο	0,722	3,1	2	0,225	5	0,077	0,110		
D19Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου, περισσότερες από μία ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 10 συνεδρίες ακτινοθεραπείας	4,009	24,5	8	0,488	41	0,159	0,160		x

Ελληνικός Κατάλογος DRG
A. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D20Z	X	Άλλες ακτινοθεραπείες σε νοσήματα και διαταραχές ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου, περισσότερες από μία ημέρες νοσηλείας	0,983	5,4			12	0,176	0,177		x
D22A	X	Επεμβάσεις στόματος κ στοματικής κοιλότητας με πλαστική του εδάφους του στόματος ή του προσομίου	1,091	5,8	2	0,274	11	0,066	0,095		
D22B	X	Επεμβάσεις στόματος κ στοματικής κοιλότητας εκτός από κακόηθες νεόπλασμα χωρίς πλαστική του εδάφους του στόματος ή του προσομίου	0,625	3,6	2	0,260	7	0,075	0,108		
D24A	X	Σύνθετες πλαστικές του δέρματος και μείζονες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με συνδυασμό επεμβάσεων χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	4,615	21,7	7	0,392	38	0,088	0,127		
D24B	X	Σύνθετες πλαστικές του δέρματος και μείζονες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς συνδυασμό επεμβάσεων	2,410	11,4	4	0,310	22	0,076	0,109		
D25A	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου σε κακόηθες νεόπλασμα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ακτινοθεραπεία με χειρουργική επέμβαση	3,728	18,9	6	0,410	36	0,130	0,131		
D25B	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου σε κακόηθες νεόπλασμα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,730	8,5	3	0,308	16	0,109	0,109		
D25C	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου εκτός από κακόηθες νεόπλασμα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,169	11,9	4	0,350	25	0,082	0,118		
D25D	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου εκτός από κακόηθες νεόπλασμα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,127	6,0	2	0,489	12	0,070	0,100		
D28Z	X	Μονογναθική οστεοτομία και σύνθετες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου ή άλλες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου σε κακόηθες νεόπλασμα ή ανακατασκευή με επιθέματα προσώπου	1,256	5,5	2	0,601	10	0,102		x	
D29Z	X	Επεμβάσεις γνάθου και άλλες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου, εκτός από κακόηθες νεόπλασμα	0,967	4,8	2	0,443	9	0,072	0,103		
D30A	X	Αμυγδαλεκτομή εκτός από κακ. νεόπλ. ή διάφορες επεμβ. ωτός, ρινός, στόμ. και τραχ., χωρίς εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, με επεμβ. υψ. κόστους ή επεμβ. στόματος και στομ. κοιλότητας εκτός από κακ. νεόπλ., χωρίς πλ. βάσης στόμ. ή προστομ., ηλ. <3 ετών ή με σύνθ. διάγν.	0,751	4,2	2	0,254	8	0,067	0,096		
D30B	X	Αμυγδαλεκτομή εκτός από κακόηθες νεόπλασμα ή διάφορες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς επεμβάσεις υψηλού κόστους, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,625	5,0	2	0,283	8	0,061	0,088		
D33Z	X	Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους σε νοσήματα και διαταραχές ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου	3,755	19,6	7	0,302	32	0,108	0,108		
D35Z	X	Επεμβάσεις ρινός και παραρρινίων κόλπων σε κακόηθες νεόπλασμα	1,135	6,1	2	0,332	13	0,109	0,109		
D36Z	X	Ιδιαίτερα σύνθετες επεμβάσεις παραρρινίων κόλπων	0,852	4,3	2	0,287	8	0,071	0,102		
D37A	X	Ιδιαίτερα σύνθετες ρινός, ηλικία < 16 ετών ή πλαστική ρινικού διαφράγματος με μεταμόσχευση πλευρικού χόνδρου ή σε ρινοσχιστία	1,130	4,9	2	0,240	10	0,069	0,098		
D37B	X	Ιδιαίτερα σύνθετες ρινός, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς πλαστική ρινικού διαφράγματος με μεταμόσχευση πλευρικού χόνδρου ή σε ρινοσχιστία	0,934	4,9	2	0,212	8	0,060	0,087		
D38Z	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις ρινός ή παραρρινίων κόλπων	0,678	4,5	2	0,323	7	0,059	0,084		
D39Z	X	Άλλες επεμβάσεις ρινός	0,497	3,1	2	0,212	6	0,071	0,102		
D40Z	A	Εξαγωγή δοντιού και αποκατάσταση	0,578	3,0	2	0,166	6	0,082	0,117		

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D60A	Π	Κακοήγη νεοπλασμάτα ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με ενδοσκόπηση με άκαμπτο ενδοσκόπιο	0,827	5,3			13	0,111	0,111		x
D60B	Π	Κακοήγη νεοπλασμάτα ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς ενδοσκόπηση με άκαμπτο ενδοσκόπιο	0,698	6,0			13	0,076	0,110		x
D60C	Π	Κακοήγη νεοπλασμάτα ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,562	3,5	2	0,318	7	0,086	0,124		x
D61A	Π	Σύνθετη διαταραχή ισορροπίας, απώλεια ακοής ή εμβοές	0,519	5,1	2	0,298	9	0,071	0,102		
D61B	Π	Διαταραχές ισορροπίας (ίλιγγος) εκτός από σύνθετη διαταραχή ισορροπίας, απώλεια ακοής ή εμβοές	0,508	4,6	2	0,310	9	0,077	0,110		
D62Z	Π	Αιμορραγία ρινός και ρινοφάρυγγα ή μέση ωτίτιδα ή λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, ηλικία ≥ 3 ετών	0,366	3,5	2	0,188	6	0,072	0,103		
D63Z	Π	Μέση ωτίτιδα ή λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, ηλικία < 3 ετών	0,385	2,9	2	0,200	5	0,093	0,133		
D64Z	Π	Λαρυγγοτραχειίτιδα, λαρυγγόσπασμος και επιγλωττίτιδα	0,306	2,4	2	0,152	4	0,089	0,128		
D65Z	Π	Τραυματισμός και παραμόρφωση ρινός	0,442	3,1	2	0,202	5	0,081	0,116		
D66Z	Π	Άλλα νοσήματα ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου	0,432	3,6	2	0,192	7	0,076	0,109		
D67Z	Π	Νοσήματα οδόντων και στοματικής κοιλότητας	0,459	3,7	2	0,194	7	0,077	0,111		
MDC 04 Νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος											
E01A	X	Επεμβάσεις αναθεώρησης, αμφοτερόπλευρη λοβεκτομή, εκτεταμένη πνευμονεκτομή και άλλες σύνθετες επεμβάσεις του θώρακα με πολλαπλές επιπλοκές, εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή επιπλεγμένη διάγνωση	5,016	19,8	7	0,454	37	0,112	0,161		
E01B	X	Επεμβάσεις αναθεώρησης, αμφοτερόπλευρη λοβεκτομή, εκτεταμένη πνευμονεκτομή και άλλες σύνθετες επεμβάσεις του θώρακα χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	3,640	14,0	5	0,420	26	0,105	0,150		
E02A	X	Άλλες OR-πράξεις στο αναπνευστικό σύστημα, ηλικία < 10 ετών	1,361	6,0	2	0,471	15	0,110	0,158		
E02B	X	Άλλες OR-πράξεις στο αναπνευστικό σύστημα, με επέμβαση υψηλού κόστους, ηλικία ≥ 10 ετών	1,868	12,6	4	0,347	26	0,077	0,111		
E02C	X	Άλλες OR-πράξεις στο αναπνευστικό σύστημα, χωρίς επέμβαση υψηλού κόστους, ηλικία ≥ 10 ετών, με μέτρια σύνθετη επέμβαση	1,308	9,5	3	0,353	21	0,078	0,112		
E02D	X	Άλλες OR-πράξεις στο αναπνευστικό σύστημα, χωρίς επέμβαση υψηλού κόστους, ηλικία ≥ 10 ετών, χωρίς μέτρια σύνθετη επέμβαση	1,153	8,7	3	0,316	18	0,076	0,109		
E03Z	X	Βραχυθεραπεία ή θεραπεία με ραδιονουκλίδια ανοικτής πηγής σε νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, περισσότερες από μία ημέρες νοσηλείας	0,803	3,6			11	0,152	0,217		x
E05A	X	Άλλες μείζονες επεμβάσεις στο θώρακα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3,620	15,9	5	0,476	30	0,105	0,150		
E05B	X	Άλλες μείζονες επεμβάσεις στο θώρακα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, σε κακόηθες νεόπλασμα	2,625	11,3	4	0,374	20	0,093	0,133		
E05C	X	Άλλες μείζονες επεμβάσεις στο θώρακα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, εκτός από κακόηθες νεόπλασμα	2,299	11,3	4	0,353	21	0,087	0,125		
E06A	X	Άλλες πνευμονεκτομές, βιοψία θωρακικών οργάνων και επεμβάσεις θωρακικού τοιχώματος, υπεζωκότα και μεσοθωρακίου με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,628	14,3	5	0,372	28	0,091	0,130		

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διακομιδής	Εξαιρέση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαιρέση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E06B	X	Άλλες πνευμονεκτομές, βιοψία θωρακικών οργάνων και επεμβάσεις θωρακικού τοιχώματος, υπεζωκότα και μεσοθωρακίου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	2,303	8,2	3	0,423	13	0,108	0,155		
E06C	X	Άλλες πνευμονεκτομές, βιοψία θωρακικών οργάνων και επεμβάσεις θωρακικού τοιχώματος, υπεζωκότα και μεσοθωρακίου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	1,786	9,2	3	0,359	17	0,082	0,118		
E07Z	X	Επεμβάσεις σε σύνδρομο υπτικής άπνοιας	0,777	5,3	2	0,466	9	0,063	0,091		
E08A	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος με χειρουργική επέμβαση ή μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες	4,283	21,1	7	0,511	38	0,170		x	x
E08B	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, χωρίς χειρουργική επέμβαση ή μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 9 συνεδρίες	3,573	25,1	8	0,433	42	0,138		x	x
E08C	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, χωρίς χειρουργική επέμβαση ή μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, λιγότερες από 10 συνεδρίες	1,466	9,7	3	0,472	22	0,146		x	x
E36Z	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας ή εμφύτευμα υψηλού κόστους σε νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος	6,959	22,1	7	0,962	39	0,305	0,305		x
E40A	A	Νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος με μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες, με σύνθ. εντατική θεραπεία σε παιδιά > 196 πόντους εντατ. φροντίδας ή με επιπλ. διάγνωση ή ηλικία < 16 ετών, με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ARDS, ηλικία ≥ 16 ετών	2,547	9,8	3	0,805	21	0,173	0,247		x
E40B	A	Νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος με μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. σε παιδιά > 196 π. εντ. φρ., χωρίς επιπλ. διάγνωση, ηλικία ≥ 16 ετών, με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε σε παρα- / τετραπληγία, ή ARDS, ηλικία ≥ 16 ετών	2,608	12,4	4	0,627	25	0,142	0,203		x
E40C	A	Νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος με μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία σε παιδιά > 196 πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε σε παρα- / τετραπληγία	1,932	9,6	3	0,631	19	0,138	0,198		x
E60A	Π	Κυστική ίνωση (CF), ηλικία < 16 ετών	1,422	8,5	3	0,468	18	0,165		x	
E60B	Π	Κυστική ίνωση (CF), ηλικία ≥ 16 ετών	1,440	10,0	3	0,473	20	0,142		x	
E63Z	Π	Σύνδρομο υπτικής άπνοιας ή καρδιοαναπνευστική πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου έως 2 ημέρες νοσηλείας	0,245	2,2	2	0,099	3	0,078	0,111		
E64A	Π	Αναπνευστική ανεπάρκεια, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή πνευμονική εμβολή	1,073	9,3	3	0,345	18	0,078	0,112		
E64B	Π	Αναπνευστική ανεπάρκεια, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 10 ετών	0,606	3,6			7	0,113	0,163		
E64C	Π	Αναπνευστική ανεπάρκεια, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 10 ετών	0,653	6,2			13	0,072	0,104		
E64D	Π	Αναπνευστική ανεπάρκεια, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας	0,195	1,0							

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E65A	Π	ΧΑΠ με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ενδοσκοπήση με άκαμπτο βρογχοσκόπιο ή με επιπλ. διάγνωση ή βρογχίτιδα και βρογχικό άσθμα, περισσότερες από μία ημέρες νοσηλείας, με εξαιρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 1 έτους, με λοίμωξη από ιό RSV	1,047	10,7	4	0,255	20	0,067	0,096		
E65B	Π	Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς ενδοσκοπήση με άκαμπτο ενδοσκόπιο, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, με FEV1 < 35%, ηλικία < 1 έτους	0,814	8,5	3	0,265	16	0,066	0,094		
E65C	Π	Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς ενδοσκοπήση με άκαμπτο ενδοσκόπιο, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς FEV1 < 35%, ηλικία ≥ 1 έτους	0,639	6,9	2	0,432	13	0,063	0,091		
E66A	Π	Σοβαρό θωρακικό τραύμα με επιπλεγμένη διάγνωση	0,687	6,2	2	0,414	13	0,077	0,110		
E66B	Π	Σοβαρό θωρακικό τραύμα χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0,466	4,6	2	0,264	9	0,070	0,101		
E69A	Π	Βρογχίτιδα και βρογχικό άσθμα, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 1 έτους χωρίς λοίμωξη από ιό RSV ή σε παρα- / επανεισαγωγή	0,646	5,2			11	0,087	0,124		
E69B	Π	Βρογχίτιδα και βρογχικό άσθμα, ≥ μιας ημέρες νοσηλείας και ηλικ. ≥ 56 ετών ή με εξαιρ. υψ. ή υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. ≥1 έτους, εκτός από παρα-/τετραπλ. ή μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή χωρίς εξαιρ. υψ. ή υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. <1 έτους, με λοίμωξη από ιό RSV	0,583	5,6	2	0,385	11	0,071	0,103		
E69C	Π	Βρογχίτιδα και βρογχικό άσθμα, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 1 έτους, χωρίς λοίμωξη από ιό RSV	0,441	3,5	2	0,254	7	0,088	0,126		
E69D	Π	Βρογχίτιδα και βρογχικό άσθμα, ηλικία ≥ 1 έτους και ηλικία < 6 ετών και μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή αναπνευστικές διαταραχές νεογνικής αρχής ή ηλικία < 16 ετών εκτός από υπεραιρισμό	0,389	3,0	2	0,191	5	0,090	0,130		
E69E	Π	Βρογχίτιδα και βρογχικό άσθμα, ηλ. ≥6 ετών, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή ηλ. ≥6 ετών και ηλ. <56 ετών, χωρίς εξαιρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή αναπν. δυσχέρεια και αναπνευστικά συμπτώματα χωρίς σύνθ. διάγνωση, ηλικία ≥ 16 ετών ή σε υπεραιρισμό	0,422	3,8	2	0,240	7	0,074	0,106		
E70A	Π	Κοκκύτης και οξεία βρογχιολίτιδα, ηλικία < 3 ετών	0,599	4,8	2	0,397	9	0,087	0,125		
E70B	Π	Κοκκύτης και οξεία βρογχιολίτιδα, ηλικία ≥ 3 ετών	0,620	5,8	2	0,296	12	0,072	0,103		
E71A	Π	Νεοπλάσματα αναπνευστικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή βρογχοσκόπηση με άκαμπτο ενδοσκόπιο ή με σύνθετη βιοψία πνεύμονα	1,153	9,6	3	0,358	20	0,078	0,113		x
E71B	Π	Νεοπλάσματα αναπνευστικού συστήματος, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς βρογχοσκόπηση με άκαμπτο ενδοσκόπιο ή χωρίς σύνθετη βιοψία πνεύμονα	0,564	4,3	2	0,320	10	0,087	0,125		x
E73A	Π	Υπεζωκοτική συλλογή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,589	12,9	4	0,381	25	0,083	0,119		
E73B	Π	Υπεζωκοτική συλλογή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,751	6,8	2	0,543	15	0,074	0,106		
E74Z	Π	Διάμεση πνευμονοπάθεια	0,785	7,0	2	0,506	15	0,073	0,105		
E75A	Π	Άλλα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 10 ετών	1,216	6,4	2	0,544	15	0,119	0,171		
E75B	Π	Άλλα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 10 ετών	1,006	9,2	3	0,326	18	0,075	0,107		

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E75C	Π	Άλλα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή αναπνευστική δυσχέρεια και αναπνευστικά συμπτώματα με σύνθετη διάγνωση	0,586	5,1	2	0,357	11	0,076	0,109		
E76B	Π	Φυματίωση έως και 14 ημέρες νοσηλείας με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,182	8,9	3	0,367			0,124		
E76C	Π	Φυματίωση έως και 14 ημέρες νοσηλείας χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή πνευμοθώρακας	0,879	7,0	2	0,637	14	0,084	0,121		
E77A	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος με καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη εντατική θεραπεία στα παιδιά > 196 πόντους εντατικής φροντίδας	2,607	12,2	4	0,645	24	0,148	0,212		
E77B	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος με καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με πολλαπλές επιπλοκές ή εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση ή σύνθετη διάγνωση σε κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου	2,877	17,9	6	0,467	33	0,110	0,157		
E77C	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπν. συστήματος με καθορ. διάγνωση ή εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς εξαιρ. σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. διάγνωση σε κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου, με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,762	14,6	5	0,339	28	0,081	0,116		
E77D	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος με καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα ή σύνδρομα συγγενών δυσπλασιών	1,577	13,4	4	0,386	25	0,081	0,116		
E77E	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος με καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με πολύ σύνθετη διάγνωση με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,322	10,5	4	0,320	20	0,085	0,122		
E77F	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος με καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,051	10,1	3	0,344	19	0,072	0,103		
E77G	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, σε παρα- / τετραπληγία	0,801	7,0	2	0,395	13	0,079	0,113		
E77H	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 1 έτους, εκτός από παρα- / τετραπληγία	0,643	5,2	2	0,321	10	0,086	0,124		
E77I	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 1 έτους, εκτός από παρα- / τετραπληγία	0,660	6,6	2	0,464	13	0,069	0,099		
E78Z	Π	Έλεγχος ή βελτιστοποίηση υφιστάμενης κατ' οίκον μηχανικής αναπνοής, έως 2 ημέρες νοσηλείας	0,285	2,0	2	0,103			0,141		
MDC 05 Νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος											
F01A	X	Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση τριών καρδιακών κοιλοτήτων, με επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση ή εμφύτευση ενός συστήματος μυοκαρδιακής αναδιαμόρφωσης	9,230	13,8	5	0,321	28	0,081	0,117		
F01B	X	Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση δύο καρδιακών κοιλοτήτων, με επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση	7,693	14,2	5	0,373	26	0,092	0,132		
F01C	X	Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση τριών καρδιακών κοιλοτήτων, χωρίς επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση	7,129	8,3	3	0,265	19	0,067	0,096		

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01D	X	Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση μίας καρδιακής κοιλότητας, με επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση	7,234	15,8	5	0,404	29	0,089	0,128		
F01E	X	Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση μίας καρδιακής κοιλότητας, χωρίς επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	5,948	14,3	5	0,324	27	0,079	0,114		
F01F	X	Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση δύο καρδιακών κοιλότητων, χωρίς επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση	5,964	9,1	3	0,327	20	0,075	0,108		
F01G	X	Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση μίας καρδιακής κοιλότητας, χωρίς επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	4,719	5,5	2	0,605	13	0,069	0,099		
F02A	X	Ολική αντικατάσταση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση δύο ή τριών καρδιακών κοιλότητων	5,611	4,0	2	0,354	9	0,068	0,098		
F02B	X	Ολική αντικατάσταση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση μίας καρδιακής κοιλότητας	4,212	3,6	2	0,611	7	0,069	0,100		
F03A	X	Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία με πολλαπλές επιπλοκές ή πνευμονική ενδαρτηρεκτομή	8,584	18,4	6	0,718	32	0,234	0,235		
F03B	X	Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, με τριπλή επέμβαση ή ηλικία < 1 έτους ή επέμβαση σε βαθιά υποθερμία	6,300	13,6	5	0,633	22	0,233	0,233		
F03C	X	Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 1 έτους, χωρίς επέμβαση σε βαθιά υποθερμία, με διπλή επέμβαση ή σε συγγενή καρδιοπάθεια, με σύνθετη επέμβαση	6,663	17,2	6	0,512	30	0,179	0,179		
F03D	X	Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 1 έτους, χωρίς επέμβαση σε βαθιά υποθερμία, με διπλή επέμβαση ή σύνθετη επέμβαση ή σε ενδοκαρδίτιδα ή σε συγγενή καρδιοπάθεια, ηλικία < 16 ετών	5,203	10,2	3	0,814	18	0,239	0,240		
F03E	X	Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση σε βαθιά υποθερμία, ηλικία ≥ 16 ετών, με διπλή επέμβαση ή σύνθετη επέμβαση ή σε ενδοκαρδίτιδα ή σε συγγενή καρδιοπάθεια	5,606	15,0	5	0,508	26	0,169	0,170		
F03F	X	Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση σε βαθιά υποθερμία, χωρίς τριπλή / διπλή επέμβαση, εκτός από συγγενή καρδιοπάθεια, χωρίς σύνθετη επέμβαση, εκτός από ενδοκαρδίτιδα, ηλικία ≥ 16 ετών	4,761	11,8	4	0,514	19	0,174	0,175		
F05Z	X	Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) με διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση ή διεγχειρητική κατάλυση, με πολλαπλές επιπλοκές ή επέμβαση στην καρωτίδα ή καθορισμένες επεμβάσεις με εξωσωματική κυκλοφορία σε βαθιά υποθερμία	6,631	15,4	5	0,688	28	0,223		x	
F06A	X	Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) με πολλαπλές σύνθετες OR-πράξεις, με πολλαπλές επιπλοκές ή επέμβαση στην καρωτίδα	8,902	20,8	7	0,695	38	0,234	0,235		
F06B	X	Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) με πολλαπλές σύνθετες OR-πράξεις, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση στην καρωτίδα	7,408	22,5	8	0,479	39	0,170	0,171		

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F06C	X	Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) χωρίς πολλαπλές σύνθετες OR-πράξεις, με πολλαπλές επιπλοκές ή επέμβαση στην καρωτίδα ή σε έμφραγμα μυοκαρδίου ή με επανεγχείριση ή με διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση, με διεγχειρητική κατάλυση	5,523	13,7	5	0,605	25	0,221		x	
F06D	X	Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) χωρίς πολλαπλές σύνθετες OR-πράξεις, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση στην καρωτίδα, με διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση, σε έμφραγμα μυοκαρδίου ή με επανεγχείριση, χωρίς διεγχειρητική κατάλυση	5,114	16,5	5	0,551	28	0,167		x	
F06E	X	Επέμβαση παράκαμψης στεφ. αρτηριών (bypass) χωρίς πολλ. σύνθετες OR-πράξεις, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς επέμβ. στην καρωτίδα, με διαγνωστική καρδιολογική επέμβ. ή με διεγχειρητική κατάλυση, εκτός από έμφραγμα μυοκαρδίου, χωρίς επανεγχείριση	4,662	15,8	5	0,470	25	0,104		x	
F06F	X	Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) χωρίς πολλαπλές σύνθετες OR-πράξεις, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση στην καρωτίδα, χωρίς διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση, χωρίς διεγχειρητική κατάλυση	3,859	11,0	4	0,473	18	0,121		x	
F07A	X	Άλλες επεμβάσεις με εξωσωματική κυκλοφορία, ηλικία < 1 έτους ή με πολλαπλές επιπλοκές ή σύνθετη χειρουργική επέμβαση	6,141	14,3	5	0,595	26	0,208	0,208		
F07B	X	Άλλες επεμβάσεις με εξωσωματική κυκλοφορία, ηλικία ≥ 1 έτους, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς σύνθετη χειρουργική επέμβαση	4,411	11,4	4	0,574	19	0,202	0,202		
F08A	X	Επανορθωτική αγγειοχειρουργική επέμβαση χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, με πολλαπλές επιπλοκές ή θωρακοκοιλιακό ανεύρυσμα ή σύνθετη επέμβαση στην αορτή	6,411	18,5	6	0,662	35	0,150	0,215		
F08B	X	Επανορθωτική αγγειοχ. επέμβ. χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς θωρακοκοιλ. ανεύρυσμα, χωρίς σύνθ. επέμβ. στην αορτή, με σύνθ. επέμβ., με πολλαπλούς χρόνους ή επέμβ. στην αορτή ή επανεγχείριση, με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	4,198	19,6	7	0,341	36	0,085	0,122		
F08C	X	Επανορθωτική αγγειοχ. επέμβ. χωρίς εξωσωμ. κυκλοφ., χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς θωρακοκοιλ. ανεύρ., χωρίς σύνθ. επέμβ. στην αορτή, με σύνθ. επέμβ., χωρίς πολλ. χρόνους ή επέμβ. στην αορτή, χωρίς επανεγγχ., με εξ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε ή με καθ. επέμβ. στην αορτή	3,429	17,8	6	0,328	33	0,077	0,111		
F08D	X	Επανορθωτική αγγειοχ. επέμβ. χωρίς εξωσωμ. κυκλοφ., χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς θωρακοκοιλ. ανεύρ., χωρίς σύνθ. επέμβ. στην αορτή, με σύνθ. επέμβ., με πολλ. χρόνους ή επέμβ. στην αορτή ή επανεγγχ, χωρίς εξαιρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε, χωρίς καθ. επέμβ. στην αορτή	2,660	12,8	4	0,331	22	0,073	0,104		
F08E	X	Επανορθωτική αγγειοχ. επέμβ. χωρίς εξωσωμ. κυκλοφ., χωρίς πολλ. επιπλ., χωρίς θωρακοκοιλ. ανεύρ., χωρίς σύνθ. επέμβ. στην αορτή, με σύνθ. επέμβ., χωρίς πολλ. χρόνους ή επέμβ. στην αορτή, χωρίς επανεγγχ., χωρίς εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, χωρίς καθ. επέμβ. στην αορτή	2,140	11,2	4	0,260	20	0,065	0,094		
F08F	X	Επανορθωτική αγγειοχειρουργική επέμβαση χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς θωρακοκοιλιακό ανεύρυσμα, χωρίς σύνθετη επέμβαση στην αορτή, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στην αορτή	1,741	8,5	3	0,257	15	0,064	0,091		

Ελληνικός Κατάλογος DRG
A. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F09A	X	Άλλες καρδιο-θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, με πολλαπλές επιπλοκές ή ηλικία < 3 ετών	3,749	10,8	4	0,588	21	0,152	0,218		
F09B	X	Άλλες καρδιο-θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 3 ετών και < 10 ετών ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3,253	10,6	4	0,512	22	0,135	0,194		
F09C	X	Άλλες καρδιο-θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 10 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,957	7,4	2	0,527	14	0,100	0,143		
F12A	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα τριών καρδιακών κοιλοτήτων με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με τεχνικές κατάλυσης ή διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA)	5,432	16,3	5	0,337	33	0,072	0,104		
F12B	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα 3 καρδ. κοιλοτ. χωρίς εξαιρ. υπ. βαρ. Σ/Ε, χωρίς τεχνικές κατάλυσης, χωρίς διαδερμ. αγγειοπλ. στεφ. αρτ. (PTCA) ή εμφύτ. βηματοδ., σύστημα 2 καρδ. κοιλοτ., χωρίς σύνθ. επέμβ., ηλ. ≥16 ετών, με αφαίρεση ηλεκτρ. με Excimer-Laser	3,630	8,0	3	0,257	17	0,068	0,097		
F12C	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα δύο καρδιακών κοιλοτήτων, ηλικία < 16 ετών	3,374	7,1	2	0,669	13	0,132	0,189		
F12D	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα δύο καρδιακών κοιλοτήτων, ηλικία ≥ 16 ετών, με σύνθετη επέμβαση	3,259	10,7	4	0,311	21	0,082	0,117		
F12E	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα δύο καρδιακών κοιλοτήτων, χωρίς σύνθετη επέμβαση, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς αφαίρεση ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή μεμονωμένη ανοιχτή χειρουργική εμφύτευση ηλεκτροδίου	2,610	12,9	4	0,365	25	0,079	0,114		
F12F	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα μίας καρδιακής κοιλότητας κοιλ., με διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση σε καθορισμένες επεμβάσεις ή ηλικία < 16 ετών	2,289	9,7	3	0,316	20	0,068	0,098		
F12G	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα δύο καρδιακών κοιλοτήτων, χωρίς σύνθετη επέμβαση, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς αφαίρεση ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή μεμονωμένη ανοιχτή χειρουργική εμφύτευση ηλεκτροδίου	1,732	6,3	2	0,551	13	0,072	0,103		
F12H	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα μίας καρδιακής κοιλότητας κοιλ., χωρίς διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση σε καθορισμένες επεμβάσεις, ηλικία ≥ 16 ετών, με εμφύτευση καταγραφέα συμβάντων	1,719	5,6	2	0,334	12	0,066	0,094		
F12I	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα μίας καρδιακής κοιλότητας κοιλ., χωρίς διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση σε καθορισμένες επεμβάσεις, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς εμφύτευση καταγραφέα συμβάντων	1,616	9,4	3	0,309	20	0,069	0,099		
F13A	X	Ακρωτηριασμός σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος στο άνω άκρο και στα δάχτυλα των ποδιών με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε και αναθεωρήσεις σε πολλαπλούς χρόνους ή επανορθωτικές επεμβάσεις	3,374	29,4	10	0,272	46	0,065	0,093		
F13B	X	Ακρωτηριασμός σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος στο άνω άκρο και στα δάχτυλα των ποδιών με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς αναθεωρήσεις σε πολλαπλούς χρόνους ή επανορθωτικές επεμβάσεις	1,634	14,6	5	0,280	28	0,067	0,096		
F13C	X	Ακρωτηριασμός σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος στο άνω άκρο και στα δάχτυλα των ποδιών χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,215	11,6	4	0,248	22	0,060	0,086		

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F14A	X	Σύνθετες ή πολλαπλές αγγειακές επεμβάσεις εκτός από μείζονες επανορθωτικές επεμβάσεις με πολλαπλές επιπλοκές ή αναθεώρηση ή επιπλεγμένη διάγνωση ή ηλικία < 3 ετών ή καθορισμένες αμφοτερόπλευρες αγγειακές επεμβάσεις, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3,249	17,1	6	0,352	32	0,087	0,124		
F14B	X	Σύνθετες ή πολλαπλές αγγειακές επεμβάσεις εκτός από μείζονες επανορθωτικές επεμβάσεις με πολλαπλές επιπλοκές ή αναθεώρηση ή επιπλεγμένη διάγνωση ή ηλικία < 3 ετών ή καθορισμένες αμφοτερόπλευρες αγγειακές επεμβάσεις, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,174	11,4	4	0,315	22	0,077	0,111		
F15Z	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με πολλ. επιπλοκές ή με σύνθ. διάγνωση και εξαιρ. σύνθ. επέμβ. ή με διαδερμική αγγειοπλαστική, ηλικία < 16 ετών ή διαγνωστική καρδιολογική επέμβ., > 2 ημέρες νοσηλείας, με πολλ. επιπλ. ή ενδοκαρδίτιδα	4,030	18,6	6	0,522	34	0,118	0,169		
F17A	X	Αντικατάσταση βηματοδότη, σύστημα πολλαπλών καρδιακών κοιλοτήτων ή ηλικία < 16 ετών	1,176	3,2	2	0,222	6	0,072	0,104		
F17B	X	Αντικατάσταση βηματοδότη, σύστημα μίας καρδιακής κοιλότητας κοιλ., ηλικία ≥ 16 ετών	0,886	3,4	2	0,179	7	0,069	0,099		
F18A	X	Αναθεώρηση καρδιακού βηματοδότη ή καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD) χωρίς αντικατάσταση γεννήτριας, ηλικία < 16 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με αφαίρεση ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, με σύνθετη επέμβαση	2,548	11,1	4	0,330	23	0,083	0,120		
F18B	X	Αναθεώρηση καρδιακού βηματοδότη ή καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD) χωρίς αντικατάσταση γεννήτριας, ηλικία < 16 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με αφαίρεση ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, χωρίς σύνθετη επέμβαση	1,558	10,2	3	0,345	23	0,071	0,102		
F18C	X	Αναθεώρηση καρδιακού βηματοδότη ή καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD) χωρίς αντικατάσταση γεννήτριας, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς αφαίρεση ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, με σύνθετη επέμβαση	1,437	5,4	2	0,722	12	0,076	0,109		
F18D	X	Αναθεώρηση καρδιακού βηματοδότη ή καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD) χωρίς αντικατάσταση γεννήτριας, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς αφαίρεση ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,759	4,4	2	0,390	9	0,069	0,099		
F19A	X	Άλλες διαδερμικές ενδοαγγειακές επεμβάσεις στην καρδιά, την αορτή και τα πνευμονικά αγγεία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,339	8,0	3	0,389	18	0,102	0,146		
F19B	X	Άλλες διαδερμικές ενδοαγγειακές επεμβ. στην καρδιά, την αορτή και τα πν. αγγεία ή κατάλυση με ραδιοσυχνότητες στη νεφρ. αρτηρία, χωρίς εξαιρ. υπ. βαρ. Σ/Ε σε άλλες διαδερ. ενδοαγγ. επεμβ. στην καρδιά, την αορτή και τα πνευμονικά αγγεία, ηλικία < 6 ετών	1,715	2,9	2	0,299	5	0,144	0,207		
F19C	X	Άλλες διαδερμικές ενδοαγγειακές επεμβ. στην καρδιά, την αορτή και τα πν. αγγεία ή κατάλυση με ραδιοσυχνότητες στη νεφρ. αρτηρία, χωρίς εξαιρ. υπ. βαρ. Σ/Ε σε άλλες διαδερ. ενδοαγγ. επεμβ. στην καρδιά, την αορτή και τα πνευμονικά αγγεία, ηλικία ≥ 6 ετών	1,835	5,3	2	0,433	10	0,106	0,151		
F20Z	X	Αμφοτερόπλευρη απολίνωση και απογύμνωση των φλεβών με καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,073	6,3	2	0,247	16	0,055	0,079		
F21A	X	Άλλες OR-πράξεις σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση	2,549	21,9	7	0,279	39	0,063	0,090		

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διακομιδής	Εξαιρέση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαιρέση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F21B	X	Άλλες OR-πράξεις σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, με σύνθετη επέμβαση	1,853	13,8	5	0,259	28	0,066	0,094		
F21C	X	Άλλες OR-πράξεις σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη επέμβαση	1,337	13,6	5	0,247	26	0,064	0,091		
F24A	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με σύνθετη διάγνωση και εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή με διαδερμική αγγειοπλαστική, ηλικία ≥ 16 ετών, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,620	12,1	4	0,404	23	0,093	0,134		
F24B	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με σύνθετη διάγνωση και εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή με διαδερμική αγγειοπλαστική, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,647	6,4	2	0,753	12	0,089	0,127		
F27A	X	Διάφορες επεμβάσεις σε σακχαρώδη διαβήτη με επιπλοκές, με αγγειοχειρουργική επέμβαση	3,738	24,5	8	0,286	41	0,065	0,094		
F27B	X	Διάφορες επεμβάσεις σε σακχαρώδη διαβήτη με επιπλοκές, χωρίς αγγειοχειρουργική επέμβαση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετη αρθρόδεση του άκρου ποδός	1,930	18,4	6	0,269	34	0,062	0,088		
F27C	X	Διάφορες επεμβάσεις σε σακχαρώδη διαβήτη με επιπλοκές, χωρίς αγγειοχειρουργική επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη αρθρόδεση του άκρου ποδός	1,385	14,0	5	0,230	27	0,058	0,083		
F28A	X	Ακρωτηριασμός με πρόσθετη αγγειοχειρουργική επέμβαση ή μεταμόσχευση δέρματος, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	4,487	30,2	10	0,320	47	0,074	0,107		
F28B	X	Ακρωτηριασμός σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, εξαιρουμένου του άνω άκρου και των δακτύλων του ποδιού, χωρίς αγγειοχειρουργική επέμβαση, χωρίς μεταμόσχευση δέρματος, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,269	18,8	6	0,311	35	0,070	0,100		
F28C	X	Ακρωτηριασμός σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, εξαιρουμένου του άνω άκρου και των δακτύλων του ποδιού, χωρίς αγγειοχειρουργική επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,746	16,4	5	0,282	30	0,060	0,086		
F30Z	X	Επέμβαση για σύνθετη συγγενή καρδιοπάθεια ή υβριδική χειρουργική επέμβαση σε παιδιά	7,145	14,7	5	0,776	25	0,264	0,264		
F36A	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος > 1176 / 1104 πόντους εντατικής φροντίδας με καθορισμένη OR-πράξη ή > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας με ενδοαγγειακή εμφύτευση πρόθεση stent στην αορτή	16,019	36,1	12	1,019	53	0,339		x	x
F36B	X	Σύνθετη εντ. θερ. >588/552 π. εντ. φρ. και <1176/1105 π. εντ. φρ. με καθορ. OR-πράξη ή σύνθ. επέμβ. ή >1176/1104 π. εντ. φρ. χωρίς καθορ. OR-πράξη με σύνθ. επέμβ., χωρίς σύνθ. OR-πράξη σε πολλ. χρόνους σε νοσήματα και διαταρ. του κυκλοφορικού συστ.	9,637	27,4	9	0,804	44	0,264		x	x
F39A	X	Απολίνωση και απογύμνωση των φλεβών με αμφοτερόπλευρη επέμβαση ή καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,803	4,1	2	0,221	10	0,063	0,091		
F39B	X	Απολίνωση και απογύμνωση των φλεβών χωρίς αμφοτερόπλευρη επέμβαση, χωρίς καθορισμένη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,668	2,6	2	0,140	4	0,075	0,108		
F41A	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση σε οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,806	12,5	4	0,378	24	0,085	0,122		
F41B	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση σε οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,975	6,3	2	0,498	13	0,081	0,116		

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F42Z	X	Χειρ. επέμβ. σε σύνθ. συγγενή καρδιοπάθεια, υβριδικό χειρουργείο, καθορ. επεμβ. σε καρδιακές βαλβίδες ή άλλες επεμβ. με εξωσωμ. κυκλοφ. με διαγνωστική καρδιολογική επέμβ. σε παιδιά ή καθ. επανορθωτική αγγειοχ. επέμβ. χωρίς εξωσωμ. κυκλοφ. με σύνθ. επέμβ.	9,950	17,2	6	0,665	32	0,232	0,232		
F43A	A	Μηχανικός αερισμός ≥ 25 ώρες σε νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος, ηλικία < 6 ετών ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 392 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας	6,072	18,0	6	0,767	35	0,179	0,256		x
F43B	A	Μηχανικός αερισμός ≥ 25 ώρες σε νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος, ηλικία ≥ 6 ετών, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία > 392 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας, με πολλαπλές επιπλοκές ή καθορισμένη OR-πράξη	4,022	15,4	5	0,643	31	0,146	0,209		x
F43C	A	Μηχανικός αερισμός ≥ 25 ώρες σε νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος, ηλικία ≥ 6 ετών, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία > 392 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς καθορισμένη OR-πράξη	2,660	12,6	4	0,605	25	0,134	0,193		x
F46A	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες νοσηλείας, με σύνθετη διάγνωση, ηλικία < 14 ετών	1,500	4,1			8	0,122	0,174		
F46B	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες νοσηλείας, με σύνθετη διάγνωση, ηλικία ≥ 14 ετών	1,053	8,5			17	0,065	0,094		
F49A	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη επέμβαση	2,313	14,4	5	0,364	28	0,088	0,127		
F49B	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση	1,788	14,2	5	0,294	27	0,073	0,104		
F49C	A	Διαγνωστική καρδιολ. επέμβ. εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, <3 ημέρες νοσηλείας ή >2 ημέρες νοσηλείας χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλικία <15 ετών ή >2 ημέρες νοσηλείας χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλικία ≥15 ετών, με καρδιακή χαρτογράφηση	1,203	3,5	2	0,237	7	0,095	0,136		
F49D	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες νοσηλείας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 15 ετών, χωρίς καρδιακή χαρτογράφηση, με σύνθετη επέμβαση	1,256	7,4	2	0,402	15	0,076	0,109		
F49E	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες νοσηλείας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 15 ετών, χωρίς καρδιακή χαρτογράφηση, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,757	5,5	2	0,258	10	0,066	0,094		
F49F	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας, ηλικία ≥ 15 ετών, με καθορισμένη επέμβαση	0,650	1,0							
F49G	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας, ηλικία ≥ 15 ετών, χωρίς καθορισμένη επέμβαση	0,402	1,0							
F50A	X	Τεχνικές κατάλυσης σε ταχυαρρυθμία με σύνθετη κατάλυση στον αριστερό κόλπο ή εξαιρετικά σύνθετη κατάλυση ή εμφύτευση καταγραφέα συμβάντων	3,098	4,1	2	0,314	8	0,095	0,136		

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F50B	X	Τεχνικές κατάλυσης σε ταχυαρρυθμία με σύνθετη κατάλυση στον αριστερό κόλπο, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη κατάλυση, χωρίς εμφύτευση καταγραφέα συμβάντων, με διαδιαφραγματικό καθετηριασμό αριστερής καρδιάς	2,169	3,5	2	0,556	7	0,093	0,133		
F50C	X	Τεχνικές κατάλυσης σε ταχυαρρυθμία με σύνθετη κατάλυση στον αριστερό κόλπο, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη κατάλυση, χωρίς εμφύτευση καταγραφέα συμβάντων, χωρίς διαδιαφραγματικό καθετηριασμό αριστερής καρδιάς	2,125	4,1	2	0,165	9	0,082	0,117		
F50D	X	Τεχνικές κατάλυσης σε ταχυαρρυθμία χωρίς σύνθετη κατάλυση στον αριστερό κόλπο, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη κατάλυση, χωρίς εμφύτευση καταγραφέα συμβάντων, χωρίς διαδιαφραγματικό καθετηριασμό αριστερής καρδιάς	1,531	3,7	2	0,277	8	0,079	0,113		
F51A	X	Ενδοαγγειακή εμφύτευση πρόθεσης (stent) στην αορτή, θωρακική ή με καθορισμένο συνδυασμό αορτικών προθέσεων	8,901	11,4	4	0,535	22	0,131	0,188		
F51B	X	Ενδοαγγειακή εμφύτευση πρόθεσης (stent) στην αορτή, μη θωρακική, χωρίς καθορισμένο συνδυασμό αορτικών προθέσεων	5,996	9,0	3	0,427	17	0,100	0,143		
F52A	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με σύνθετη διάγνωση με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,993	11,0	4	0,333	21	0,085	0,122		
F52B	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ή με ενδοστεφανιαία βραχυθεραπεία	1,322	6,1	2	0,581	11	0,086	0,124		
F56A	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,041	8,5	3	0,335	18	0,083		x	
F56B	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ή κρυσπλαστική	1,263	3,6	2	0,339	7	0,079		x	
F58A	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,535	8,1	3	0,294	16	0,076		x	
F58B	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,950	3,5	2	0,258	7	0,076	0,109		
F59A	X	Σύνθετη αγγειοχ. επέμβ. χωρίς πολλ. επιπλ., χωρίς αναθεώρ., χωρίς επιπλ. διάγν., ηλ. ≥3 ετών, χωρίς καθ. αμφοτερόπλ. αγγειοχ. επεμβ., με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή μέτρια σύνθ. αγγειοχ. επέμβ. με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή θρομβεκτ. με καθετήρα υψ. ταχύτητας περιστροφής	2,148	12,2	4	0,375	25	0,086	0,123		
F59B	X	Σύνθετη ή πολλ. αγγειοχ. επέμβ. χωρίς πολλ. επιπλ., χωρίς αναθεώρ., χωρίς επιπλ. διάγν., ηλ. ≥3 ετών, χωρίς καθ. αμφοτερόπλ. ή μέτρια σύνθετες αγγειοχ. επεμβ. με επιπλ. διάγν., χωρίς εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, χωρίς θρομβεκτ. με καθετήρα υψ. ταχύτητας περιστροφής	1,504	6,7	2	0,506	15	0,096	0,137		
F59C	X	Μέτρια σύνθετη αγγειοχειρουργική επέμβαση χωρίς πολλαπλές αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς θρομβεκτομή με καθετήρα υψηλής ταχύτητας περιστροφής, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0,965	4,0	2	0,277	9	0,115	0,164		
F60A	Π	Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,367	10,8	4	0,334	21	0,087	0,124		
F60B	Π	Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,765	7,0	2	0,575	14	0,076	0,109		
F61A	Π	Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα με επιπλεγμένη διάγνωση ή με πολλαπλές επιπλοκές	3,528	30,8	10	0,335	48	0,076	0,109		
F61B	Π	Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	2,444	24,8	8	0,297	42	0,067	0,096		

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F62A	Π	Καρδιακή ανεπάρκεια και καταπληξία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με αιμοκάθαρση ή πολλαπλές επιπλοκές	1,480	14,2	5	0,292	28	0,072	0,103		
F62B	Π	Καρδιακή ανεπάρκεια και καταπληξία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	0,812	8,9	3	0,266	17	0,063	0,090		
F63A	Π	Φλεβική θρόμβωση με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,991	9,6	3	0,318	19	0,070	0,100		
F63B	Π	Φλεβική θρόμβωση χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,610	6,3	2	0,428	12	0,065	0,093		
F64Z	Π	Δερματικά έλκη σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος	0,866	9,9	3	0,286	19	0,061	0,087		
F65A	Π	Περιφερική αγγειακή νόσος με σύνθετη διάγνωση και εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,368	12,3	4	0,333	24	0,076	0,109		
F65B	Π	Περιφερική αγγειακή νόσος χωρίς σύνθετη διάγνωση ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,689	6,2	2	0,417	14	0,074	0,106		
F66A	Π	Στεφανιαία αρτηριοσκλήρωση με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,230	11,8	4	0,299	20	0,071	0,102		
F66B	Π	Στεφανιαία αρτηριοσκλήρωση χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,452	3,0	2	0,268	6	0,074	0,106		
F67A	Π	Υπέρταση με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,905	9,1	3	0,294	18	0,068	0,097		
F67B	Π	Υπέρταση με επιπλεγμένη διάγνωση ή σοβαρές Σ/Ε	0,621	6,5	2	0,435	13	0,065	0,094		
F67C	Π	Υπέρταση χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	0,520	3,8	2	0,260	8	0,096	0,137		
F67D	Π	Υπέρταση χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	0,448	4,6	2	0,277	9	0,066	0,095		
F68A	Π	Συγγενής καρδιοπάθεια, ηλικία < 6 ετών	0,955	5,6	2	0,655	13	0,117	0,167		
F68B	Π	Συγγενής καρδιοπάθεια, ηλικία ≥ 6 ετών	0,791	2,8	2	0,517	6	0,104	0,149		
F69A	Π	Βαλβιδοπάθειες με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,091	10,3	3	0,324	20	0,066	0,095		
F69B	Π	Βαλβιδοπάθειες χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,527	3,7	2	0,321	8	0,076	0,109		
F70A	Π	Σοβαρή αρρυθμία και καρδιακή ανακοπή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,392	10,7	4	0,339	22	0,089	0,127		
F70B	Π	Σοβαρή αρρυθμία και καρδιακή ανακοπή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,612	5,2	2	0,431	11	0,077	0,111		
F71A	Π	Μη σοβαρές καρδιακές αρρυθμίες και διαταραχές αγωγιμότητας με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ηλεκτροφυσιολογική εξέταση της καρδιάς με καθετήρα	1,069	9,7	3	0,330	19	0,072	0,103		
F71B	Π	Μη σοβαρές καρδιακές αρρυθμίες και διαταραχές αγωγιμότητας χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς ηλεκτροφυσιολογική μελέτη της καρδιάς με καθετήρα	0,465	4,6	2	0,281	9	0,069	0,098		
F72A	Π	Ασταθής στηθάγχη με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,838	7,9	3	0,263	15	0,070	0,100		
F72B	Π	Ασταθής στηθάγχη χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,457	3,6	2	0,270	7	0,073	0,105		
F73Z	Π	Συγκοπή και κυκλοφορική κατέρρευση	0,478	4,6	2	0,308	9	0,072	0,103		
F74Z	Π	Θωρακικό άλγος	0,391	3,1	2	0,224	6	0,082	0,117		
F75A	Π	Άλλα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,545	12,7	4	0,363	25	0,080	0,115		
F75B	Π	Άλλα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 10 ετών	1,020	6,0	2	0,779	14	0,111	0,159		
F75C	Π	Άλλα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 9 ετών και ηλικία < 18 ετών	0,771	4,7	2	0,355	10	0,106	0,152		
F75D	Π	Άλλα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 18 ετών	0,648	5,1	2	0,412	12	0,077	0,110		

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F77Z	Π	Σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα σε νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος	1,482	14,7			27	0,070	0,100		
F95A	X	Επεμβατική σύγκλειση ελλείμματος κολποκοιλιακού διαφράγματος, ηλικία < 19 ετών ή σύγκλειση ωτίου αριστερού κόλπου	3,673	3,5	2	0,285	7	0,114	0,164		
F95B	X	Επεμβατική σύγκλειση ελλείμματος κολποκοιλιακού διαφράγματος, ηλικία ≥ 19 ετών	2,851	2,8	2	0,361	5	0,097	0,139		
F98Z	X	Σύνθετες ελάχιστα επεμβατικές πράξεις σε καρδιακές βαλβίδες	12,767	14,4	5	0,484	27	0,118	0,169		
MDC 06 Νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος											
G01Z	X	Εκτοπλάχυνση της ελάσσονος πυέλου ή καθορισμένες επεμβάσεις στα όργανα του πεπτικού με σύνθετη εντατική θεραπεία σε παιδιά > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας	5,464	22,1	7	0,485	39	0,108	0,154		
G02A	X	Επέμβαση στο πεπτικό σύστημα σε συγγενή δυσπλασία, ηλικία < 2 ετών, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία σε παιδιά > 392 πόντους εντατικής φροντίδας ή καθορισμένες επεμβάσεις στο λεπτό και στο παχύ έντερο με επιπλεγμένη διάγνωση	3,629	19,3	6	0,408	36	0,089	0,127		
G02B	X	Σύνθετες επεμβ. στο λεπτό και παχύ έντερο χωρίς επεμβ. στο πεπτικό σύστ. σε συγγενή δυσπλασία, ηλ. < 2 ετών, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. σε παιδιά > 392 π. εντ. φρ., χωρίς καθορ. επεμβάσεις στο λεπτό και στο παχύ έντερο με επιπλ. διάγνωση	3,157	16,6	6	0,333	30	0,084	0,121		
G03A	X	Μείζονες επεμβάσεις στο στομάχι, τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή πολλαπλές επιπλοκές ή σε καθορισμένο κακόηθες νεόπλασμα	5,660	20,6	7	0,485	35	0,115	0,165		
G03B	X	Μείζονες επεμβάσεις στο στομάχι, τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από καθορισμένο κακόηθες νεόπλασμα, με σύνθετη επέμβαση	4,452	18,5	6	0,428	32	0,097	0,139		
G03C	X	Μείζονες επεμβάσεις στο στομάχι, τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από καθορισμένο κακόηθες νεόπλασμα, χωρίς σύνθετη επέμβαση	4,093	18,3	6	0,409	32	0,094	0,135		
G04A	X	Συμφυσιόλυση περιτοναίου, ηλ. <4 ετών ή με σοβ. Σ/Ε ή ελάσσονα επέμβ. σε λεπτό και παχύ έντερο με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή διενέργ. εντεροστ., ηλ. <6 ετών, ή καθ. αγγειοπλ. ενδοκοιλ. αγγείων με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. σε παιδιά >392 π. εντ. φρ.	2,641	11,5	4	0,463	23	0,113	0,162		
G04B	X	Συμφυσιόλυση περιτοναίου, ηλικία < 4 ετών ή με εξαιρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ελάσσονα επέμβ. σε λεπτό και παχύ έντερο με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή διενέργεια εντεροστομίας, ηλικία ≥ 6 ετών, χωρίς καθορ. αγγειοπλαστική ενδοκοιλιακών αγγείων	2,651	15,6	5	0,354	29	0,079	0,114		
G07A	X	Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκ. συμφυσιόλυση σε περιτονίδα με εξ. υψ. ή υψ. βαρ. Σ/Ε ή ελάσσονα επέμβ. λεπτού και παχέος εντέρου ή άλλη επέμβ. στα ενδοκοιλ. αγγεία χωρίς εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. <3 ετών ή με καθ. διαδερμ. ενδοαυλ. επέμβ. στα ενδοκοιλ. αγγεία	1,389	6,3	2	0,473	14	0,105	0,151		
G07B	X	Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση σε περιτονίδα με εξαιρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ελάσσονα επέμβ. λεπτού και παχέος εντέρου χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση ή ηλικία ≥ 3 ετών και ηλικία < 10 ετών	1,499	8,2	3	0,310	16	0,079	0,114		

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
G07C	X	Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση σε περιτονίτιδα με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ελάσσονα επέμβαση λεπτού και παχέος εντέρου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 10 ετών	1,290	8,4	3	0,261	15	0,065	0,094		
G08A	X	Σύνθετη ανακατασκευή του κοιλιακού τοιχώματος, ηλικία ≥ 1 έτους, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,496	14,4	5	0,305	28	0,074	0,106		
G08B	X	Σύνθετη ανακατασκευή του κοιλιακού τοιχώματος, ηλικία ≥ 1 έτους, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,245	6,1	2	0,578	11	0,059	0,085		
G09Z	X	Αμφοτερόπλευρες επεμβάσεις σε βουβωνο- και μηροκήλες, ηλικία ≥ 56 ετών ή σύνθετη αποκατάσταση κήλης	0,848	3,0	2	0,132	5	0,066	0,095		
G10Z	X	Καθορισμένες επεμβάσεις ήπατος, χοληφόρων αγγείων, παγκρέατος, νεφρού και σπληνός	2,992	15,1	5	0,360	28	0,083	0,120		
G11A	X	Πυλωρομυοτομή ή ορθοπρωκτοπλαστική και ανακατασκευή πρωκτού και σφιγκτήρα, ηλικία < 10 ετών	1,219	6,3	2	0,406	12	0,090	0,129		
G11B	X	Πυλωρομυοτομή ή ορθοπρωκτοπλαστική και ανακατασκευή πρωκτού και σφιγκτήρα, ηλικία ≥ 10 ετών	0,688	4,7	2	0,304	9	0,059	0,084		
G12A	X	Άλλες OR-πράξεις στο πεπτικό σύστημα με σύνθετη OR-πράξη	2,534	12,1	4	0,423	25	0,098	0,140		
G12B	X	Άλλες OR-πράξεις στο πεπτικό σύστημα με μέτρια σύνθετη OR-πράξη	1,688	11,9	4	0,320	25	0,075	0,108		
G12C	X	Άλλες OR-πράξεις στο πεπτικό σύστημα χωρίς σύνθετη ή μέτρια σύνθετη OR-πράξη	0,919	5,7	2	0,480	14	0,071	0,102		
G13Z	X	Άλλες επεμβάσεις στο έντερο ή εντεροστομία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,846	12,6	4	0,365	25	0,081	0,117		
G15Z	X	Ακτινοθεραπεία και μείζονα ενδοκοιλιακή επέμβαση	3,883	22,0	7	0,397	39	0,126	0,127		
G16A	X	Σύνθετη εκτομή ορθού ή άλλη εκτομή ορθού με καθορισμένη επέμβαση ή μετά από μεταμόσχευση οργάνου ή με ανοσοανεπάρκεια, ή με καθορισμένη χειρουργική επέμβαση ηπατικής μετάστασης ή πολλαπλές επιπλοκές	6,833	21,2	7	0,566	37	0,131	0,187		
G16B	X	Σύνθετη εκτομή ορθού ή άλλη εκτομή ορθού με καθορισμένη επέμβαση ή μετά από μεταμόσχευση οργάνου ή με ανοσοανεπάρκεια, χωρίς καθορισμένη χειρουργική επέμβαση ηπατικής μετάστασης, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	3,818	17,8	6	0,356	32	0,084	0,121		
G17A	X	Άλλη εκτομή ορθού χωρίς καθορισμένη επέμβαση, σε κακόηθες νεόπλασμα	3,145	15,0	5	0,346	27	0,081	0,116		
G17B	X	Άλλη εκτομή ορθού χωρίς καθορισμένη επέμβαση, εκτός από κακόηθες νεόπλασμα	2,490	12,6	4	0,314	23	0,070	0,100		
G18A	X	Επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου, εκτός περιπτώσεως συγγενούς δυσπλασίας ή ηλικία ≥ 2 ετών με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή επιπλεγμένη διάγνωση	3,290	16,6	6	0,344	31	0,087	0,125		
G18B	X	Επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου, εκτός περιπτώσεως συγγενούς δυσπλασίας ή ηλικία ≥ 2 ετών, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, με πολύ σύνθετη επέμβαση	2,176	12,9	4	0,335	24	0,073	0,104		
G18C	X	Επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου, εκτός περιπτώσεως συγγενούς δυσπλασίας ή ηλικία ≥ 2 ετών, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς πολύ σύνθετη επέμβαση, με σύνθετη επέμβαση	2,132	10,5	4	0,260	19	0,069	0,100		
G18D	X	Επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου, εκτός περιπτώσεως συγγενούς δυσπλασίας ή ηλικία ≥ 2 ετών, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς πολύ σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη επέμβαση	1,075	6,6	2	0,296	14	0,063	0,090		

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
G19A	X	Άλλες επεμβάσεις στο στόμαχο, τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο, εκτός περιπτώσεως συγγενών ανωμαλιών ή ηλικία ≥ 2 ετών, με πολλαπλές επιπλοκές ή σε κακόηθες νεόπλασμα ή ηλικία < 16 ετών	2,533	13,1	4	0,385	26	0,082	0,118		
G19B	X	Άλλες επεμβάσεις στο στόμαχο, τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο, εκτός περιπτώσεως συγγενών ανωμαλιών ή ηλικία ≥ 2 ετών, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κακόηθες νεόπλασμα, ηλικία ≥ 16 ετών, με σύνθετη επέμβαση	2,000	11,1	4	0,327	22	0,082	0,118		
G19C	X	Άλλες επεμβάσεις στο στόμαχο, τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο, εκτός περιπτώσεως συγγενών ανωμαλιών ή ηλικία ≥ 2 ετών, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κακόηθες νεόπλασμα, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθετη επέμβαση	1,389	7,0	2	0,305	12	0,061	0,088		
G21A	X	Σύνθετη συμφυσιόλυση περιτοναίου, ηλικία ≥ 4 ετών και χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή άλλες επεμβάσεις στο έντερο ή εντεροστομία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	1,097	5,0	2	0,303	9	0,085	0,122		
G21B	X	Σύνθετη συμφυσιόλυση περιτοναίου, ηλικία ≥ 4 ετών και χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή άλλες επεμβάσεις στο έντερο ή εντεροστομία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, με σύνθετη επέμβαση	1,020	6,8	2	0,720	14	0,068	0,098		
G21C	X	Σύνθετη συμφυσιόλυση περιτοναίου, ηλικία ≥ 4 ετών και χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή άλλες επεμβάσεις στο έντερο ή εντεροστομία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,696	4,6	2	0,304	9	0,065	0,093		
G22A	X	Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση σε περιτονίτιδα ή με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 10 ετών	1,196	6,5	2	0,382	11	0,082	0,118		
G22B	X	Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση σε περιτονίτιδα ή με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 10 ετών, με λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση ή ηλικία < 16 ετών	1,163	6,6	2	0,340	13	0,072	0,103		
G22C	X	Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση σε περιτονίτιδα ή με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	1,050	6,2	2	0,298	11	0,067	0,097		
G23A	X	Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση εκτός από περιτονίτιδα, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 10 ετών	0,821	4,1	2	0,234	7	0,080	0,115		
G23B	X	Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση εκτός από περιτονίτιδα, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 10 ετών, με λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση ή ηλικία < 14 ετών	0,791	4,0	2	0,246	7	0,070	0,101		
G23C	X	Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση εκτός από περιτονίτιδα, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 14 ετών	0,717	3,8	2	0,232	6	0,068	0,097		
G24A	X	Επεμβάσεις σε κήλες κοιλ. τοιχώματος, ομφαλοκήλες και άλλες κήλες, ηλ. ≥ 1 έτους ή αμφοτερόπλ. επεμβ. σε βουβωνοκήλες και μηροκήλες, ηλ. ≥ 56 ετών ή επεμβ. σε βουβωνοκήλες και μηροκήλες, ηλ. ≥ 56 ετών, με πλ. ανακατασκευή του κοιλ. τοιχώματος	1,312	6,9	2	0,293	13	0,059	0,085		

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
G24B	X	Επεμβάσεις σε κήλες κοιλ. τοιχώματος, ομφαλοκήλες και άλλες κήλες, ηλ. ≥1 έτους ή αμφοτερόπλ. επεμβ. σε βουβωνοκήλες και μηροκήλες, ηλ. ≥1 έτους και <56 ετών ή επεμβ. σε βουβωνοκήλες και μηροκήλες, ηλ. ≥56 ετών, χωρίς πλ. ανακατασκευή του κοιλ. τοιχώματος	0,706	3,4	2	0,191	7	0,065	0,093		
G25Z	X	Επεμβάσεις σε βουβωνοκήλες και μηροκήλες, ηλικία ≥ 1 χρόνων ή επεμβάσεις σε κήλες, ηλικία < 1 έτους	0,675	2,6	2	0,124	4	0,075	0,108		
G26Z	X	Άλλες επεμβάσεις στον πρωκτό	0,510	3,3	2	0,149	7	0,067	0,097		
G27A	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 8 συνεδρίες ακτινοθεραπείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	4,255	30,0	10	0,410	47	0,137	0,137		x
G27B	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 8 συνεδρίες ακτινοθεραπείας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,169	16,3	5	0,427	31	0,131	0,131		x
G29Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	0,990	5,7			11	0,169	0,170		x
G33Z	X	Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος	7,549	30,2	10	0,483	47	0,160	0,160		
G35Z	X	Σύνθετη θεραπεία αρνητικής πίεσης / κενού (VAC) σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος	9,045	44,1	15	0,402	61	0,137	0,137		
G36Z	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 πόντους εντατικής φροντίδας ή εμφύτευμα υψηλού κόστους σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος	13,694	34,6	12	0,956	52	0,332		x	x
G37Z	X	Επέμβαση πολλαπλών οργάνων σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος	4,673	18,8	6	0,438	32	0,098	0,140		
G38Z	X	Πολλαπλές επιπλοκές με καθορισμένη χειρουργική επέμβαση σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος	6,577	23,3	8	0,573	40	0,197	0,197		
G40Z	A	Πολλαπλές επιπλοκές με καθορισμένη ενδοσκοπική επέμβαση σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος	3,273	15,9	5	0,567	32	0,125	0,179		
G46A	A	Γαστροσκόπηση διαφόρων τύπων σε σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος που σχετίζονται με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή που σχετίζονται με εξαιρετικά σοβαρές, σοβαρές Σ/Ε ή επιπλεγμένη επέμβαση σε παιδιά	1,835	12,6	4	0,395	25	0,088	0,126		
G46B	A	Γαστροσκόπηση διαφόρων τύπων σε σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος που σχετίζονται με εξαιρετικά σοβαρές, σοβαρές Σ/Ε ή με επιπλεγμένη επέμβαση ή που σχετίζονται με σοβαρές Σ/Ε σε παιδιά, ή διάτρηση οισοφάγου, ή καυτηριασμός με ραδιοσυχνότητες	1,269	9,8	3	0,370	20	0,079	0,114		
G46C	A	Γαστροσκόπηση διαφόρων τύπων χωρίς ελάχιστα σύνθ. γαστροσκοπήσεις σε σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστ., με σοβαρές Σ/Ε ή σε μη σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστ., με σοβαρές Σ/Ε σε παιδιά, χωρίς διάτρηση οισοφάγου, χωρίς καυτηριασμό με ραδιοσυχνότητες	0,903	6,5	2	0,539	14	0,075	0,108		
G47Z	A	Άλλη γαστροσκόπηση σε σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή γαστροσκόπηση χωρίς ελάχιστα σύνθετους χειρισμούς, ηλικία < 15 ετών	0,815	6,1	2	0,452	13	0,073	0,105		
G48A	A	Κολονοσκόπηση με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, επιπλεγμένη επέμβαση ή ηλικία < 15 ετών, με σοβαρή λοίμωξη του εντέρου ή μετά από μεταμόσχευση οργάνου	1,471	13,1	4	0,335	26	0,072	0,103		

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
G48B	A	Κολονοσκόπηση με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, επιπλεγμένη επέμβαση ή ηλικία < 15 ετών, χωρίς σοβαρή λοίμωξη του εντέρου, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου	1,078	9,2	3	0,304	19	0,069	0,100		
G48C	A	Κολονοσκόπηση χωρίς ελάχιστα σύνθετους χειρισμούς με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, επιπλεγμένη επέμβαση ή ηλικία < 15 ετών, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς σοβαρή λοίμωξη του εντέρου, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου	0,900	7,0	2	0,580	15	0,072	0,104		
G50Z	A	Γαστροσκόπηση χωρίς ελάχιστα σύνθετους χειρισμούς σε μη σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 15 ετών	0,818	7,0	2	0,521	16	0,067	0,096		
G60A	Π	Κακώθες νεόπλασμα του πεπτικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,553	4,8			12	0,079	0,113		x
G60B	Π	Κακώθες νεόπλασμα του πεπτικού συστήματος, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,391	3,0	2	0,167	6	0,086	0,123		x
G64A	Π	Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου ή άλλα σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,364	11,8	4	0,318	23	0,075	0,108		
G64B	Π	Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου ή άλλα σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,597	5,5	2	0,390	12	0,069	0,099		
G65Z	Π	Απόφραξη της πεπτικής οδού	0,487	4,3	2	0,286	9	0,075	0,107		
G66Z	Π	Κοιλιακό άλγος ή μεσεντέρια λεμφαδενίτιδα, ηλικία ≥ 56 ετών και με Σ/Ε	0,558	5,0	2	0,346	11	0,071	0,102		
G67A	Π	Οισοφαγίτιδα, γαστρεντερίτιδα, γαστρεντερική αιμορραγία, πεπτικό έλκος και διάφορα νοσήματα του πεπτικού συστήματος με καθορισμένη επιπλεγμένη διάγνωση ή με σύνθετη πράξη ή με αιμοκάθαρση	0,686	5,8	2	0,420	13	0,075	0,107		
G67B	Π	Οισοφαγίτιδα, γαστρεντερίτιδα, γαστρεντερική αιμορραγία, πεπτικό έλκος και διάφορα νοσήματα του πεπτικού συστήματος με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ηλικία < 3 ετών ή ≥ 75 ετών ή σοβαρές Σ/Ε σε καθορισμένη διάγνωση	0,525	4,7	2	0,307	10	0,073	0,105		
G67C	Π	Οισοφαγίτιδα, γαστρεντερίτιδα, γαστρεντερική αιμορραγία, πεπτικό έλκος και διάφορα νοσήματα του πεπτικού συστήματος χωρίς σύνθετη πράξη, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,402	3,6	2	0,215	7	0,070	0,100		
G70A	Π	Άλλα σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	0,653	4,2	2	0,357	10	0,090	0,129		
G70B	Π	Άλλα σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	0,728	6,5	2	0,468	13	0,070	0,100		
G71Z	Π	Άλλα μέτριας βαρύτητας νοσήματα του πεπτικού συστήματος	0,462	3,6	2	0,189	8	0,071	0,102		
G72A	Π	Άλλα ήπιας έως μέτριας βαρύτητας νοσήματα του πεπτικού συστήματος ή κοιλιακό άλγος ή μεσεντέρια λεμφαδενίτιδα, ηλικία < 3 ετών	0,326	2,4	2	0,155	4	0,095	0,136		
G72B	Π	Άλλα ήπιας έως μέτριας βαρύτητας νοσήματα του πεπτικού συστήματος, ηλικία ≥ 3 ετών ή κοιλιακό άλγος ή μεσεντέρια λεμφαδενίτιδα, ηλικία ≥ 3 ετών και ηλικία < 56 ετών, ή χωρίς Σ/Ε	0,331	2,8	2	0,160	5	0,077	0,110		
G73Z	Π	Γαστρεντερική αιμορραγία ή πεπτικό έλκος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	0,767	6,0			12	0,077	0,110		
G74Z	Π	Αιμορροϊδοπάθεια	0,435	3,6	2	0,199	7	0,069	0,098		
G77Z	Π	Σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος	1,573	13,4			25	0,078	0,112		

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MDC 07 Νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος											
H01A	X	Επεμβάσεις στο πάγκρεας και στο ήπαρ και μείζονες επεμβάσεις πυλαιοσυστηματικής παράκαμψης ή ακτινοθεραπεία, με σύνθετη επέμβαση	5,001	19,4	6	0,491	35	0,152	0,153		
H01B	X	Επεμβάσεις στο πάγκρεας και στο ήπαρ και μείζονες επεμβάσεις πυλαιοσυστηματικής παράκαμψης ή ακτινοθεραπεία, χωρίς σύνθετη επέμβαση	4,134	17,6	6	0,400	33	0,137	0,137		
H02A	X	Σύνθετες επεμβάσεις στη χοληδόχο κύστη και τα χοληφόρα αγγεία σε κακήθες νεόπλασμα	3,766	20,1	7	0,334	35	0,082	0,117		
H02B	X	Σύνθετες επεμβάσεις στη χοληδόχο κύστη και τα χοληφόρα αγγεία εκτός από κακήθες νεόπλασμα	3,195	16,7	6	0,316	31	0,079	0,114		
H05Z	X	Λαπαροτομία και μέτρια σύνθετες επεμβάσεις στη χοληδόχο κύστη και τα χοληφόρα αγγεία	2,387	13,9	5	0,299	27	0,075	0,108		
H06A	X	Άλλες OR-πράξεις στα χοληφόρα αγγεία και το πάγκρεας με καθορισμένη επέμβαση και σύνθετη διάγνωση, αιμοκάθαρση, σύνθετη OR-πράξη ή πολλαπλές επιπλοκές	3,175	15,8	5	0,405	31	0,090	0,129		
H06B	X	Άλλες OR-πράξεις στα χοληφόρα αγγεία και το πάγκρεας, χωρίς καθορισμένη επέμβαση και σύνθετη διάγνωση, αιμοκάθαρση, σύνθετη OR-πράξη ή πολλαπλές επιπλοκές, με εκλεκτικό εμβολισμό	1,342	3,8	2	0,263	8	0,222	0,317		
H06C	X	Άλλες OR-πράξεις στα χοληφόρα αγγεία και το πάγκρεας, χωρίς καθορισμένη επέμβαση και σύνθετη διάγνωση, αιμοκάθαρση, σύνθετη OR-πράξη ή πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς εκλεκτικό εμβολισμό	1,204	4,7	2	0,341	11	0,166	0,237		
H07A	X	Χολοκυστεκτομή με πολύ σύνθετη διάγνωση ή πολλαπλές επιπλοκές	2,474	12,1	4	0,355	22	0,082	0,118		
H07B	X	Χολοκυστεκτομή χωρίς πολύ σύνθετη διάγνωση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	1,635	9,9	3	0,333	19	0,071	0,101		
H08A	X	Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή με πολύ σύνθετη ή επιπλεγμένη διάγνωση	1,669	11,0	4	0,265	20	0,067	0,097		
H08B	X	Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή χωρίς πολύ σύνθετη διάγνωση, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0,797	4,3	2	0,177	8	0,063	0,090		
H09A	X	Επεμβάσεις στο πάγκρεας και το ήπαρ και επεμβάσεις πυλαιοσυστηματικής παράκαμψης, χωρίς μείζονα επέμβαση, χωρίς ακτινοθεραπεία, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3,544	17,1	6	0,400	32	0,098	0,141		
H09B	X	Επεμβάσεις στο πάγκρεας και το ήπαρ και επεμβάσεις πυλαιοσυστηματικής παράκαμψης, χωρίς μείζονα επέμβαση, χωρίς ακτινοθεραπεία, σε κακήθες νεόπλασμα ή με καθορισμένη επέμβαση στο πάγκρεας	2,417	11,1	4	0,344	19	0,087	0,124		
H09C	X	Επεμβάσεις στο πάγκρεας και το ήπαρ και επεμβάσεις πυλαιοσυστηματικής παράκαμψης, χωρίς μείζονα επέμβαση, χωρίς ακτινοθεραπεία, εκτός από κακήθες νεόπλασμα, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στο πάγκρεας	1,491	7,6	3	0,270	14	0,075	0,107		
H12A	X	Διάφορες επεμβάσεις στο ήπαρ, στα χοληφόρα αγγεία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετη επέμβαση	2,628	18,6	6	0,352	35	0,080	0,114		
H12B	X	Διάφορες επεμβάσεις στο ήπαρ, στα χοληφόρα αγγεία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση	1,238	9,1	3	0,297	20	0,069	0,098		
H15Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 9 συνεδρίες ακτινοθεραπείας	3,811	22,8	8	0,457	40	0,160	0,161		x

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H16Z	X	Άλλη ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	1,423	3,6			7	0,368	0,368		x
H33Z	X	Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους σε νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος	7,652	28,9	10	0,472	46	0,164	0,164		
H36Z	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 /552 πόντους εντατικής φροντίδας σε νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος	8,885	30,1	10	0,779	47	0,259		x	x
H38Z	X	Πολλαπλές επιπλοκές σε καθορισμένη χειρουργική επέμβαση για νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος	7,207	23,6	8	0,623	41	0,211	0,212		
H40Z	A	Ενδοσκοπικές επεμβάσεις σε αιμορραγία κισών οισοφάγου	1,435	9,3	3	0,411	19	0,093	0,133		
H41A	A	Σύνθετη θεραπευτική ERCP με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή φωτοδυναμική θεραπεία	2,181	14,8	5	0,330	29	0,078	0,112		
H41B	A	Σύνθετη θεραπευτική ERCP με σοβαρές Σ/Ε, χωρίς φωτοδυναμική θεραπεία ή ηλικία < 16 ετών ή σύνθετη επέμβαση	1,255	8,9	3	0,296	18	0,070	0,100		
H41C	A	Σύνθετη θεραπευτική ERCP χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς φωτοδυναμική θεραπεία, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθετη επέμβαση, ή άλλη ERCP	0,790	5,5	2	0,417	12	0,068	0,098		
H60Z	Π	Ηπατική κίρρωση και καθορισμένες μη λοιμώδεις ηπατίτιδες με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,490	13,3	4	0,354	27	0,074	0,107		
H61A	Π	Κακόηθες νεόπλασμα του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με σύνθετη διάγνωση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή θρόμβωση πυλαίας	1,096	9,5	3	0,346	21	0,076	0,110		x
H61B	Π	Κακόηθες νεόπλασμα του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή χωρίς σύνθετη διάγνωση ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς θρόμβωση πυλαίας	0,586	4,5	2	0,343	10	0,086	0,123		x
H62A	Π	Νοσήματα του παγκρέατος, εξαιρουμένης της κακοήθους νεοπλασματος με οξεία παγκρεατίτιδα, ηλικία < 16 ετών	0,761	6,0	2	0,379	13	0,088	0,127		
H62B	Π	Νοσήματα του παγκρέατος εξαιρουμένου του κακοήθους νεοπλασματος με οξεία παγκρεατίτιδα, ηλικία ≥ 16 ετών ή ηπατική κίρρωση και καθορισμένες μη λοιμώδεις ηπατίτιδες χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,844	8,1	3	0,257	16	0,067	0,096		
H62C	Π	Νοσήματα του παγκρέατος, εξαιρουμένης της κακοήθους νεοπλασματος χωρίς οξεία παγκρεατίτιδα	0,595	5,8	2	0,376	12	0,066	0,094		
H63A	Π	Νοσήματα του ήπατος εξαιρουμένου του κακοήθους νεοπλ., ηπατική κίρρωση και καθορ. μη λοιμώδεις ηπατίτιδες, > μίας ημέρες νοσηλείας, με σύνθ. διάγν. και εξαιρ. υψ. ή υψ. βαρ. Σ/Ε ή με σύνθ. διάγν. ή εξαιρ. υψ. ή υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. <1 έτους	1,398	11,2	4	0,334	23	0,084	0,120		
H63B	Π	Νοσήματα του ήπατος εξαιρουμένου του κακοήθους νεοπλασματος, ηπατική κίρρωση και καθορισμένες μη λοιμώδεις ηπατίτιδες, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 1 έτους	0,924	8,4	3	0,290	17	0,072	0,104		
H63C	Π	Νοσήματα του ήπατος, εξαιρουμένης της κακοήθους νεοπλασματος, ηπατική κίρρωση και καθορισμένες μη λοιμώδεις ηπατίτιδες, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή χωρίς σύνθετη διάγνωση και χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,554	4,8	2	0,321	10	0,075	0,107		
H64Z	Π	Νοσήματα της χοληδόχου κύστης και των χοληφόρων οδών	0,562	5,4	2	0,370	11	0,068	0,098		

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H78Z	Π	Πολλαπλές επιπλοκές σε καθορισμένα νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος	3,714	17,9	6	0,574	35	0,193	0,193		
MDC 08 Νοσήματα και διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού											
I01Z	X	Αμφοτερόπλευρες επεμβάσεις ή πολλαπλές μείζονες επεμβάσεις στις αρθρώσεις του κάτω άκρου με σύνθετη επέμβαση	5,334	30,7	10	0,300	48	0,068	0,098		
I02A	X	Μεταμόσχευση δέρματος/δερματικού ιστού μεγάλης έκτασης, εξαιρουμένης της άκρας χειρός, με πολλαπλές επιπλοκές, επέμβαση σε πολλαπλές θέσεις ή σοβαρή βλάβη μαλακών μορίων, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε και σύνθετη OR-πράξη	10,478	49,9	17	0,366	67	0,087	0,125		
I02B	X	Μεταμόσχευση δέρματος/δερματ. ιστού μεγ. έκτασης, εξαιρουμ. της άκρας χειρός, με πολλ. επιπλ., επέμβ. σε πολλ. θέσεις ή σοβ. βλάβη μαλ. μορίων, με εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε και σύνθ. OR-πράξη ή με εξαιρ. σύνθ. μεταμόσχ. ιστού ή σε κακ. νεόπλ. και σύνθ. OR-πράξη	6,907	38,7	13	0,324	56	0,076	0,109		
I02C	X	Μεταμόσχευση δέρματος/δερματικού ιστού μεγάλης έκτασης, εξαιρουμένης της άκρας χειρός, με πολλ. επιπλοκές, επέμβ. σε πολλ. θέσεις ή σοβαρή βλάβη μαλακών μορίων, χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτ. Σ/Ε, χωρίς σύνθ. OR-πράξη ή με σύνθ. ανακατασκευή ή σύνθ. OR-πράξη	4,764	31,3	10	0,308	48	0,069	0,099		
I02D	X	Μεταμόσχευση δέρματος/δερματικού ιστού μικρής ή μεγάλης έκτασης, εξαιρουμένης της άκρας χειρός, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3,684	26,2	9	0,287	43	0,069	0,099		
I03A	X	Αναθεώρηση ή αντικατάσταση της κατ'ίσχιον άρθρωσης με επιπλεγμένη διάγνωση ή αρθρόδεση ή ηλικία < 16 ετών ή αμφοτερόπλευρες επεμβάσεις ή πολλαπλές μείζονες επεμβάσεις στις αρθρώσεις του κάτω άκρου με σύνθετη επέμβαση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	4,617	26,7	9	0,325	44	0,077	0,110		
I03B	X	Αναθεώρηση ή αντικατάσταση της κατ'ίσχιον άρθρωσης με επιπλ. διάγνωση ή αρθρόδεση ή ηλικία < 16 ετών ή αμφοτερόπλευρες επεμβάσεις ή πολλ. μείζονες επεμβάσεις στις αρθρώσεις του κάτω άκρου με σύνθ. επέμβ., χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3,199	17,8	6	0,276	31	0,065	0,094		
I04Z	X	Εμφύτευση, αλλαγή ή αφαίρεση μιας ενδοπρόθεσης στην άρθρωση του γόνατος με επιπλεγμένη διάγνωση ή αρθρόδεση	3,265	18,2	6	0,288	32	0,067	0,096		
I05Z	X	Άλλες μείζονες επεμβάσεις αντικατάστασης άρθρωσης ή αναθεώρηση ή αντικατάσταση της κατ'ίσχιον άρθρωσης, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς αρθρόδεση, χωρίς σύνθετη επέμβαση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,814	13,4	4	0,337	24	0,071	0,101		
I06A	X	Σύνθετες επεμβ. σπ. στήλης με απελευθ. της σπ. στήλης ή διόρθ. δυσμορφ. του θώρα., ηλ. <16 ετών ή σε παρα-/τετραπλ. με εξ. υψ. ή υψ. βαρ. Σ/Ε ή με καθ. επέμβ. σε πολλ. χρόνους ή με πολύ σύνθ. επέμβ. σε σοβ. φλεγμ. νόσημα, με αποσυμπ. του νωτ. σωλ. >3 τμήμ.	8,208	21,7	7	0,464	39	0,105	0,150		
I06B	X	Σύνθετες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, κεφαλής και τραχήλου με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση στη σπονδυλική στήλη ή σύνθετη επέμβαση στην κεφαλή και στον τράχηλο, ηλικία < 16 ετών	6,838	14,0	5	0,496	23	0,124	0,178		
I06C	X	Σύνθετες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με πολύ σύνθ. επέμβ. στη σπονδυλική στήλη ή αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος ή σε σοβαρό φλεγμονώδες νόσημα ή κακόηθες νεόπλ., με εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή κρανιακή σκελετική έλξη ή διορθωτική σπονδυλοδεσία > 6 τμήματα	6,524	20,3	7	0,391	37	0,095	0,136		

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I06D	X	Σύνθετες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, κεφαλής και τραχήλου χωρίς εξαιρετικά σύνθετη ή πολύ σύνθετη επέμβαση, χωρίς αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος, χωρίς σοβαρό φλεγμονώδες νόσημα ή κακόθες νεόπλασμα, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	5,952	19,8	7	0,378	36	0,094	0,134		
I06E	X	Σύνθετες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, κεφαλής και τραχήλου χωρίς εξαιρετικά σύνθετη ή πολύ σύνθετη επέμβαση, χωρίς αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος, χωρίς σοβαρό φλεγμονώδες νόσημα ή κακόθες νεόπλασμα, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,873	10,1	3	0,343	21	0,071	0,102		
I07Z	X	Ακρωτηριασμός σε νοσήματα και διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	2,456	19,4	6	0,314	36	0,068	0,098		
I08A	X	Άλλες επεμβάσεις της κατ'ίσχίον άρθρωσης και του μηριαίου οστού με σύνθετη πολλαπλή επέμβαση ή με πολύ σύνθετες διαγνώσεις, με οστεοτομία ή πλαστική μυός / άρθρωσης σε εγκεφαλική παράλυση ή σπαστικότητα ή με καθορισμένη επέμβαση σε κάταγμα της πυέλου	3,517	17,3	6	0,345	34	0,084	0,120		
I08B	X	Άλλες επεμβάσεις της κατ'ίσχίον άρθρωσης και του μηριαίου οστού με σύνθ. πολλαπλή επέμβ. ή με πολύ σύνθετες διαγνώσεις, χωρίς οστεοτομία ή πλαστική μυός / άρθρωσης σε εγκεφ. παράλυση ή σπαστικότητα, χωρίς καθορ. επέμβ. σε κάταγμα της πυέλου, ηλ. <16 ετών	2,669	10,4	3	0,454	22	0,092	0,131		
I08C	X	Άλλες επεμβ. της κατ'ίσχίον άρθρ. και του μηρ. οστού με σύνθ. πολλ. επέμβ. ή με πολύ σύνθ. διαγν., ηλ. ≥16 ετών ή με σύνθ. επέμβ. ή εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε σε παρα-/τετραπλ. ή κάταγμα πυέλου ή αντικατ. της κατ' ισχίον άρθρ. με επέμβ. στο άνω άκρο ή στη σπ. στήλη	3,355	18,9	6	0,344	33	0,077	0,110		
I08D	X	Άλλες επεμβάσεις της κατ'ίσχίον άρθρωσης και του μηριαίου οστού με σύνθετη επέμβαση ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με οστεοτομία ή πλαστική μυός / άρθρωσης, εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς καθορισμένες επεμβάσεις σε κάταγμα πυέλου	2,025	10,8	4	0,261	19	0,068	0,097		
I08E	X	Άλλες επεμβ. της κατ'ίσχίον άρθρ. και του μηρ. οστού με σύνθ. επέμβ. ή με εξαιρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε, χωρίς οστεοτομία ή πλαστική μυός / άρθρ., ή χωρίς σύνθ. επέμβ., χωρίς εξαιρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε, με οστεοτομία ή πλαστική μυός / άρθρ., χωρίς καθ. ανάταξη πυέλου	1,952	12,2	4	0,300	23	0,069	0,099		
I08F	X	Άλλες επεμβάσεις της κατ'ίσχίον άρθρωσης και του μηριαίου οστού χωρίς σύνθετη πολλαπλή επέμβαση, χωρίς πολύ σύνθετη διάγνωση, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς οστεοτομία ή πλαστική μυός / άρθρωσης	1,565	10,0	3	0,315	19	0,066	0,095		
I09A	X	Καθορισμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, με σύνθ. οστεοσύνθεση και εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετες επεμβάσεις σε πολλαπλούς χρόνους ή σύνθετες επεμβάσεις με αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος ή διάφορες σύνθετες επεμβάσεις σε πολλαπλά τμήματα	5,209	18,3	6	0,352	33	0,081		x	
I09B	X	Καθορισμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης σε παραμορφωτικά νοσήματα ή με σύνθετη σπονδυλοδεσία ή διάφορες σύνθετες επεμβάσεις με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς επιπλεγμένες επεμβάσεις	4,322	14,0	5	0,294	25	0,074	0,106		

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I09C	X	Καθορισμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με σύνθετη οστεοσύνθεση ή με καθορισμένη κυφοπλαστική ή διάφορες σύνθετες επεμβάσεις με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς επιπλεγμένες επεμβάσεις	3,290	11,4	4	0,273	20	0,067	0,096		
I09D	X	Καθορισμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με οστεοσύνθεση μέσω των μεσοσπονδύλιων κλωβών > 1 τμήματα ή καθορισμένες σπονδυλοδεσίες ή καθορισμένες επεμβάσεις σε πολλαπλά τμήματα ή σε παρα- / τετραπληγία	2,582	9,4	3	0,302	19	0,068	0,097		
I09E	X	Καθορισμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης χωρίς σύνθετες επεμβάσεις σε πολλαπλούς χρόνους, χωρίς επέμβαση σε παραμορφωτικά νοσήματα, χωρίς διάφορες σύνθετες επεμβάσεις, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, εκτός από παρα- / τετραπληγία	2,117	7,9	3	0,247	15	0,066	0,094		
I10A	X	Καθορισμένες άλλες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με επέμβαση υψηλού κόστους	2,871	16,5	5	0,367	32	0,078	0,112		
I10B	X	Καθορισμένες άλλες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς επέμβαση υψηλού κόστους	2,222	13,2	4	0,357	27	0,076	0,109		
I10C	X	Άλλες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, με καθορισμένη σύνθ. επέμβ. ή κρανιακή σκελετική έλξη ή παρα- / τετραπληγία, ή κάταγμα σπονδύλου με καθορισμένες επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη, το σπονδυλικό σωλήνα και τους μεσοσπονδύλιους δίσκους με σοβαρές Σ/Ε	1,685	8,4	3	0,253	16	0,063	0,091		
I10D	X	Άλλες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς κρανιακή σκελετική έλξη, εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς κάταγμα σπονδύλου, με μέτρια σύνθετη επέμβαση	1,181	7,6	3	0,211	14	0,058	0,084		
I10E	X	Άλλες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς κρανιακή σκελετική έλξη, εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς κάταγμα σπονδύλου, χωρίς μέτρια σύνθετη επέμβαση	0,665	3,0	2	0,230	6	0,068	0,097		
I11Z	X	Επεμβάσεις επιμήκυνσης άκρου	2,513	10,6	4	0,276	19	0,073	0,105		
I12A	X	Λοίμωξη / φλεγμονή οστών και αρθρώσεων με διάφορες επεμβάσεις στο μυοσκελετικό σύστημα και στο συνδετικό ιστό με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,966	19,9	7	0,306	37	0,075	0,108		
I12B	X	Λοίμωξη / φλεγμονή οστών και αρθρώσεων με διάφορες επεμβάσεις στο μυοσκελετικό σύστημα και στο συνδετικό ιστό με σοβαρές Σ/Ε, με αναθεώρηση της άρθρωσης του γόνατος ή οστεομυελίτιδα, ηλικία < 16 ετών	1,778	14,3	5	0,248	27	0,061	0,087		
I12C	X	Λοίμωξη / φλεγμονή οστών και αρθρώσεων με διάφορες επεμβάσεις στο μυοσκελετικό σύστημα και στο συνδετικό ιστό με σοβαρές Σ/Ε, χωρίς αναθεώρηση της άρθρωσης του γόνατος, χωρίς οστεομυελίτιδα, ηλικία ≥ 16 ετών	1,214	9,4	3	0,263	19	0,059	0,085		
I13A	X	Καθορισμένες επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και ποδοκνημικής άρθρ. με σύνθετη πολλαπλή επέμβαση ή οστεοσύνθεση υψηλού κόστους	2,673	14,5	5	0,257	27	0,062	0,089		
I13B	X	Καθορισμένες επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και της ποδοκνημικής άρθρ. με καθορισμένη πολλαπλή επέμβ. ή σύνθ. διάγνωση ή καθορισμένη σύνθ. οστεοτομία σε σύνθ. επέμβ. ή σοβαρή κάκωση μαλακών μορίων ή καθορισμένη επέμβ. σε ενδοπρόθεση του άνω άκρου	1,876	10,5	4	0,228	20	0,061	0,087		

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I13C	X	Καθορισμένες επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και της ποδοκνημικής άρθρ. με σύνθετη επέμβαση ή σοβαρή κάκωση μαλακών μορίων ή σύνθετη οστεοτομία σε μέτρια σύνθετη επέμβαση ή ψευδάρθρωση	1,507	8,5	3	0,251	16	0,062	0,089		
I13D	X	Καθορισμένες επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και της ποδοκνημικής άρθρ. με μέτρια σύνθετη επέμβαση ή σε ψευδάρθρωση	1,213	7,7	3	0,208	15	0,057	0,082		
I13E	X	Καθορισμένες επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και της ποδοκνημικής άρθρ., χωρίς οστεοσύνθεση υψηλ. κόστους, χωρίς πολλ. επέμβ., χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. πράξη, χωρίς σοβαρή κάκωση μαλακών μορίων, χωρίς μέτρια σύνθ. επέμβ., χωρίς ψευδάρθρωση	0,908	5,5	2	0,415	12	0,061	0,088		
I14Z	X	Αναθεώρηση κολοβώματος ακρωτηριασμού	1,355	12,0	4	0,259	23	0,060	0,087		
I15A	X	Χειρουργικές επεμβάσεις εγκεφαλικού και προσωπικού κρανίου, με καθορισμένη ενδοκρανιακή επέμβαση ή εκτός αφαίρεσης υλικού, ηλικία < 16 ετών	2,544	7,8	3	0,443	15	0,119	0,171		
I15B	X	Χειρουργικές επεμβάσεις εγκεφαλικού και προσωπικού κρανίου, χωρίς καθορισμένη ενδοκρανιακή επέμβαση, ηλικία ≥ 16 ετών ή αφαίρεση υλικού	1,703	7,7	3	0,286	15	0,078	0,112		
I16Z	X	Άλλες επεμβάσεις στην κατ'ώμον άρθρωση ή στην κλείδα	0,742	3,6	2	0,192	6	0,065	0,093		
I17Z	X	Χειρουργικές επεμβάσεις προσωπικού κρανίου	1,340	6,6	2	0,365	13	0,077	0,111		
I18A	X	Ελάχιστα σύνθετες επεμβάσεις στις αρθρώσεις του γόνατος, του αγκώνα και στο αντιβράχιο, ηλικία < 16 ετών ή με μέτρια σύνθετη επέμβαση ή με αμφοτερόπλευρη επέμβαση στην άρθρωση του γόνατος	0,833	3,6	2	0,279	7	0,070	0,100		
I18B	X	Ελάχιστα σύνθετες επεμβάσεις στις αρθρώσεις του γόνατος, του αγκώνα και στο αντιβράχιο, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς μέτρια σύνθετη επέμβαση, χωρίς αμφοτερόπλευρη επέμβαση στην άρθρωση του γόνατος	0,591	3,1	2	0,173	6	0,065	0,093		
I20A	X	Επεμβάσεις άκρου ποδός, με πολλαπλές εξαιρετικά σύνθετες επεμβάσεις, με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση και σύνθετη διάγνωση, με μερική αντικατάσταση ενδοπρόθεσης της κατώτερης ποδοκνημικής άρθρ. ή με καθορισμένη αρθρόδεση	2,260	14,3	5	0,233	27	0,057	0,082		
I20B	X	Επεμβάσεις άκρου ποδός, με πολλ. σύνθ. επεμβ., με εξαιρ. σύνθ. επέμβ., σε εγκεφ. παράλυση, με μερική αντικατάσταση ενδοπρόθεσης της κατώτ. ποδοκνημικής άρθρ., με σύνθ. επέμβ. σε σύνθ. διάγνωση, με επέμβ. στους τένοντες του οπίσθιου τμήματος του ποδός	1,664	10,8	4	0,216	21	0,056	0,080		
I20C	X	Επεμβ. άκρου ποδός, χωρίς πολλ. σύνθ. επεμβ., με σύνθ. επέμβ. ή σοβ. κάκωση μαλ. μορ. ή οστεομ. / αρθρίτ. ή επέμβ. στον μεγ. δάκτ. ποδός με σύνθ. επέμβ. σε >1 αρθρ., με μεταμ. οστού, με εμφύτ. ενδοπρ. στις αρθρ. των δακτ. του ποδός ή σε κάταγ. της πτέρνας	1,054	6,2	2	0,505	13	0,057	0,081		
I20D	X	Επεμβάσεις άκρου ποδός χωρίς σύνθετες επεμβάσεις, με επέμβαση περισσότερες της μίας αρθρώσεις ή χρόνια πολυαρθρίτιδα	0,879	4,7	2	0,333	9	0,060	0,086		
I20E	X	Επεμβάσεις άκρου ποδός χωρίς σύνθετες επεμβάσεις, ηλικία < 16 ετών	0,751	3,5	2	0,280	6	0,074	0,106		
I20F	X	Επεμβάσεις άκρου ποδός χωρίς σύνθετες επεμβάσεις, ηλικία ≥ 16 ετών	0,734	4,0	2	0,257	8	0,062	0,089		

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διαανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21Z	X	Τοπική εκτομή και αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης της κατ' ισχίον άρθρωσης, μηριαίου οστού και σπονδυλικής στήλης ή σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του αγκώνα και στο αντιβράχιο ή καθορισμένες επεμβάσεις στην κλείδα	0,864	4,0	2	0,257	8	0,065	0,093		
I22A	X	Μεταμόσχευση δέρματος / δερματικού ιστού, εξαιρουμένης της άκρας χειρός, με μεταμόσχευση ιστού μεγάλης έκτασης, με πολλαπλές επιπλοκές, επέμβαση σε πολλαπλές θέσεις, σοβαρή κάκωση μαλακών μορίων ή σύνθετη μεταμόσχευση ιστού με σοβαρές Σ/Ε	3,377	20,9	7	0,266	38	0,062	0,090		
I22B	X	Μεταμόσχευση δέρματος/δερματ. ιστού, εξαιρουμ. της άκρας χειρός, με μεταμόσχ. ιστού μικρής έκτασης ή με μεταμόσχ. ιστού μεγ. έκτασης χωρ. πολλ. επιπλ., χωρίς επέμβ. σε πολλ. θέσεις, χωρίς σοβ. κάκωση μαλακών μορίων, χωρίς σύνθ. μεταμόσχ. ιστού με σοβ. Σ/Ε	2,578	18,8	6	0,272	35	0,061	0,087		
I23A	X	Τοπική εκτομή και αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης εξαιρουμένης της κατ' ισχίον άρθρωσης, του μηριαίου οστού και της σπονδυλικής στήλης με επιπλεγμένη επέμβαση στα οστά	0,684	3,2	2	0,178	6	0,067	0,096		
I23B	X	Τοπική εκτομή και αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης εξαιρουμένης της κατ' ισχίον άρθρωσης, του μηριαίου οστού και της σπονδυλικής στήλης χωρίς επιπλεγμένη επέμβαση στα οστά	0,615	3,0	2	0,203	6	0,068	0,098		
I24Z	X	Αρθροσκόπηση συμπεριλαμβανομένης της βιοψίας ή άλλες επεμβάσεις στην άρθρωση του γόνατος, του αγκώνα και στο αντιβράχιο	0,535	2,7	2	0,133	5	0,069	0,098		
I26Z	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας ή εμφύτευμα υψηλού κόστους σε εξαιρετικά σύνθετη μεταμόσχευση δέρματος / δερματικού ιστού	9,143	31,1	10	0,780	48	0,251		x	x
I27A	X	Επεμβάσεις μαλακών μορίων με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σε κακόηθες νεόπλασμα, με σοβαρές Σ/Ε	2,453	14,9	5	0,320	29	0,075	0,108		
I27B	X	Μεταμοσχεύσεις ιστών μικρής έκτασης χωρίς σοβαρές Σ/Ε ή επεμβάσεις μαλακών μορίων χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, σε κακόηθες νεόπλασμα ή με σοβαρές Σ/Ε ή με καθορισμένη επέμβαση στα μαλακά μόρια	1,250	8,1	3	0,250	17	0,065	0,093		
I27C	X	Επεμβάσεις μαλακών μορίων χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, εκτός από κακόηθες νεόπλασμα, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στα μαλακά μόρια, χωρίς μεταμόσχευση ιστού μικρής έκτασης	0,798	4,4	2	0,309	9	0,064	0,092		
I28A	X	Σύνθετες επεμβάσεις συνδετικού ιστού	1,809	9,1	3	0,357	19	0,082	0,118		
I28B	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις συνδετικού ιστού	1,177	8,8	3	0,271	19	0,065	0,093		
I28C	X	Άλλες επεμβάσεις συνδετικού ιστού	0,754	4,0	2	0,259	10	0,066	0,095		
I29Z	X	Σύνθετες επεμβάσεις της κατ' ώμον άρθρωσης ή καθορισμένες οστεοσυνθέσεις στην κλείδα	0,984	4,3	2	0,265	8	0,065	0,094		
I30Z	X	Σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του γόνατος ή αρθροσκοπικές επεμβάσεις στην άρθρωση του ισχίου	1,033	4,4	2	0,358	8	0,064	0,092		
I31A	X	Πολλαπλές σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του αγκώνα και στο αντιβράχιο ή διατάσεις μαλακών μορίων για επικάλυψη αρθρώσεων σε συγγενείς ανωμαλίες άκρας χειρός, με επεμβάσεις υψηλού κόστους στο αντιβράχιο	1,990	9,4	3	0,271	18	0,061	0,087		
I31B	X	Πολλαπλές σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του αγκώνα και στο αντιβράχιο ή διατάσεις μαλακών μορίων για επικάλυψη αρθρώσεων σε συγγενείς ανωμαλίες άκρας χειρός	1,250	5,7	2	0,529	12	0,063	0,090		

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I32A	X	Επεμβάσεις στην άρθρ. του καρπού και στην άκρα χείρα με πολλ. σύνθ. ή μέτρια σύνθ. επεμβάσεις ή με σύνθ. θερ. άκρ. χειρ. ή με επανορθ. επεμβάσεις υψ. κόστους σε συγγ. ανωμαλίες της άκρ. χειρ. ή με καθ. αγγειούμενο οστ. μόσχ. σε ψευδάρθρωση της άκρ. χειρ.	2,180	12,4	4	0,283	25	0,091	0,092		
I32B	X	Επεμβάσεις στην άρθρωση του καρπού και στην άκρα χείρα χωρίς πολλ. επεμβ., χωρίς σύνθ. θεραπεία άκρας χειρός, χωρίς επανορθωτικές επεμβά. υψ. κόστους, χωρίς καθορ. αγγ. οστικό μόσχευμα ή σε συγγενή ανωμαλία της άκρας χειρός ή σε ψευδάρθρωση, ηλ. <6 ετών	1,351	5,8	2	0,345	11	0,083	0,119		
I32C	X	Επεμβάσεις στην άρθρ. του καρπού και στην άκρα χείρα χωρίς πολλ. επεμβάσεις, χωρίς σύνθ. θερ. άκρας χειρός, χωρίς καθ. αγγ. οστικό μόσχευμα, με σύνθ. επέμβ. ή σε συγγ. ανωμαλία της άκρας χειρός ή σε ψευδάρθρωση, ηλ. ≥6 ετών, με καθ. επέμβ. ή σύνθ. διάγν.	1,545	8,5	3	0,247	16	0,061	0,088		
I32D	X	Επεμβάσεις στην άρθρωση του καρπού και στην άκρα χείρα με σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη διάγνωση ή χωρίς πολύ σύνθετη επέμβαση, ή με σύνθετη διάγνωση ή με καθορισμένη ή αμφοτερόπλευρη επέμβαση	0,965	4,2	2	0,390	8	0,066	0,095		
I32E	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του καρπού και στην άκρα χείρα, ηλικία < 6 ετών	0,798	3,2	2	0,268	5	0,086	0,123		
I32F	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του καρπού και στην άκρα χείρα, ηλικία ≥ 6 ετών	0,732	3,3	2	0,225	6	0,069	0,099		
I32G	X	Επεμβάσεις στην άρθρωση του καρπού και στην άκρα χείρα χωρίς σύνθετες ή μέτρια σύνθετες επεμβάσεις	0,590	2,8	2	0,168	5	0,073	0,104		
I33Z	X	Ανακατασκευή δυσπλασιών των άκρων	3,666	9,8	3	0,341	18	0,073	0,105		
I36Z	X	Αμφοτερόπλευρη εμφύτευση ενδοπρόθεσης στην άρθρωση του ισχίου ή του γόνατος	3,262	13,0	4	0,302	22	0,065	0,094		
I37Z	X	Χειρουργική εξαίρεση κακοήθους νεοπλασματος στην πύελο σε κακήθες νεόπλασμα της πυέλου ή επεμβάσεις σε πολλαπλούς χρόνους στο κάτω άκρο	5,693	25,0	8	0,476	42	0,152	0,153		
I39Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού, περισσότερες από 8 συνεδρίες ακτινοθεραπείας	3,290	21,5	7	0,459	37	0,150		x	x
I43A	X	Εμφύτευση ή αντικατάσταση καθορισμένων προθέσεων στις αρθρώσεις του γόνατος ή του αγκώνα ή αντικατάσταση πρόθεσης στις αρθρώσεις του ώμου ή της ποδοκνημικής άρθρ., με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	4,659	20,4	7	0,311	36	0,075	0,107		
I43B	X	Εμφύτευση ή αντικατάσταση καθορισμένων προθέσεων στις αρθρώσεις του γόνατος ή του αγκώνα ή αντικατάσταση πρόθεσης στις αρθρώσεις του ώμου ή της ποδοκνημικής άρθρ., χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3,238	12,8	4	0,298	19	0,065	0,094		
I44A	X	Εμφύτευση αμφικονδύλιας ενδοπρόθεσης ή εμφύτευση άλλης ενδοπρόθεσης / αναθεώρηση στην άρθρωση του γόνατος, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή διόρθωση δυσπλασίας του θώρακα	3,008	15,6	5	0,323	28	0,073	0,104		
I44B	X	Εμφύτευση αμφικονδύλιας ενδοπρόθεσης ή εμφύτευση άλλης ενδοπρόθεσης / αναθεώρηση στην άρθρωση του γόνατος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,351	11,8	4	0,260	17	0,062	0,089		
I44C	X	Διάφορες επεμβάσεις τοποθέτησης πρόθεσης στην άρθρωση του γόνατος	1,880	9,7	3	0,286	15	0,062	0,089		

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I45A	X	Εμφύτευση και αντικατάσταση πρόθεσης μεσοσπονδύλιου δίσκου, περισσότερα από ένα τμήματα	3,755	6,0	2	0,306	10	0,072	0,103		
I45B	X	Εμφύτευση και αντικατάσταση πρόθεσης μεσοσπονδύλιου δίσκου, λιγότερα από 2 τμήματα	2,301	6,2	2	0,284	10	0,064	0,092		
I46A	X	Αντικατάσταση πρόθεσης της άρθρωσης του ισχίου με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με αλλογενή οστική μεταμόσχευση	3,261	16,4	5	0,337	28	0,072	0,103		
I46B	X	Αντικατάσταση πρόθεσης της άρθρωσης του ισχίου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς αλλογενή οστική μεταμόσχευση	2,518	14,1	5	0,261	23	0,065	0,093		
I47A	X	Αναθεώρηση ή αντικατάσταση της άρθρωσης του ισχίου, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς αρθρόδεση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, με επιπλεγμένη επέμβαση ή με εμφύτευση / αντικατάσταση πρόθεσης κεφαλής της κερκίδας	2,412	11,6	4	0,263	17	0,063	0,091		
I47B	X	Αναθεώρηση ή αντικατάσταση της άρθρωσης του ισχίου, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς αρθρόδεση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς επιπλεγμένη επέμβαση	2,219	11,7	4	0,259	17	0,062	0,089		
I50Z	X	Μεταμόσχευση δέρματος / δερματικού ιστού, εξαιρουμένης της άκρας χειρός, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση σε πολλαπλές θέσεις, χωρίς σοβαρή βλάβη μαλακών μορίων, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,601	12,2	4	0,246	25	0,057	0,081		
I54Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού, λιγότερες από 9 συνεδρίες ακτινοθεραπείας σε κακόηθες νεόπλασμα	1,330	8,6	3	0,430	19	0,150	0,151		x
I59Z	X	Άλλες επεμβάσεις στο βραχιόνιο οστό, την κνήμη, την περόνη και την ποδοκνημική άρθρωση ή μέτρια σύνθετες επεμβάσεις των αρθρώσεων του γόνατος, του αγκώνα και του αντιβραχίου	0,660	3,0	2	0,169	5	0,072	0,103		
I60Z	Π	Κατάγματα της διάφυσης του μηριαίου οστού, ηλικία < 3 ετών	2,208	16,8	6	0,357	29	0,089	0,128		
I64A	Π	Οστεομυελίτιδα, ηλικία < 16 ετών	1,610	11,7	4	0,395	25	0,095	0,136		
I64B	Π	Οστεομυελίτιδα, ηλικία ≥ 16 ετών, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,194	11,5	4	0,290	24	0,071	0,101		
I64C	Π	Οστεομυελίτιδα, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,591	6,3	2	0,344	13	0,064	0,093		
I65A	Π	Κακόηθες νεόπλασμα του συνδετικού ιστού, συμπεριλαμβανομένου παθολογικού κατάγματος, ηλικία < 17 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με εξαιρετικά σύνθετη χημειοθεραπεία	1,303	5,9	2	0,638	10	0,151	0,217		x
I65B	Π	Κακόηθες νεόπλασμα του συνδετικού ιστού, συμπεριλαμβανομένου παθολογικού κατάγματος, ηλικία < 17 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη χημειοθεραπεία	1,037	6,1	2	0,715	15	0,115	0,164		x
I65C	Π	Κακόηθες νεόπλασμα του συνδετικού ιστού, συμπεριλαμβανομένου παθολογικού κατάγματος, ηλικία ≥ 17 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,726	5,5	2	0,459	12	0,089	0,128		x
I66A	Π	Άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,818	14,7	5	0,350	29	0,083	0,120		
I66B	Π	Άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή κατάγματα λεκάνης και συχνά μηριαίου	0,820	8,1	3	0,269	16	0,070	0,100		
I66C	Π	Άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας	0,196	1,0							

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I68A	Π	Μη χειρουργικά αντιμετωπίσιμα νοσήματα και τραυματισμοί στην περιοχή της σπονδυλικής στήλης, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με σοβαρές Σ/Ε ή σε παρα- / τετραπληγία, σε δισκίτιδα ή λοιμώδη σπονδυλίτιδα	2,243	22,5	8	0,275	39	0,069	0,098		
I68B	Π	Μη χειρουργικά αντιμετωπίσιμα νοσήματα και τραυματισμοί στην περιοχή της σπονδυλικής στήλης, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με σοβαρές Σ/Ε ή σε παρα- / τετραπληγία, ηλικία ≥ 66 ετών ή με σύνθ. διάγνωση εκτός από δισκίτιδα ή λοιμώδη σπονδυλίτιδα	0,999	9,7	3	0,330	20	0,071	0,103		
I68C	Π	Μη χειρουργικά αντιμετωπίσιμα νοσήματα και τραυματισμοί στην περιοχή της σπ. στήλης, > μίας ημέρες νοσηλείας, με σοβαρές Σ/Ε, ηλικία ≥ 66 ετών ή εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε, εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς δισκίτιδα ή λοιμώδη σπονδυλίτιδα	0,902	9,3	3	0,294	19	0,066	0,095		
I68D	Π	Μη χειρ. αντιμετωπίσιμα νοσήμ. και τραυμ. στην περιοχή της σπ. στήλης, >μίας ημ. νοσηλ., σε άλλο κατάγμα του μηρ. οστού, ηλ.<65 ετών, με σοβ. Σ/Ε, χωρ. εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, εκτός από παρα-/τετραπλ., εκτός από δισκίτιδα ή λοιμ. σπονδυλίτιδα, χωρ. σύνθ. διάγν.	0,559	6,1	2	0,273	13	0,063	0,090		
I68E	Π	Μη χειρουργικά αντιμετωπίσιμα νοσήματα και τραυματισμοί στην περιοχή της σπονδυλικής στήλης, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας	0,191	1,0							
I69A	Π	Παθήσεις των οστών και ειδικές παθήσεις των αρθρώσεων με σύνθετη διάγνωση ή νοσήματα των μυών και των συνδέσμων σε παρα- / τετραπληγία	0,853	9,4	3	0,281	17	0,063	0,090		
I69B	Π	Παθήσεις των οστών και ειδικές παθήσεις των αρθρώσεων χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,601	6,8	2	0,414	14	0,060	0,086		
I71A	Π	Νοσήματα μυών και συνδέσμων εκτός περιπτώσεως παρα- / τετραπληγίας ή διάστρεμμα, ρήξη και εξάρθρημα ισχίου, λεκάνης και μηρού, με εγκεφαλική παράλυση ή σπαστικότητα	0,876	3,9	2	0,357	11	0,128	0,184		
I71B	Π	Νοσήματα μυών και συνδέσμων εκτός περιπτώσεως παρα- / τετραπληγίας ή διάστρεμμα, ρήξη και εξάρθρημα ισχίου, λεκάνης και μηρού, χωρίς εγκεφαλική παράλυση, χωρίς σπαστικότητα	0,500	4,7	2	0,314	10	0,072	0,104		
I72Z	Π	Φλεγμονή συνδέσμων, μυών και αρθρικών θυλάκων με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή κατάγματα διάφυσης μηριαίου οστού, ηλικία ≥ 3 ετών	0,964	9,4	3	0,312	19	0,070	0,100		
I73Z	Π	Επανεκτίμηση και παρακολούθηση σε νοσήματα του συνδετικού ιστού	0,578	6,1	2	0,369	14	0,062	0,089		
I74A	Π	Τραυματισμοί αντιβραχίου, καρπού, άκρας χειρός ή άκρου ποδός με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή μη ειδικές αρθροπάθειες	0,616	5,9	2	0,390	13	0,072	0,103		
I74B	Π	Τραυματισμοί αντιβραχίου, καρπού, άκρας χειρός ή άκρου ποδός χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 10 ετών	0,424	2,1	2	0,118	3	0,099	0,143		
I74C	Π	Τραυματισμοί αντιβραχίου, καρπού, άκρας χειρός ή άκρου ποδός χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 10 ετών	0,413	3,7	2	0,174	7	0,074	0,105		
I75A	Π	Σοβαροί τραυματισμοί ώμου, βραχίονα, αγκώνα, γόνατος, μηρού, κνήμης και ποδοκνημικής άρθρ. με Σ/Ε	0,694	7,0	2	0,479	15	0,069	0,099		
I75B	Π	Σοβαροί τραυματισμοί ώμου, βραχίονα, αγκώνα, γόνατος, μηρού, κνήμης και ποδοκνημικής άρθρ. χωρίς Σ/Ε ή φλεγμονές τενόντων, μυών και αρθρικών θυλάκων χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,495	5,0	2	0,299	10	0,067	0,096		

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I76A	Π	Άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού με επιπλεγμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σηπτική αρθρίτιδα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ηλικία < 16 ετών	1,070	9,8	3	0,343	21	0,074	0,105		
I76B	Π	Άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σηπτική αρθρίτιδα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	0,533	4,5	2	0,280	10	0,075	0,108		
I77Z	Π	Μέτρια σοβαρός τραυματισμοί ώμου, βραχίονα, αγκώνα, αντιβραχίου, μηρού, γόνατος, κνήμης και ποδοκνημικής άρθρ.	0,452	4,4	2	0,262	9	0,070	0,101		
I78Z	Π	Ήπιος έως μέτριος τραυματισμός ώμου, βραχίονα, αγκώνα, αντιβραχίου, μηρού, γόνατος, κνήμης και ποδοκνημικής άρθρ.	0,398	3,2	2	0,197	6	0,079	0,114		
I79Z	Π	Ινομυαλγία	0,794	10,1	3	0,263	17	0,055	0,079		
I95Z	Χ	Εμφύτευση οστικής πρόθεσης μετά από αφαίρεση όγκου ή ολική αντικατάσταση μηριαίου οστού	7,071	18,2	6	0,392	33	0,129	0,130		
I98Z	Χ	Σύνθετη θεραπεία αρνητικής πίεσης / κενού (VAC) σε νοσήματα και διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	5,707	38,5	13	0,276	56	0,093	0,094		
MDC 09 Νοσήματα και διαταραχές του δέρματος, του υποδόριου ιστού και του μαστού											
J01Z	Χ	Μεταμόσχευση ιστού με μικροαγγειακή αναστόμωση σε κακότητες νεόπλασμα δέρματος, υποδορίου ιστού και μαστού	3,994	12,0	4	0,365	20	0,085	0,122		
J02A	Χ	Μεταμόσχευση δέρματος ή πλαστική αποκατάσταση με κρημνό στο κάτω άκρο σε έλκος ή λοίμωξη / φλεγμονή ή ριζική λεμφαδενεκτομή ή μεταμόσχ. ιστού με μικροαγγ. αναστόμωση εκτός από κακότητες νεόπλ., με εξαιρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε σε παρα- / τετραπλ. ή σύνθ. επέμβ.	4,039	27,1	9	0,338	44	0,079	0,113		
J02B	Χ	Μεταμ. δέρμ. ή πλ. αποκατ. με κρημνό στο κ. άκρο σε έλκος ή λοίμ./φλεγμ. ή ριζ. λεμφαδενεκ. ή μεταμ. ιστ. με μικροαγγ. αναστόμ. εκτός από κακ. νεόπλ., με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε εκτός από παρα-/τετραπλ., χωρ. σύνθ. επέμβ. ή χωρ. εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, με σύνθ. επέμβ.	2,887	20,5	7	0,303	38	0,072	0,104		
J02C	Χ	Μεταμόσχευση δέρματος ή πλαστική αποκατάσταση με κρημνό στο κάτω άκρο σε έλκος ή λοίμωξη / φλεγμονή ή ριζική λεμφαδενεκτομή, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση	1,756	15,8	5	0,261	30	0,058	0,083		
J03A	Χ	Επεμβάσεις στο δέρμα του κάτω άκρου σε έλκος ή λοίμωξη / φλεγμονή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,715	14,7	5	0,288	28	0,069	0,098		
J03B	Χ	Επεμβάσεις στο δέρμα του κάτω άκρου σε έλκος ή λοίμωξη / φλεγμονή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,180	11,0	4	0,251	21	0,064	0,092		
J04Z	Χ	Επεμβάσεις στο δέρμα του κάτω άκρου, εκτός περιπτώσεως έλκους ή λοίμωξης / φλεγμονής	0,752	6,0	2	0,403	14	0,065	0,093		
J06Z	Χ	Μαστεκτομή με εμφύτευση πρόθεσης και πλαστική αποκατάσταση σε κακότητες νεόπλασμα	1,911	7,3	2	0,455	13	0,087	0,125		
J07A	Χ	Ελάσσονες επεμβάσεις στο μαστό με μασχαλιαίο λεμφαδενικό καθαρισμό ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε σε κακότητες νεόπλασμα, με αμφοτερόπλευρη επέμβαση	1,688	6,3	2	0,519	11	0,115	0,165		
J07B	Χ	Ελάσσονες επεμβάσεις στο μαστό με μασχαλιαίο λεμφαδενικό καθαρισμό ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε σε κακότητες νεόπλασμα, χωρίς αμφοτερόπλευρη επέμβαση	1,256	5,4	2	0,419	9	0,105	0,150		

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
J08A	X	Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρ. καθαρισμός με σύνθ. διάγνωση ή επέμβ. στην κεφαλή και τον τράχηλο ή εξαιρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε, με σύνθ. πράξη ή επέμβ. στο δέρμα των κάτω άκρων σε έλκος ή λοίμωξη/φλεγμονή σε παρα-/τετραπληγία, με εξαιρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε	2,291	12,0	4	0,358	24	0,084	0,120		
J08B	X	Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρουργικός καθαρισμός χωρίς σύνθετη πράξη, με καθορισμένη επέμβαση στο δέρμα, υποδόριο, και μαστό, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,159	16,5	6	0,282	32	0,072	0,103		
J08C	X	Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρουργικός καθαρισμός χωρίς σύνθετη πράξη, με σύνθετη διάγνωση ή με επέμβαση στην κεφαλή και στον τράχηλο, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στο δέρμα, υποδόριο, και μαστό ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,873	5,6	2	0,272	13	0,068	0,098		
J09A	X	Επεμβάσεις κύστης κόκκυγος και περιπρωκτικής περιοχής, ηλικία < 16 ετών	0,563	3,5	2	0,210	7	0,071	0,102		
J09B	X	Επεμβάσεις κύστης κόκκυγος και περιπρωκτικής περιοχής, ηλικία ≥ 16 ετών	0,480	3,0	2	0,135	5	0,067	0,097		
J10A	X	Πλαστικές επεμβάσεις δέρματος, υποδορίου και μαστού σε κακήθες νεόπλασμα	0,699	4,6	2	0,288	9	0,070	0,101		
J10B	X	Πλαστικές επεμβάσεις δέρματος, υποδορίου και μαστού εκτός από κακήθες νεόπλασμα	0,690	4,0	2	0,295	8	0,069	0,099		
J11A	X	Άλλες επεμβάσεις δέρματος, υποδορίου και μαστού με καθορισμένη επέμβαση σε επιπλεγμένη διάγνωση ή σε παρα- / τετραπληγία ή εκλεκτικός εμβολισμός σε αιμαγγείωμα	1,256	12,0	4	0,273	24	0,064	0,091		
J11B	X	Άλλες επεμβάσεις δέρματος, υποδορίου και μαστού χωρίς καθορισμένη επέμβαση σε επιπλεγμένη διάγνωση, εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς εκλεκτικό εμβολισμό σε αιμαγγείωμα, με μέτρια σύνθετη πράξη ή σύνθετη διάγνωση	0,809	5,7	2	0,395	13	0,066	0,095		
J11C	X	Άλλες επεμβάσεις δέρματος, υποδορίου και μαστού χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς εκλεκτικό εμβολισμό σε αιμαγγείωμα, χωρίς μέτρια σύνθετη πράξη, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,566	3,9	2	0,221	8	0,068	0,097		
J14A	X	Πλαστική αποκατάσταση μαστού σε κακήθες νεόπλασμα με αποκατάσταση υψηλού κόστους	2,401	10,7	4	0,277	19	0,073	0,104		
J14B	X	Πλαστική αποκατάσταση μαστού σε κακήθες νεόπλασμα χωρίς αποκατάσταση υψηλού κόστους	1,460	6,8	2	0,377	13	0,078	0,111		
J16Z	X	Αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή σε κακήθες νεόπλασμα ή ακτινοθεραπεία με OR-πράξη σε νοσήματα και διαταραχές δέρματος, υποδορίου και μαστού	2,062	7,5	3	0,400	15	0,160	0,160		
J17Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές δέρματος, υποδορίου και μαστού, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 9 συνεδρίες ακτινοθεραπείας	3,927	24,7	8	0,480	42	0,156	0,156		x
J18Z	X	Άλλη ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές δέρματος, υποδορίου και μαστού, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	1,470	9,8	3	0,477	22	0,146	0,147		x
J21Z	X	Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρουργικός καθαρισμός με λεμφαδενικό καθαρισμό ή σοβαρές Σ/Ε	1,083	7,7	3	0,255	17	0,070	0,100		
J22A	X	Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρουργικός καθαρισμός χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με κάλυψη μαλακών μορίων	0,757	5,1	2	0,388	10	0,069	0,099		
J22B	X	Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρουργικός καθαρισμός χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς κάλυψη μαλακών μορίων	0,662	4,8	2	0,296	10	0,065	0,093		
J23Z	X	Μείζονες επεμβάσεις στο μαστό σε κακήθες νεόπλασμα χωρίς σύνθετη επέμβαση	1,393	6,7	2	0,423	12	0,089	0,127		

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
J24A	X	Επεμβάσεις στο μαστό, εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλασματος με ριζική επέμβαση, με εμφύτευση πρόθεσης	1,484	5,2	2	0,241	9	0,065	0,093		
J24B	X	Επεμβάσεις στο μαστό, εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλασματος με ριζική επέμβαση, χωρίς εμφύτευση πρόθεσης	1,264	5,2	2	0,623	9	0,081	0,116		
J24C	X	Επεμβάσεις στο μαστό, εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλασματος χωρίς ριζική επέμβαση, με σύνθετη επέμβαση	0,763	3,4	2	0,248	6	0,078	0,112		
J24D	X	Επεμβάσεις στο μαστό, εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλασματος χωρίς ριζική επέμβαση, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,632	3,1	2	0,179	5	0,081	0,116		
J25Z	X	Ελάσσονες επεμβάσεις στο μαστό σε κακόηθες νεόπλασμα χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,802	3,4	2	0,236	6	0,098	0,140		
J26Z	X	Πλαστική αποκατάσταση μαστού με σύνθετη μεταμόσχευση δέρματος ή μείζονες επεμβάσεις στο μαστό σε κακόηθες νεόπλασμα με σύνθετη επέμβαση	3,129	11,7	4	0,324	21	0,078	0,111		
J35Z	X	Σύνθετη θεραπεία αρνητικής πίεσης / κενού (VAC) σε νοσήματα και διαταραχές δέρματος, υποδορίου και μαστού	5,057	34,4	11	0,319	51	0,102	0,103		
J61A	Π	Σοβαρά νοσήματα δέρματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία ≥ 18 ετών ή με σύνθετη διάγνωση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή δερματικό έλκος σε παρα- / τετραπληγία ή εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση	1,475	13,2	4	0,364	27	0,110	0,111		
J61B	Π	Σοβαρά νοσήματα δέρματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία ≥ 18 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση	1,096	11,3	4	0,272	20	0,067	0,097		
J61C	Π	Σοβαρά νοσήματα δέρματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία < 18 ετών, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση ή μέτριας βαρύτητας νοσήματα δέρματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	0,691	6,5			14	0,073	0,105		x
J62A	Π	Κακόηθι νεοπλασματα μαστού, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,005	8,4	3	0,328	18	0,082	0,118		x
J62B	Π	Κακόηθι νεοπλασματα μαστού, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,551	4,3	2	0,351	9	0,088	0,126		x
J64A	Π	Λοίμωξη / φλεγμονή δέρματος και υποδορίου ή δερματικό έλκος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,237	12,1	4	0,302	23	0,070	0,100		
J64B	Π	Λοίμωξη / φλεγμονή δέρματος και υποδορίου ή δερματικό έλκος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,558	6,1	2	0,314	12	0,062	0,089		
J65Z	Π	Τραυματισμός δέρματος, υποδορίου και μαστού	0,367	3,4	2	0,190	7	0,074	0,106		
J67Z	Π	Νοσήματα μαστού, εξαιρουμένου της κακοήθους νεοπλασματος ή ήπιας έως μέτριας βαρύτητας νοσήματα δέρματος	0,461	4,2	2	0,188	9	0,072	0,104		
J68A	Π	Νοσήματα δέρματος, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας, με σύνθετη διάγνωση	0,228	1,0							x
J68B	Π	Νοσήματα δέρματος, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,177	1,0							
J77Z	Π	Σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα σε νοσήματα και διαταραχές δέρματος, υποδορίου και μαστού	1,349	13,7			25	0,068	0,098		
MDC 10 Ενδοκρινικά και μεταβολικά νοσήματα και διατροφικές διαταραχές											
K03A	X	Επεμβάσεις στα επινεφρίδια σε κακόηθες νεόπλασμα ή επεμβάσεις στην υπόφυση, ηλικία < 18 ετών	3,319	11,4	4	0,543	23	0,190	0,191		
K03B	X	Επεμβάσεις στα επινεφρίδια σε κακόηθες νεόπλασμα ή επεμβάσεις στην υπόφυση, ηλικία ≥ 18 ετών	2,172	10,5	3	0,445	18	0,127	0,128		
K04A	X	Μείζονες επεμβάσεις παχυσαρκίας (βαριατρικές) με σύνθετη επέμβαση	2,688	7,3	2	0,436	11	0,084	0,120		

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K04B	X	Μειζονες επεμβάσεις παχυσαρκίας (βariatρικές) χωρίς σύνθετη επέμβαση	1,920	4,2	2	0,241	7	0,080	0,115		
K06A	X	Επεμβάσεις θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών και θυρεογλωσσικού πόρου σε κακήθες νεόπλασμα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή παραθυρεοειδεκτομή χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με θυρεοειδεκτομή μέσω στερνοτομής	2,765	11,4	4	0,359	23	0,088	0,127		
K06B	X	Επεμβάσεις θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών και θυρεογλωσσικού πόρου, εκτός από κακήθες νεόπλασμα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με παραθυρεοειδεκτομή ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς θυρεοειδεκτομή μέσω στερνοτομής	1,169	4,5	2	0,249	9	0,077	0,111		
K06C	X	Επεμβάσεις θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών και θυρεογλωσσικού πόρου σε κακήθες νεόπλασμα, χωρίς παραθυρεοειδεκτομή, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,092	4,2	2	0,217	7	0,072	0,104		
K06D	X	Επεμβάσεις θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών και θυρεογλωσσικού πόρου, εκτός από κακήθες νεόπλασμα, χωρίς παραθυρεοειδεκτομή, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,902	3,6	2	0,182	6	0,071	0,101		
K07Z	X	Λοιπές επεμβάσεις παχυσαρκίας (βariatρικές)	1,520	6,9	2	0,312	12	0,063	0,091		
K09A	X	Άλλες πράξεις ενδοκρινικών, μεταβολικών νοσημάτων και διατροφικών διαταραχών με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή με καθορισμένη επέμβαση και ηλικία < 7 ετών ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3,016	19,5	6	0,386	36	0,083	0,119		
K09B	X	Άλλες πράξεις ενδοκρινικών, μεταβολικών νοσημάτων και διατροφικών διαταραχών χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς καθορισμένη επέμβαση, με σύνθετη επέμβαση	1,270	7,4	2	0,808	18	0,074	0,106		
K09C	X	Άλλες πράξεις ενδοκρινικών, μεταβολικών νοσημάτων και διατροφικών διαταραχών χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς καθορισμένη επέμβαση, χωρίς σύνθετη επέμβαση	1,010	5,5	2	0,238	13	0,061	0,087		
K14Z	X	Επεμβάσεις επινεφριδίων εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλασματος και ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός	1,667	6,3	2	0,349	13	0,078	0,111		
K15A	X	Ακτινοθεραπεία σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές διαταραχές, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, εκτός από θεραπεία με ραδιοϊσότοπα	1,262	7,4			19	0,166	0,167		x
K15B	X	Ακτινοθεραπεία σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές διαταραχές, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά σύνθετη θεραπεία με ραδιοϊσότοπα	1,026	3,4			6	0,302	0,302		x
K15C	X	Ακτινοθεραπεία σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές διαταραχές, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με μέτρια σύνθετη θεραπεία με ραδιοϊσότοπα	0,843	4,9			10	0,172	0,173		x
K15D	X	Ακτινοθεραπεία σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές διαταραχές, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με άλλη θεραπεία με ραδιοϊσότοπα	0,788	3,9			8	0,202	0,202		x
K25Z	X	Σύνθετη θεραπεία σε πολλαπλάσια νοσήματα με ΟΚ-πράξεις σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές διαταραχές	2,298	21,0			38	0,066	0,095		
K33Z	X	Σύνθετες και σε πολλαπλούς χρόνιους ΟΚ-πράξεις σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές διαταραχές	5,090	20,4	7	0,431	37	0,148	0,148		
K38Z	X	Αιμοφαγοκυτταρικά νοσήματα	3,099	12,6	4	0,723	28	0,230	0,230		
K60B	Π	Σακχαρώδης διαβήτης με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σοβαρές διατροφικές διαταραχές, χωρίς πολυδιάστατη σύνθετη θεραπεία στο σακχαρώδη διαβήτη	1,313	12,1	4	0,319	24	0,074	0,106		

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K60C	Π	Σακχαρώδης διαβήτης με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 11 ετών ή ηλικία < 16 ετών με σοβαρές Σ/Ε ή πολλαπλές επιπλοκές ή κετοξέωση, χωρίς πολυδιάστατη σύνθετη θεραπεία στο σακχαρώδη διαβήτη	0,643	5,0	2	0,439	11	0,090	0,129		
K60D	Π	Σακχαρώδης διαβήτης με σοβαρές Σ/Ε, με πολλαπλές επιπλοκές ή κετοξέωση, ηλικία ≥ 16 ετών	0,829	8,8	3	0,271	16	0,065	0,093		
K60E	Π	Σακχαρώδης διαβήτης, ηλικία ≥ 20 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς κετοξέωση, χωρίς πολυδιάστατη σύνθετη θεραπεία στο σακχαρώδη διαβήτη	0,617	6,8	2	0,454	13	0,063	0,090		
K62A	Π	Διάφορα μεταβολικά νοσήματα σε παρα- / τετραπληγία ή επιπλεγμένη διάγνωση ή ενδοσκοπική τοποθέτηση γαστρικού μπαλονιού ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,779	8,3	3	0,254	18	0,064	0,092		
K62B	Π	Διάφορα μεταβολικά νοσήματα εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς ενδοσκοπική τοποθέτηση γαστρικού μπαλονιού, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,572	5,4	2	0,379	11	0,072	0,103		
K63A	Π	Συγγενή μεταβολικά νοσήματα, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία < 6 ετών ή με σύνθετη διάγνωση	0,887	5,1			12	0,117	0,167		
K63B	Π	Συγγενή μεταβολικά νοσήματα, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία ≥ 6 ετών, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,741	6,1			14	0,079	0,113		
K63C	Π	Συγγενή μεταβολικά νοσήματα, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας	0,253	1,0							
K64A	Π	Ενδοκρινοπάθειες, με σύνθετη διάγνωση και εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,390	9,9	3	0,457	21	0,097	0,139		x
K64B	Π	Ενδοκρινοπάθειες με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 6 ετών	1,326	5,7	2	0,655	11	0,161	0,230		x
K64C	Π	Ενδοκρινοπάθειες με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 6 ετών ή με καθορισμένη διάγνωση	1,064	9,3	3	0,345	20	0,078	0,112		x
K64D	Π	Ενδοκρινοπάθειες χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς καθορισμένη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,601	5,3	2	0,366	12	0,076	0,110		x
K77Z	Π	Σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα ή σε διατροφικές διαταραχές	1,384	13,6			25	0,070	0,101		
MDC 11 Νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος											
L02A	X	Χειρουργική τοποθέτηση καθετήρα περιτοναϊκής κάθαρσης, ηλικία < 10 ετών ή ανακατασκευή κύστης και δημιουργία νεοκύστης σε νεοπλάσματα με επεμβάσεις σε πολλαπλά όργανα ή σύγκλειση εκστροφής κύστης	5,189	21,6	7	0,457	34	0,104	0,149		
L02B	X	Χειρουργική τοποθέτηση καθετήρα περιτοναϊκής κάθαρσης, ηλικία ≥ 10 ετών με οξεία νεφρική ανεπάρκεια, ή με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια με αιμοκάθαρση	1,948	16,0	5	0,301	31	0,066	0,095		
L02C	X	Χειρουργική τοποθέτηση καθετήρα περιτοναϊκής κάθαρσης, ηλικία ≥ 10 ετών χωρίς οξεία νεφρική ανεπάρκεια, χωρίς χρόνια νεφρική ανεπάρκεια με αιμοκάθαρση	0,897	5,7	2	0,272	12	0,067	0,096		
L03Z	X	Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης σε νεόπλασμα, ηλικία < 19 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή συνδυαστική επέμβαση, χωρίς μείζονα επέμβαση στο έντερο	3,450	16,5	5	0,416	30	0,126	0,126		
L04A	X	Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης εκτός νεοπλάσματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς συνδυαστική επέμβαση, ηλικία < 2 ετών	2,126	8,6	3	0,378	15	0,092	0,132		

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L04B	X	Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης εκτός νεοπλάσματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς συνδυαστική επέμβαση, ηλικία ≥ 3 ετών και ηλικία < 16 ετών	2,026	8,4	3	0,349	15	0,087	0,125		
L04C	X	Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης εκτός νεοπλάσματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς συνδυαστική επέμβαση, ηλικία ≥ 3 ετών και ηλικία < 16 ετών	1,797	9,0	3	0,283	17	0,066	0,095		
L05A	X	Διουρηθρική προστατεκτομή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,692	12,0	4	0,311	24	0,073	0,104		
L05B	X	Διουρηθρική προστατεκτομή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,831	5,5	2	0,263	11	0,067	0,096		
L06A	X	Ελάχιστονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης με θεραπεία ακράτειας ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,440	8,7	3	0,326	19	0,079	0,113		
L06B	X	Ελάχιστονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης χωρίς θεραπεία ακράτειας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,747	4,0	2	0,227	8	0,069	0,099		
L08A	X	Σύνθετες επεμβάσεις ουρήθρας, ηλικία < 6 ετών	1,419	7,8	3	0,292	15	0,079	0,113		
L08B	X	Σύνθετες επεμβάσεις ουρήθρας, ηλικία ≥ 6 ετών	1,213	7,5	2	0,322	14	0,060	0,086		
L09C	X	Άλλες επεμβ. σε νοσήματα του ουροπ. συστ. εκτός τοποθέτησης αρτηριοφλ. παράκαμψης αιμοκάθ., χωρίς καλσιφύλαξη, ηλ. <2 ετών ή εξαιρ. υψ. βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς σύνθ. επέμβ., ηλ. ≥2 έτη, χωρίς εξαιρ. υψ. βαρύτητας Σ/Ε, με θυρεοειδεκτομή	2,038	13,3	4	0,369	29	0,078	0,111		
L09D	X	Άλλες επεμβάσεις σε νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος χωρίς τοποθέτηση αρτηριοφλεβικής παράκαμψης αιμοκάθαρσης σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια ή σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια με αιμοκάθαρση, χωρίς καλσιφύλαξη, χωρίς θυρεοειδεκτομή	0,845	4,6	2	0,325	11	0,066	0,095		
L10Z	X	Ανακατασκευή ουροδ. κύστης και δημιουργ. νεοκύστης σε νεόπλ. χωρίς επέμβ. σε πολλ. όργανα ή επεμβάσεις σε νεφρά, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδ. κύστεως σε νεόπλ., ηλ. <19 ετών ή με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή συνδυαστ. επέμβ., με μείζονα επέμβ. στο έντερο	4,862	22,7	8	0,357	36	0,088	0,126		
L11Z	X	Σύνθετες διουρηθρικές, διαδερμικές-διανεφρικές και άλλες οπισθοπεριτοναϊκές επεμβάσεις με εξωσωματική λιθοτριψία με κύματα κρούσης (ESWL), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,930	9,6	3	0,409	18	0,090	0,128		
L12Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	2,086	13,7	5	0,395	28	0,144	0,145		x
L13A	X	Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστεως σε νεόπλασμα, ηλικία ≥ 19 ετών, χωρίς συνδυαστική επέμβαση, με Σ/Ε	2,076	10,0	3	0,364	16	0,077	0,110		
L13B	X	Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστεως σε νεόπλασμα, ηλικία ≥ 19 ετών, χωρίς συνδυαστική επέμβαση, χωρίς Σ/Ε	1,755	8,5	3	0,289	13	0,071	0,103		
L17A	X	Άλλες επεμβάσεις στην ουρήθρα εκτός περιπτώσεως παρα- / τετραπληγίας, ηλικία < 16 ετών	0,640	3,4	2	0,248	7	0,082	0,117		
L17B	X	Άλλες επεμβάσεις στην ουρήθρα εκτός περιπτώσεως παρα- / τετραπληγίας, ηλικία ≥ 16 ετών	0,582	3,9	2	0,149	8	0,069	0,099		
L18A	X	Σύνθετες διουρηθρικές, διαδερμικές-διανεφρικές και άλλες οπισθοπεριτοναϊκές επεμβάσεις με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,165	13,9	5	0,313	27	0,079	0,113		

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L18B	X	Σύνθετες διουρηθρ., διαδερμ.-διανεφρ. και άλλες οπισθοπεριτ. επεμβ. χωρίς εξωσωμ. λιθοτρ. με κύματα κρούσης (ESWL), χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή διουρηθρ. επεμβάσεις εκτός προστατεκτ. και σύνθ. ουρητηρνεφροσκ., σε παρα- /τετραπλ., με εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε	1,211	7,0	2	0,815	14	0,067	0,096		
L19Z	X	Διουρηθρικές επεμβάσεις εκτός από προστατεκτομή και σύνθετη ουρητηρνεφροσκόπηση με εξωσωματική λιθοτριψία με κύματα κρούσης (ESWL), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή διαδερμικός θερμοκαυτηριασμός στο νεφρό	1,053	4,7	2	0,354	9	0,105	0,151		
L20A	X	Διουρηθρικές επεμβάσεις εκτός από προστατεκτομή και σύνθετη ουρητηρνεφροσκόπηση ή άλλες επεμβάσεις στην ουρήθρα σε παρα- / τετραπληγία, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,228	8,6	3	0,299	18	0,073	0,105		
L20B	X	Διουρηθρικές επεμβ. εκτός από προστατεκτ. και σύνθ. ουρητηρνεφροσκ. χωρίς ESWL, με σύνθ. επέμβ. ή διουρηθρική εκτομή (TUR) ουροδ. κύστης με καθοδηγούμενη κυστεοσκ. φθορισμού ή άλλες επεμβ. στην ουρήθρα σε παρα- / τετραπληγία, χωρίς εξαιρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε	0,850	3,7	2	0,256	7	0,082	0,118		
L20C	X	Διουρηθρικές επεμβ. εκτός από προστατεκτ. και σύνθ. ουρητηρνεφροσκ. χωρίς ESWL, χωρίς σύνθ. επέμβ., χωρίς διουρηθρ. εκτομή (TUR) ουροδ. κύστης με καθοδηγούμενη κυστεοσκ. φθορ. ή άλλες επεμβ. στην ουρήθρα εκτός από παρα-/τετραπλ., χωρίς εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε	0,645	4,1	2	0,217	7	0,069	0,099		
L33Z	X	Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους ή εμφύτευμα υψηλού κόστους σε νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος	8,370	32,4	11	0,435	49	0,148	0,148		
L36Z	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας σε νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος	7,259	27,1	9	0,742	44	0,246		x	x
L37Z	X	Επέμβαση πολλαπλών οργάνων σε νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος	4,314	19,8	7	0,375	32	0,093	0,133		
L38Z	X	Πολλαπλές επιπλοκές με καθορισμένες χειρουργικές επεμβάσεις σε νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος	5,969	24,2	8	0,536	41	0,177	0,178		
L40Z	A	Διαγνωστική ουρητηρνεφροσκόπηση	0,604	3,5	2	0,182	7	0,075	0,108		
L42A	A	Εξωσωματική λιθοτριψία με κύματα κρούσης (ESWL) λίθων ουροποιητικού συστήματος με βοηθητικά μέτρα ή σε παρα- / τετραπληγία	0,867	4,5	2	0,347	9	0,113	0,162		
L42B	A	Εξωσωματική λιθοτριψία με κύματα κρούσης (ESWL) λίθων ουροποιητικού συστήματος χωρίς βοηθητικά μέτρα, εκτός από παρα- / τετραπληγία	0,635	3,2	2	0,295	6	0,127	0,181		
L60A	Π	Νεφρ. ανεπάρκεια, > μίας ημέρες νοσηλείας, με αιμοκάθαρση, οξεία νεφρ. ανεπάρκεια και εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με αιμοκάθ., με οξεία νεφρ. ανεπάρκεια ή εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με καλσιφύλαξη, με αιμοκάθ. ή εξ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλ. <16 ετών	3,118	18,0	6	0,411	33	0,096	0,138		x
L60B	Π	Νεφρική ανεπάρκεια, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με αιμοκάθαρση, με οξεία νεφρική ανεπάρκεια ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με καλσιφύλαξη, με αιμοκάθαρση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	2,107	13,8	5	0,321	26	0,081	0,117		x
L60C	Π	Νεφρική ανεπάρκεια, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με αιμοκάθαρση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς καλσιφύλαξη	1,407	11,5	4	0,317	22	0,077	0,111		x

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L60D	Π	Νεφρική ανεπάρκεια, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,825	8,0	3	0,266	15	0,070	0,100		x
L62A	Π	Νεοπλάσματα ουροποιητικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,082	9,1	3	0,347	19	0,080	0,115		x
L62B	Π	Νεοπλάσματα ουροποιητικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,468	4,0	2	0,251	8	0,079	0,113		x
L63A	Π	Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα	1,392	12,8			22	0,074	0,107		
L63B	Π	Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα, ηλικία < 6 ετών	1,080	8,2	3	0,354	15	0,091	0,130		
L63C	Π	Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα, ηλικία ≥ 6 ετών	0,957	9,0	3	0,311	17	0,073	0,104		
L63D	Π	Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 3 ετών	0,698	5,7	2	0,485	10	0,085	0,123		
L63E	Π	Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 3 ετών και ηλικία < 6 ετών	0,583	4,7	2	0,382	9	0,086	0,124		
L63F	Π	Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 6 ετών	0,539	5,3	2	0,358	11	0,069	0,099		
L64A	Π	Ουρολιθίαση, απόφραξη ουροπ. με εξαιρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή στένωση ουρήθρας, άλλα ήπιας ως μέτριας βαρύτητας νοσήματα του ουροπ., περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας ή συμπτωματολογία του ουροπ. ή ουρηθροκυστεοσκόπηση	0,494	3,5	2	0,204	7	0,078	0,111		
L64B	Π	Ουρολιθίαση και απόφραξη ουροποιητικού χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,318	2,6	2	0,126	4	0,084	0,121		
L68A	Π	Άλλα μέτριας βαρύτητας νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος, ηλικία < 6 ετών	0,643	4,1	2	0,334	9	0,100	0,144		
L68B	Π	Άλλα μέτριας βαρύτητας νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος, ηλικία ≥ 6 ετών	0,523	4,3	2	0,279	9	0,075	0,107		
L69A	Π	Άλλα σοβαρά νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία < 16 ετών	1,060	8,1	3	0,349	16	0,090	0,130		
L69B	Π	Άλλα σοβαρά νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία ≥ 16 ετών	0,886	8,2	3	0,281	17	0,072	0,103		
L70A	Π	Νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας, ηλικία < 6 ετών	0,275	1,0							
L70B	Π	Νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας, ηλικία ≥ 6 ετών	0,226	1,0							
L71Z	Π	Νεφρική ανεπάρκεια, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας με αιμοκάθαρση	0,398	1,0							x
L72Z	Π	Θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια και ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο	4,049	15,8	5	0,807	30	0,255	0,256		
L73Z	Π	Ατονία ουροδόχου κύστης, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	0,864	5,1			11	0,112	0,161		
L74Z	Π	Καθορισμένα νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού σε παρα- / τετραπληγία	0,644	4,8	2	0,367	10	0,087	0,125		
L90C	Π	Νεφρική ανεπάρκεια, ημερήσια νοσηλεία, ηλικία ≥ 15 ετών χωρίς περιτοναϊκή κάθαρση	0,087	1,0							
MDC 12 Νοσήματα και διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων											
M01A	X	Μείζονες επεμβάσεις στα όργανα της πυέλου στον άνδρα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3,336	16,4	5	0,384	30	0,082	0,118		

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διακομιδής	Εξαιρέση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαιρέση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
M01B	X	Μειζονες επεμβάσεις στα όργανα της πυέλου στον άνδρα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή καθορισμένες επεμβάσεις στα όργανα της πυέλου στον άνδρα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,076	9,6	3	0,343	16	0,075	0,108		
M02A	X	Διουρηθρική προστατεκτομή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,371	9,9	3	0,320	19	0,068	0,097		
M02B	X	Διουρηθρική προστατεκτομή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,896	6,2	2	0,277	10	0,063	0,090		
M03A	X	Επεμβάσεις στο πέος, ηλικία < 6 ετών	1,567	7,3	2	1,033	14	0,083	0,119		
M03B	X	Επεμβάσεις στο πέος, ηλικία ≥ 6 ετών και ηλικία < 18 ετών	1,357	7,1	2	0,385	14	0,076	0,109		
M03C	X	Επεμβάσεις στο πέος, ηλικία ≥ 18 ετών	1,010	5,5	2	0,526	11	0,064	0,092		
M04A	X	Επεμβάσεις στους όρχεις σε γάγγραινα Fourier ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,553	10,2	3	0,353	22	0,073	0,104		
M04B	X	Επεμβάσεις στους όρχεις σε γάγγραινα Fourier χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με καθορισμένη επέμβαση στους όρχεις	0,907	3,8	2	0,277	7	0,092	0,131		
M04C	X	Επεμβάσεις στους όρχεις εκτός από γάγγραινα Fourier, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 3 ετών	0,709	2,6	2	0,142	4	0,088	0,126		
M04D	X	Επεμβάσεις στους όρχεις εκτός από γάγγραινα Fourier, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 3 ετών, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στους όρχεις	0,640	3,3	2	0,171	6	0,070	0,100		
M05Z	X	Περιτομή και άλλες επεμβάσεις στο πέος	0,559	3,0	2	0,183	6	0,077	0,111		
M06Z	X	Άλλες OR-πράξεις στα ανδρικά γεννητικά όργανα	0,863	6,5	2	0,421	14	0,063	0,090		
M07Z	X	Βραχυθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων, εμφύτευση > 10 ραδιενεργούς κόκκους	3,145	2,8	2	0,321	4	0,160	0,230		x
M09A	X	OR-πράξεις στα ανδρικά γεννητικά όργανα σε κακόηθες νεόπλασμα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή καθορισμένες επεμβάσεις στα όργανα της πυέλου στον άνδρα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,638	10,6	4	0,255	18	0,067	0,097		
M09B	X	OR-πράξεις στα ανδρικά γεννητικά όργανα σε κακόηθες νεόπλασμα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,068	6,0	2	0,579	12	0,070	0,100		
M10A	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 9 συνεδρίες	3,840	25,4	8	0,472	42	0,149	0,149		x
M10B	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, λιγότερες από 10 συνεδρίες ή διάμεση (interstitial) βραχυθεραπεία	0,853	4,9	2	0,374	13	0,153	0,153		x
M11Z	X	Διουρηθρική προστατεκτομή με λέιζερ (laser)	1,056	5,2	2	0,253	9	0,068	0,098		
M37Z	X	Μειζονες επεμβάσεις εντέρου ή ουροδόχου κύστης σε νοσήματα και διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων ή επεμβάσεις στους όρχεις σε γάγγραινα Fournier με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	4,061	20,1	7	0,374	37	0,091	0,131		
M38Z	X	Πολλαπλές επιπλοκές με χειρουργικές επεμβάσεις σε νοσήματα και διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων	5,663	22,8	8	0,545	40	0,191	0,192		
M60A	Π	Κακοήθη νεοπλασμάτα των ανδρικών γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία < 11 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,140	9,5	3	0,365	20	0,081	0,116		x
M60B	Π	Κακοήθη νεοπλασμάτα των ανδρικών γεννητικών οργάνων, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή ηλικία ≥ 11 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με εξαιρετικά ή μέτρια σύνθετη χημειοθεραπεία	0,655	5,5	2	0,472	8	0,082	0,118		x

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
M60C	Π	Κακόηθη νεοπλασμάτα των ανδρικών γεννητικών οργάνων, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή ηλικία ≥ 11 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς εξαιρετικά ή μέτρια σύνθετη χημειοθεραπεία	0,531	4,1	2	0,343	8	0,082	0,118		x
M61Z	Π	Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη	0,467	3,9	2	0,147	8	0,072	0,103		
M62Z	Π	Λοίμωξη / φλεγμονή των ανδρικών γεννητικών οργάνων	0,455	4,8	2	0,222	9	0,063	0,091		
M64Z	Π	Άλλα νοσήματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων και επέμβαση στείρωσης σε άντρα	0,405	3,3	2	0,207	7	0,078	0,112		
MDC 13 Νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων											
N01A	X	Εκσπλάχνωση ελάσσονος πυέλου στη γυναίκα και ολική ριζική αιδοιεκτομή ή καθορισμένος λεμφαδενικός καθαρισμός με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη επέμβαση ή πολλαπλές επιπλοκές	6,421	23,2	8	0,449	39	0,155	0,155		
N01B	X	Εκσπλάχνωση ελάσσονος πυέλου στη γυναίκα και ολική ριζική αιδοιεκτομή ή καθορισμένος λεμφαδενικός καθαρισμός με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, με επέμβαση σε πολλαπλά σπλαχνικά όργανα	5,114	17,3	6	0,480	29	0,116	0,167		
N01C	X	Εκσπλάχνωση ελάσσονος πυέλου στη γυναίκα και ολική ριζική αιδοιεκτομή ή καθορισμένος λεμφαδενικός καθαρισμός με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση σε πολλαπλά σπλαχνικά όργανα	3,961	16,8	6	0,387	30	0,097	0,139		
N01D	X	Εκσπλάχνωση ελάσσονος πυέλου στη γυναίκα και ολική ριζική αιδοιεκτομή ή καθορισμένος λεμφαδενικός καθαρισμός με σοβαρές Σ/Ε	3,044	13,2	4	0,424	22	0,090	0,129		
N01E	X	Εκσπλάχνωση ελάσσονος πυέλου στη γυναίκα και ολική ριζική αιδοιεκτομή ή καθορισμένος λεμφαδενικός καθαρισμός χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,465	10,8	4	0,333	18	0,086	0,124		
N02A	X	Επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα σε κακόηθες νεόπλασμα ωοθηκών και εξαρτημάτων ή καθορισμένη λαπαροσκοπική εκτομή του σιγμοειδούς και του ορθού, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3,109	16,6	6	0,348	30	0,088	0,126		
N02B	X	Επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα σε κακόηθες νεόπλασμα ωοθηκών και εξαρτημάτων, με σοβαρές Σ/Ε ή Σ/Ε ή καθορισμένη λαπαροσκοπική εκτομή του σιγμοειδούς και του ορθού	1,896	9,2	3	0,360	17	0,082	0,118		
N02C	X	Επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα σε κακόηθες νεόπλασμα ωοθηκών και εξαρτημάτων, χωρίς Σ/Ε	1,158	5,6	2	0,532	12	0,077	0,110		
N03A	X	Επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα σε κακόηθες νεόπλασμα άλλων οργάνων, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ανακατασκευή του κόλπου και του αιδοίου	2,737	14,5	5	0,357	27	0,086	0,124		
N03B	X	Επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα σε κακόηθες νεόπλασμα άλλων οργάνων, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,585	8,3	3	0,301	15	0,076	0,109		
N04Z	X	Υπερεκτομή εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλασματος, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετη επέμβαση ή εκλεκτικός εμβολισμός άλλων ενδοκοιλιακών αγγείων	1,326	7,1	2	0,350	12	0,069	0,099		
N05A	X	Ωοθηκεκτομή και σύνθετες επεμβάσεις στις σάλπιγγες εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλασματος, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,557	8,8	3	0,302	18	0,072	0,104		

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N05B	X	Οοθηκεκτομή και σύνθετες επεμβάσεις στις σάλπιγγες εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλασματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,809	3,9	2	0,270	7	0,071	0,101		
N06Z	X	Σύνθετες επεμβάσεις ανακατασκευής στα γυναικεία γεννητικά όργανα	1,085	6,1	2	0,643	11	0,062	0,089		
N07Z	X	Άλλες επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα, εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλασματος, με σύνθετη διάγνωση	0,805	3,8	2	0,275	8	0,075	0,108		
N08Z	X	Ενδοσκοπικές επεμβάσεις στα γυναικεία γεννητικά όργανα	0,742	3,6	2	0,256	7	0,072	0,103		
N09A	X	Βραχυθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας	0,519	1,0							x
N09B	X	Άλλες επεμβάσεις στον κόλπο, τον τράχηλο και το αιδοίο	0,535	3,1	2	0,187	6	0,079	0,113		
N10Z	X	Διαγνωστική απόξεση, υστεροσκόπηση, στείρωση, εμφύσηση σαλπίγγων	0,473	2,6	2	0,154	5	0,085	0,122		
N11A	X	Άλλες OR-πράξεις στα γυναικεία γεννητικά όργανα με καθορισμένη επέμβαση	1,964	11,2	4	0,305	23	0,076	0,109		
N11B	X	Άλλες OR-πράξεις στα γυναικεία γεννητικά όργανα χωρίς καθορισμένη επέμβαση	1,395	9,7	3	0,338	21	0,073	0,105		
N13A	X	Μειζονες επεμβάσεις στον κόλπο, τον τράχηλο και το αιδοίο, ηλικία ≥ 81 ετών ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,676	10,3	3	0,349	21	0,071	0,102		
N13B	X	Μειζονες επεμβάσεις στον κόλπο, τον τράχηλο και το αιδοίο, ηλικία < 81 ετών ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,849	4,6	2	0,462	10	0,075	0,107		
N14Z	X	Υστερεκτομή εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλασματος με πλαστική πυελικού εδάφους ή βραχυθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,154	6,6	2	0,303	11	0,064	0,092		x
N15Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 9 συνεδρίες ακτινοθεραπείας	4,087	27,9	9	0,444	45	0,143	0,144		x
N16Z	X	Ακτινοθεραπεία, λιγότερες από 10 συνεδρίες ακτινοθεραπείας ή βραχυθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	0,817	4,3			10	0,179	0,179		x
N21Z	X	Υστερεκτομή εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλασματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς πλαστική πυελικού εδάφους ή σύνθετη ινομυωματοεκτομή	0,995	5,2	2	0,249	9	0,067	0,096		
N23Z	X	Άλλες επανορθωτικές επεμβάσεις στα γυναικεία γεννητικά όργανα ή άλλη ινομυωματοεκτομή	0,927	3,8	2	0,430	7	0,075	0,107		
N25Z	X	Άλλες επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα, εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλασματος, χωρίς σύνθετη διάγνωση, ή διαγνωστική λαπαροσκόπηση, ή καθορισμένη επέμβαση στα παραμήτρια	0,678	3,1	2	0,218	6	0,077	0,110		
N33Z	X	Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων	7,288	29,6	10	0,435	47	0,147	0,147		
N34Z	X	Μειζονες επεμβάσεις στο έντερο ή την ουροδόχο κύστη σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων	3,597	15,7	5	0,405	29	0,090	0,130		
N38Z	X	Πολλαπλές επιπλοκές με καθορισμένες χειρουργικές επεμβάσεις σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων	6,906	23,5	8	0,540	41	0,184	0,184		
N60A	Π	Κακόηθες νεόπλασμα των γυναικείων γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία < 19 ετών ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,176	9,6	3	0,375	21	0,082	0,118		x

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N60B	Π	Κακόηθες νεόπλασμα των γυναικείων γεννητικών οργάνων, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας ή ηλικία ≥ 19 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,544	4,3	2	0,306	9	0,084	0,120		x
N61Z	Π	Λοίμωξη και φλεγμονή των γυναικείων γεννητικών οργάνων	0,408	4,1	2	0,198	7	0,068	0,098		
N62A	Π	Διαταραχές της εμμήνου ρύσεως και άλλες παθήσεις των γυναικείων γεννητικών οργάνων με σύνθετη διάγνωση	0,444	3,7	2	0,251	8	0,076	0,109		
N62B	Π	Διαταραχές της εμμήνου ρύσεως και άλλες παθήσεις των γυναικείων γεννητικών οργάνων χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,289	2,4	2	0,130	4	0,083	0,119		
MDC 14 Κύηση, τοκετός και λοχεία											
O01A	X	Καίσαρική τομή με πολλαπλές επιπλεγμένες διαγνώσεις, διάρκεια κύησης έως και 25 συμπληρωμένες εβδομάδες ή με ενδομήτρια θεραπεία ή πολλαπλές επιπλοκές	2,619	24,1	8	0,249	41	0,083		x	x
O01B	X	Καίσαρική τομή με πολλ. επιπλεγμένες διαγνώσεις, διάρκεια κύησης από 26 ως 33 συμπληρωμένες εβδομάδες, χωρίς ενδομήτρια θεραπεία, χωρίς πολλ. επιπλοκές ή με επιπλ. διάγνωση, ως και 25 συμπληρωμένες εβδομάδες ή θρομβοεμβολή κατά την κύηση με OR-πράξη	1,470	12,6	4	0,246	27	0,078	0,079		x
O01C	X	Καίσαρική τομή με πολλ. επιπλ διαγν., διάρκεια κύησης > 33 συμπλ. εβδομάδες, χωρίς ενδομήτρια θερ., χωρίς πολλ. επιπλ. ή με επιπλ. διάγν., 26 - 33 συμπληρ. εβδομάδες ή με σύνθ. διάγν. ή ως και 33 συμπλ. εβδομάδες ή με σύνθ. διάγν., με εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε	1,236	7,8	3	0,237	15	0,064	0,092		x
O01D	X	Δευτερογενής καισαρική τομή με πολλ. επιπλ. διαγν., διάρκεια κύησης >33 συμπλ. εβδ., χωρίς ενδομήτρια θερ., χωρίς πολλ. επιπλ. ή με επιπλ. διάγν., 26 - 33 συμπλ. εβδ. ή με σύνθ. διάγν. ή ως και 33 συμπλ. εβδ. ή με σύνθ. διάγν., χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε	1,090	6,9	2	0,268	12	0,054	0,078		x
O01E	X	Δευτερογενής καισαρική τομή με επιπλεγμένη διάγνωση, διάρκεια κύησης περισσότερες από 33 συμπληρωμένες εβδομάδες, χωρίς σύνθετη διάγνωση	1,000	5,7	2	0,222	9	0,055	0,079		x
O01F	X	Πρωτογενής καισαρική τομή χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με επιπλ. ή σύνθ. διάγνωση ή διάρκεια κύησης ως και 33 συμπλ. εβδομάδες, χωρίς σύνθ. διάγν. ή δευτερογενής καισαρική τομή χωρίς επιπλ. ή σύνθ. διάγν., διάρκεια κύησης > 33 συμπλ. εβδομάδες	0,860	5,4	2	0,203	8	0,053	0,076		x
O01G	X	Πρωτογενής καισαρική τομή με επιπλεγμένη διάγνωση, διάρκεια κύησης περισσότερες από 33 συμπληρωμένες εβδομάδες, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,770	5,2	2	0,210	9	0,056	0,081		x
O01H	X	Πρωτογενής καισαρική τομή χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, διάρκεια κύησης περισσότερες από 33 συμπληρωμένες εβδομάδες, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,719	4,6	2	0,188	7	0,057	0,082		x
O02A	X	Κολπικός τοκετός με επιπλεγμένη OR-πράξη, διάρκεια κύησης έως και 33 συμπληρωμένες εβδομάδες ή με ενδομήτρια θεραπεία ή μαιευτική υστερεκτομή ή πολλαπλές επιπλοκές	1,152	7,2	2	0,362	17	0,070	0,101		x
O02B	X	Κολπικός τοκετός με επιπλεγμένη OR-πράξη, διάρκεια κύησης έως και 33 συμπληρωμένες εβδομάδες χωρίς ενδομήτρια θεραπεία, χωρίς μαιευτική υστερεκτομή, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	0,656	4,1	2	0,291	7	0,057	0,082		x
O03Z	X	Έκτοπη κύηση	0,679	3,1	2	0,258	5	0,078	0,112		x
O04A	X	Νοσηλεία μετά από τοκετό ή αποβολή με OR-πράξη με σύνθετη επέμβαση	1,377	6,6	2	0,425	15	0,090	0,129		x

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
O04B	X	Νοσηλεία μετά από τοκετό ή αποβολή με OR-πράξη χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,571	3,9	2	0,268	8	0,069	0,100		x
O05A	X	Περίδεση και σύγκλειση τραχήλου ή σύνθετες OR-πράξεις ή καθορισμένη ενδομήτρια χειρουργική επέμβαση στο έμβρυο	0,971	9,3	3	0,240	20	0,054	0,078		x
O05B	X	Καθορισμένες OR-πράξεις στην κύηση χωρίς περίδεση, χωρίς σύγκλειση τραχήλου, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις, χωρίς καθορισμένη ενδομήτρια χειρουργική επέμβαση στο έμβρυο	0,692	4,5	2	0,351	9	0,064	0,092		x
O06Z	X	Ενδομήτρια θεραπεία του εμβρύου	0,566	4,4	2	0,218	10	0,069	0,100		x
O40Z	A	Προκλητή αποβολή με διαστολή τραχήλου και απόξεση, αναρρόφηση και υστεροτομία	0,492	2,7	2	0,196	5	0,084	0,120		x
O60A	Π	Κολπικός τοκετός με πολλαπλές επιπλεγμένες διαγνώσεις, τουλάχιστον μία σοβαρή, διάρκεια κύησης έως και 33 συμπληρωμένες εβδομάδες ή με πολλαπλές επιπλοκές	1,352	15,5	5	0,216	32	0,070	0,070		x
O60B	Π	Κολπικός τοκετός με πολλαπλές επιπλεγμένες διαγνώσεις, τουλάχιστον μία σοβαρή, διάρκεια κύησης περισσότερες από 33 συμπληρωμένες εβδομάδες, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές ή θρομβοεμβολή κατά την κύηση χωρίς OR-πράξη	0,610	4,7	2	0,260	8	0,053	0,077		x
O60C	Π	Κολπικός τοκετός με σοβαρή ή μετρίως σοβαρή επιπλεγμένη διάγνωση	0,537	3,9	2	0,227	7	0,055	0,078		x
O60D	Π	Κολπικός τοκετός χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0,450	3,3	2	0,173	5	0,054	0,077		x
O61Z	Π	Νοσηλεία μετά από τοκετό ή αποβολή χωρίς OR-πράξη	0,352	3,8	2	0,189	7	0,063	0,090		x
O62Z	Π	Επικείμενη αποβολή	0,329	3,7	2	0,176	7	0,060	0,087		x
O63Z	Π	Προκλητή αποβολή χωρίς διαστολή τραχήλου και απόξεση, αναρρόφηση ή υστεροτομία	0,299	2,5	2	0,138	4	0,075	0,108		x
O64A	Π	Νόθες ωδίνες, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	0,436	5,0			12	0,052	0,075		x
O64B	Π	Νόθες ωδίνες, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας	0,135	1,0							x
O65A	Π	Άλλη προγεννητική νοσηλεία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετη διάγνωση, διάρκεια κύησης από 20 έως και 33 συμπληρωμένες εβδομάδες	0,754	9,9	3	0,226	22	0,048	0,069		x
O65B	Π	Άλλη προγεννητική νοσηλεία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετη διάγνωση, διάρκεια κύησης έως και 19 ή περισσότερες από 33 συμπληρωμένες εβδομάδες, ή χωρίς σύνθετη διάγνωση με σοβαρές Σ/Ε ή από 26 έως και 33 συμπληρωμένες εβδομάδες	0,416	4,6	2	0,246	10	0,055	0,079		x
O65C	Π	Άλλη προγεννητική νοσηλεία χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη διάγνωση, διάρκεια κύησης έως και 25 ή περισσότερες από 33 συμπληρωμένες εβδομάδες	0,335	3,5	2	0,168	7	0,060	0,086		x
MDC 15 Νεογνά											
P01Z	X	Θάνατος νεογνού < 5 ημέρες μετά την εισαγωγή με σημαντική OR-πράξη	4,235	3,2						x	x
P02A	X	Καρδιο-θωρακοχειρουργικές ή αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις σε νεογνά, μηχανικός αερισμός ≥ 481 ώρες	32,031	62,3	21	1,243	79	0,419		x	x
P02B	X	Καρδιο-θωρακοχειρουργικές ή αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις σε νεογνά, μηχανικός αερισμός ≥ 144 και < 481 ώρες	13,501	24,4	8	1,123	41	0,368		x	x
P02C	X	Καρδιο-θωρακοχειρουργικές ή αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις σε νεογνά χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 144 ώρες	9,805	20,9	7	0,923	36	0,309	0,310		x
P03A	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1000 - 1499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα ή σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους, με μηχανικό αερισμό ≥ 480 ώρες	16,342	63,2	21	0,773	80	0,257		x	x

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
P03B	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1000 - 1499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, με μηχανικό αερισμό ≥ 121 και < 480 ώρες ή με σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 480 ώρες	10,992	51,6	17	0,641	69	0,211		x	x
P03C	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1000 - 1499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 121 ώρες ή χωρίς πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους	9,916	50,0	17	0,581	67	0,197	0,198		x
P04A	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα ή σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους, με μηχανικό αερισμό ≥ 241 ώρες	11,709	43,7	15	0,768	61	0,264		x	x
P04B	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα ή σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 241 ώρες	7,567	37,0	12	0,618	54	0,201		x	x
P04C	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους	7,093	34,6	12	0,587	52	0,204	0,204		x
P05A	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, με μηχανικό αερισμό ≥ 121 ώρες ή με σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους	7,752	31,2	10	0,751	48	0,241		x	x
P05B	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 121 ώρες, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους	5,420	22,6	8	0,628	39	0,222		x	x
P05C	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους	4,753	22,2	7	0,662	34	0,209	0,209		x
P06A	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, με μηχανικό αερισμό ≥ 121 ώρες ή με σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους	7,505	25,9	9	0,778	43	0,271		x	x
P06B	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 121 ώρες, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους	4,505	17,0	6	0,631	31	0,223		x	x
P06C	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς πολλαπλά σοβαρά προβλήματα	2,854	11,4	4	0,609	22	0,214		x	x
P60A	Π	Θάνατος νεογνού < 5 ημέρες μετά την εισαγωγή χωρίς σημαντική OR-πράξη	0,680	1,5						x	x
P60B	Π	Διακομιδή νεογνού < 5 ημέρες μετά την εισαγωγή χωρίς σημαντική OR-πράξη, διακομισμένο ή μηχανικός αερισμός ≥ 25 ώρες	0,473	2,1						x	x
P60C	Π	Διακομιδή νεογνού < 5 ημέρες μετά την εισαγωγή χωρίς σημαντική OR-πράξη, μη διακομισμένο, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες (κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας 24 ωρών για το νοσοκομείο στο οποίο πραγματοποιήθηκε η γέννηση)	0,133	1,4						x	x

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
P61A	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής < 600 g με σημαντική OR-πράξη	35,249	114,0	38	0,900	131	0,300	0,300		x
P61B	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής < 600 g χωρίς σημαντική OR-πράξη	26,414	98,6	33	0,798	116	0,267	0,268		x
P61C	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 600 - 749 g με σημαντική OR-πράξη	30,405	113,4	38	0,779	130	0,261	0,262		x
P61D	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 600 - 749 g χωρίς σημαντική OR-πράξη	22,561	87,6	29	0,776	105	0,257	0,257		x
P61E	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής < 750 g, θάνατος < 29 ημέρες μετά την εισαγωγή	5,031	11,4	4	1,234	22	0,433		x	x
P62A	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 750 - 999 g με σημαντική OR-πράξη	21,477	86,3	29	0,718	103	0,241	0,242		x
P62B	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 750 - 874 g χωρίς σημαντική OR-πράξη	18,343	78,2	26	0,704	95	0,234	0,235		x
P62C	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 875 - 999 g χωρίς σημαντική OR-πράξη	14,614	66,1	22	0,664	83	0,221	0,221		x
P62D	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 750-999 g, θάνατος < 29 ημέρες μετά την εισαγωγή	6,155	9,9	3	1,963	15	0,595		x	x
P63Z	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1000 - 1249 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες	7,698	43,8	15	0,512	61	0,175	0,176		x
P64Z	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1250 - 1499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες	6,060	35,2	12	0,505	52	0,172	0,173		x
P65A	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα	5,331	30,2	10	0,532	47	0,176	0,177		x
P65B	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με σοβαρό πρόβλημα	4,304	25,9	9	0,478	42	0,166	0,167		x
P65C	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με άλλο πρόβλημα	2,997	20,2	7	0,428	34	0,104	0,149		x
P65D	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς πρόβλημα	1,683	13,6	5	0,336	26	0,087	0,124		x
P66A	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχαν. αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλ. σοβαρά προβλήματα ή νεογνό, με βάρος εισαγωγής > 2499 g χωρίς OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλ. σοβαρά προβλήματα, με θερ. υποθερμίας	3,233	18,6	6	0,538	33	0,174	0,174		x
P66B	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με σοβαρό πρόβλημα	2,428	15,2	5	0,485	29	0,160	0,160		x
P66C	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με άλλο πρόβλημα	1,638	11,7	4	0,409	23	0,098	0,140		x
P66D	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς πρόβλημα ή πολύδυμα νεογνά, με βάρος εισαγωγής > 2499 g χωρίς OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς πρόβλημα ή μία συμπλ. ημέρα νοσηλείας	0,302	4,6	2	0,205	8	0,046	0,066		x
P67A	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα ή με σοβαρό πρόβλημα, με θεραπεία υποθερμίας	1,777	10,3	3	0,589	20	0,172		x	x
P67B	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με σοβαρό πρόβλημα, χωρίς θεραπεία υποθερμίας ή με άλλο πρόβλημα, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας ή με μη σημαντική OR-πράξη, με επιπλεγμένη διάγνωση	0,961	6,8	2	0,735	14	0,140	0,141		x

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
P67C	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με άλλο πρόβλημα, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας ή με μη σημαντική OR-πράξη, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0,558	4,8	2	0,277	9	0,081	0,116		x
P67D	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g χωρίς OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς σοβαρό πρόβλημα, χωρίς άλλο πρόβλημα ή μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας	0,221	3,4	2	0,132	5	0,046	0,066		x
MDC 16 Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού συστήματος											
Q01Z	X	Επεμβάσεις σπλήνα	2,144	10,2	3	0,468	20	0,096	0,138		
Q02A	X	Διάφορες OR-πράξεις σε νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,582	16,7	6	0,335	33	0,084	0,121		
Q02B	X	Διάφορες OR-πράξεις σε νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 6 ετών	1,219	5,8	2	0,402	11	0,097	0,139		
Q02C	X	Διάφορες OR-πράξεις σε νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 6 ετών	1,141	7,5	2	0,648	16	0,067	0,096		
Q03A	X	Ελάσσονες επεμβάσεις σε νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού, ηλικία < 10 ετών	1,065	5,5	2	0,366	12	0,093	0,134		
Q03B	X	Ελάσσονες επεμβάσεις σε νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού, ηλικία ≥ 10 ετών	0,759	4,4	2	0,314	9	0,080	0,115		
Q60A	Π	Νοσήματα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος, του ανοσοποιητικού συστήματος και διαταραχές της πήξης με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με τραυματισμό σπλήνα ή διαταραχή κοκκιοκυττάρων, ηλικία < 16 ετών	1,295	9,0	3	0,428	17	0,100	0,143		
Q60B	Π	Νοσήματα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος, του ανοσοποιητικού συστήματος και διαταραχές της πήξης με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς τραυματισμό σπλήνα, χωρίς διαταραχή κοκκιοκυττάρων, ηλικία < 1 έτους	0,859	5,2	2	0,414	11	0,111	0,160		
Q60C	Π	Νοσήματα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος, του ανοσοποιητικού συστήματος και διαταραχές της πήξης με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς τραυματισμό σπλήνα, χωρίς διαταραχή κοκκιοκυττάρων ή ηλικία ≥ 16 ετών	0,733	6,2	2	0,481	14	0,080	0,115		
Q60D	Π	Νοσήματα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος, του ανοσοποιητικού συστήματος και διαταραχές της πήξης χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	0,508	4,1	2	0,293	8	0,084	0,120		
Q60E	Π	Νοσήματα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος, του ανοσοποιητικού συστήματος και διαταραχές της πήξης χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	0,493	4,2	2	0,246	8	0,075	0,108		
Q61A	Π	Νοσήματα των ερυθροκυττάρων χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς απλαστική αναιμία, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,243	10,3	3	0,381	20	0,078	0,111		
Q61B	Π	Νοσήματα των ερυθροκυττάρων με σύνθετη διάγνωση	1,068	8,4	3	0,335	17	0,084	0,120		
Q61C	Π	Νοσήματα των ερυθροκυττάρων χωρίς σύνθετη διάγνωση, με απλαστική αναιμία, ηλικία < 16 ετών	1,034	4,6	2	0,755	10	0,153	0,219		

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Q61D	Π	Νοσήματα των ερυθροκυττάρων χωρίς σύνθετη διάγνωση, με απλαστική αναιμία, ηλικία ≥ 16 ετών	0,923	7,0	2	0,612	16	0,090	0,129		
Q61E	Π	Νοσήματα των ερυθροκυττάρων χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς απλαστική αναιμία, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,734	5,9	2	0,456	12	0,076	0,109		
MDC 17 Αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων											
R01A	X	Λέμφωμα και λευχαιμία με μείζονες OR-πράξεις, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη OR-πράξη	4,546	21,5	7	0,463	38	0,151	0,151		
R01B	X	Λέμφωμα και λευχαιμία με μείζονες OR-πράξεις, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη OR-πράξη	3,845	20,8	7	0,443	38	0,149	0,150		
R01C	X	Λέμφωμα και λευχαιμία με μείζονες OR-πράξεις, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη OR-πράξη	2,547	12,5	4	0,411	24	0,092	0,132		
R01D	X	Λέμφωμα και λευχαιμία με μείζονες OR-πράξεις, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη OR-πράξη	1,244	6,1	2	0,368	12	0,085	0,121		
R02Z	X	Μείζονες OR-πράξεις με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη OR-πράξη σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων	4,245	18,3	6	0,449	34	0,147	0,148		
R03Z	X	Λέμφωμα και λευχαιμία με καθορισμένη OR-πράξη, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ή με καθορισμένη OR-πράξη με σοβαρές Σ/Ε ή με άλλες OR-πράξεις με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	3,653	20,3	7	0,421	37	0,145	0,146		
R04A	X	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων με καθορισμένη OR-πράξη, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,989	11,0	4	0,317	23	0,081	0,116		
R04B	X	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων με άλλη OR-πράξη, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,261	8,7	3	0,339	18	0,082	0,117		
R05Z	X	Ακτινοθεραπεία σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων, πάνω από 9 συνεδρίες ακτινοθεραπείας ή σε οξεία μυελογενή λευχαιμία, ηλικία < 19 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	5,600	33,9	11	0,492	51	0,160	0,160		x
R06Z	X	Ακτινοθεραπεία σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων, πάνω από 9 συνεδρίες ακτινοθεραπείας ή σε οξεία μυελογενή λευχαιμία, ηλικία ≥ 28 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3,262	19,9	7	0,462	36	0,162	0,163		x
R07A	X	Ακτινοθεραπεία σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων, λιγότερες από 10 συνεδρίες ακτινοθεραπείας, εκτός περιπτώσεως οξείας μυελογενούς λευχαιμίας, ηλικία < 19 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,361	14,4	5	0,455	28	0,158	0,158		x
R07B	X	Ακτινοθεραπεία σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων, λιγότερες από 10 συνεδρίες ακτινοθεραπείας, εκτός περιπτώσεως οξείας μυελογενούς λευχαιμίας, ηλικία ≥ 28 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,023	5,9			14	0,171	0,172		x
R11A	X	Λέμφωμα και λευχαιμία με καθορισμένη OR-πράξη, με σοβαρές Σ/Ε ή με άλλες OR-πράξεις, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	2,351	14,3	5	0,383	28	0,094	0,135		
R11B	X	Λέμφωμα και λευχαιμία με καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με άλλες OR-πράξεις, με σοβαρές Σ/Ε	1,120	6,5			15	0,087	0,125		
R11C	X	Λέμφωμα και λευχαιμία με άλλες OR-πράξεις χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,960	5,5			13	0,094	0,134		

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R12A	X	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων με μείζονες OR-πράξεις, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή καθορισμένη καρδιοθωρακική επέμβαση, με σύνθετη OR-πράξη	3,249	15,3	5	0,422	30	0,138	0,138		
R12B	X	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων με μείζονες OR-πράξεις χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς καθορισμένη καρδιοθωρακική επέμβαση, με σύνθετη OR-πράξη	1,883	8,6	3	0,323	16	0,113	0,113		
R12C	X	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων με μείζονες OR-πράξεις χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς καθορισμένη καρδιοθωρακική επέμβαση, χωρίς σύνθετη OR-πράξη	1,353	6,7	2	0,364	14	0,109	0,109		
R13Z	X	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων με καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,043	5,4			11	0,112	0,113		
R14Z	X	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλ. συμπαγών οργάνων με άλλες OR-πράξεις χωρίς εξαιρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή θεραπεία με ραδιονουκλίδια ανοιχτής πηγής σε αιματολογικές νεοπλ. και νεοπλ. συμπαγών οργάνων, > 1 ημέρες νοσηλείας	0,748	4,3			9	0,082	0,118		x
R16Z	X	Εξαιρετικά σύνθετη χημειοθεραπεία με χειρουργική επέμβαση σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων	7,255	30,8	10	0,655	48	0,213	0,213		
R36Z	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 784 / 828 πόντους εντατικής φροντίδας σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων	11,362	32,6	11	0,999	50	0,337		x	x
R60A	Π	Οξεία μυελογενής λευχαιμία με εξαιρετικά σύνθετη χημειοθεραπεία	10,080	51,9	17	0,587	69	0,192	0,193		x
R60B	Π	Οξεία μυελογενής λευχαιμία με εντατική χημειοθεραπεία με επιπλεγμένη διάγνωση ή αιμοκάθαρση ή εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port)	5,227	27,7	9	0,578	44	0,188	0,188		x
R60C	Π	Οξεία μυελογ. λευχ. με εντ. χημειοθ., με εξ. υπ. βαρ. Σ/Ε ή επιπλ. διαγν. διερεύνηση σε λευχ. ή με μέτρια σύνθ. χημειοθ. με επιπλ. διαγν. ή αιμοκάθ. ή εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετήρα με τύμπανο (port) ή με εξ. υπ. βαρ. Σ/Ε με επιπλ. διαγν. προσέγγ. σε λευχ.	4,155	22,2	7	0,587	39	0,185	0,186		x
R60D	Π	Οξεία μυελογ. λευχ. με εντ. χημειοθ. χωρ. επιπλ. διαγν., αιμοκ., εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετ. με τύμπανο (port), εξ. υπ. βαρ. Σ/Ε ή με μέτρια σύνθ. χημειοθ. με εξ. υπ. βαρ. Σ/Ε ή με αιμοκ. ή εξ. υπ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. <16 ετών χωρ. επιπλ. διαγν. προσέγγ. σε λευχ.	2,036	8,3	3	0,673	16	0,243	0,244		x
R60E	Π	Οξεία μυελογ. λευχ. με εντ. χημειοθ. χωρ. επιπλ. διαγν., αιμοκ., εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετ. με τύμπανο (port), εξ. υπ. βαρ. Σ/Ε ή με μέτρια σύνθ. χημειοθ. με εξ. υπ. βαρ. Σ/Ε ή με αιμοκ. ή εξ. υπ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. ≥16 ετών χωρ. επιπλ. διαγν. προσέγγ. σε λευχ.	2,022	12,1	4	0,500	25	0,165	0,166		x
R60F	Π	Οξεία μυελογενής λευχαιμία με μέτρια σύνθετη χημειοθεραπεία χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με τοπική χημειοθεραπεία	1,104	6,5			13	0,169	0,169		x
R60G	Π	Οξεία μυελογενής λευχαιμία χωρίς χημειοθεραπεία, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με τοπική χημειοθεραπεία	0,914	6,0			13	0,105	0,150		x
R61A	Π	Λεμφώμα και μη οξεία λευχαιμία, με σήψη ή πολυκ. επιπλοκές ή με ακοκκιοκυτταραιμία, ενδοκρανιακή μετάσταση ή εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, με εξαιρ. σύνθ. χημειοθεραπεία	3,921	21,4	7	0,539	38	0,176		x	x

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R61B	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, με ακοκκιοκυτταραιμία, ενδοκραν. μετάσταση ή εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετήρα με τύμπανο (port), με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. ≥16 ετών, ή με εξ. σύνθ. χημειοθ. ή σύνδρομο λύσης όγκου ή βλαστ. κρίση, με σύνθ. διαγν. προσέγγ. σε λευχ.	2,641	16,7	6	0,425	31	0,153		x	x
R61C	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, χωρίς σήψη, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, με ακοκκιοκυτταραιμία ή εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), ηλικία < 16 ετών	2,345	9,3	3	0,711	18	0,229	0,230		x
R61D	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, χωρίς σήψη, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς ακοκκιοκυτταραιμία, χωρίς εμφύτευση κεντρ. φλ. καθετήρα με τύμπανο (port), με εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή σύνδρομο λύσης όγκου ή βλαστ. κρίση, χωρίς σύνθ. διαγν. προσέγγιση σε λευχαιμία	1,675	11,9	4	0,410	24	0,138	0,138		x
R61E	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, χωρίς σήψη, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, με ακοκκιοκυτταραιμία ή εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	1,555	10,1	3	0,466	22	0,138	0,139		x
R61F	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, χωρίς σήψη, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, με ακοκκιοκυτταραιμία, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη διάγνωση ή διαταραχές οστών, ηλικία < 16 ετών	1,137	4,8			8	0,232	0,233		x
R61G	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία με σύνθετη διάγνωση ή διαταραχές οστών, ηλικία ≥ 16 ετών ή χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς διαταραχές οστών, με σύνθετη διαγνωστική προσέγγιση σε λευχαιμία	0,770	5,0			11	0,151	0,152		x
R61H	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, χωρίς σήψη, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς ακοκκιοκυτταραιμία, χωρίς εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε, χωρίς σύνθ. διάγν., χωρίς διαταρ. οστών, χωρίς σύνθ. διαγν. προσέγγιση σε λευχαιμία	0,722	4,8			11	0,102	0,147		x
R62A	Π	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων με επιπλ. διάγνωση ή αιμοκάθαρση ή εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port) ή με διαταραχές οστών ή καθορισμένες μεταστάσεις ή εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθ. διάγνωση	2,042	14,4	5	0,342	29	0,119	0,119		x
R62B	Π	Άλλες αιματολογικές νεοπλ. και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων χωρίς επιπλ. διάγνωση, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς εμφύτευση κεντρ. φλ. καθετήρα με τύμπανο (port), με διαταρ. οστών ή καθορ. μεταστάσεις ή εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθ. διάγνωση	1,136	9,1	3	0,358	20	0,083	0,118		x
R62C	Π	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλ. συμπαγών οργάνων χωρίς επιπλ. διάγνωση, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς διαταραχές οστών, χωρίς καθορισμένες μεταστάσεις, χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,653	5,1			12	0,082	0,118		x
R63A	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία με εξαιρετικά σύνθετη χημειοθεραπεία	10,457	50,2	17	0,599	67	0,203	0,203		x
R63B	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία με εντατική χημειοθεραπεία, με αιμοκάθαρση ή σήψη ή με ακοκκιοκυτταραιμία ή εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), ηλικία < 6 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	4,994	22,6	8	0,603	37	0,213	0,214		x

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R63C	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία με μέτρια σύνθ. χημειοθ. με αιμοκάθ. ή σήψη ή με ακοκκιοκυτ. ή εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετ. με τύμπανο (port) ή με τοπική χημειοθ., με αιμοκάθ. ή σήψη ή με ακοκκιοκυτ. ή εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετ. με τύμπανο (port) ή με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε	3,232	13,9	5	0,615	27	0,221	0,222		x
R63D	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία με εντατική ή μετρια σύνθετη χημειοθεραπεία, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς σήψη, χωρίς ακοκκιοκυτταραιμία, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,195	11,7	4	0,546	25	0,187	0,187		x
R63E	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία χωρίς χημειοθεραπεία, με αιμοκάθαρση ή σήψη ή με ακοκκιοκυτταραιμία ή εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port) ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,718	7,8	3	0,562	17	0,216	0,217		x
R63F	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία με εντατική χημειοθεραπεία, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς σήψη, χωρίς ακοκκιοκυτταραιμία, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,491	6,4			10	0,231	0,232		x
R63G	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία με μέτρια σύνθετη χημειοθεραπεία, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς σήψη, χωρίς ακοκκιοκυτταραιμία, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,885	4,2			7	0,210	0,210		x
R63H	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία με τοπική χημειοθεραπεία ή χωρίς χημειοθεραπεία, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς σήψη, χωρίς ακοκκιοκυτταραιμία, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,792	4,0			8	0,137	0,197		x
R65A	Π	Αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας, ηλικία < 16 ετών	0,298	1,0							x
R65B	Π	Αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας, ηλικία ≥ 16 ετών	0,299	1,0							x
MDC 18A HIV											
S01Z	X	Νόσος HIV με OR-πράξη	2,236	12,6	4	0,439	28	0,139	0,140		x
S60Z	Π	Νόσος HIV, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας	0,279	1,0							x
S62Z	Π	Κακόηθες νεόπλασμα στη νόσο HIV	1,666	9,5	3	0,540	23	0,171	0,171		x
S63A	Π	Λοίμωξη σε νόσο HIV με σύνθετη διάγνωση και εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3,713	25,4	8	0,450	42	0,142	0,142		x
S63B	Π	Λοίμωξη σε νόσο HIV χωρίς σύνθετη διάγνωση ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,577	11,7	4	0,385	23	0,132	0,132		x
S65A	Π	Άλλα νοσήματα στη νόσο HIV ή άλλη νόσος HIV με έμφραγμα μυοκαρδίου ή σε χρόνια ισχαιμική καρδιοπάθεια ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,288	14,0	5	0,447	27	0,160	0,160		x
S65B	Π	Άλλα νοσήματα στη νόσο HIV ή άλλη νόσος HIV χωρίς έμφραγμα μυοκαρδίου, εκτός από χρόνια ισχαιμική καρδιοπάθεια, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,044	7,6	3	0,334	16	0,132	0,132		x
MDC 18B Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα											
T01A	X	OR-πράξη σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα με σύνθετη OR-πράξη, πολλαπλές επιπλοκές ή μετά από μεταμόσχευση οργάνου	4,115	22,1	7	0,458	39	0,145		x	
T01B	X	OR-πράξη σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου, σε σήψη	2,647	16,6	6	0,365	31	0,092		x	

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
T01C	X	OR-πράξη σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου, εκτός από σήψη	1,387	11,7	4	0,252	24	0,060	0,087		
T36Z	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα	6,512	21,9	7	0,881	39	0,282		x	x
T60A	Π	Σήψη με πολλαπλές επιπλοκές ή μετά από μεταμόσχευση οργάνου, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,873	15,6	5	0,556	30	0,178	0,179		
T60B	Π	Σήψη με πολλαπλές επιπλοκές ή μετά από μεταμόσχ. οργάνου, χωρ. εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. <16 ετών ή με παρα-/τετραπλ. ή χωρίς πολλαπλ. επιπλ., εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχ. οργάνου, με σύνθ. διάγν. ή εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. <16 ετών ή με παρα-/τετραπλ.	1,769	10,5	4	0,436	20	0,166	0,167		
T60C	Π	Σήψη με πολλαπλές επιπλοκές ή μετά από μεταμόσχ. οργάνου, χωρ. εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. ≥16 ετών ή χωρίς παρα-/τετραπλ. ή χωρίς πολλαπλ. επιπλ., εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχ. οργάνου, με σύνθ. διάγν. ή εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. ≥16 ετών ή με παρα-/τετραπλ. ή χωρίς	1,633	12,5	4	0,396	24	0,089	0,127		
T60D	Π	Σήψη χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 10 ετών	1,099	8,3	3	0,364	14	0,092	0,132		
T60E	Π	Σήψη χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 10 ετών	0,971	9,1	3	0,314	16	0,073	0,104		
T60F	Π	Σήψη, θάνατος < 5 ημέρες μετά την εισαγωγή	0,420	1,5						x	
T61Z	Π	Μετεγχειρητικές και μετατραυματικές λοιμώξεις	0,557	5,9	2	0,349	12	0,062	0,089		
T62A	Π	Πυρετός άγνωστης αιτιολογίας με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 6 ετών	0,793	6,9	2	0,549	15	0,079	0,113		
T62B	Π	Πυρετός άγνωστης αιτιολογίας με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 6 ετών	0,507	4,1	2	0,309	9	0,085	0,122		
T63A	Π	Ιογενής νόσος μετά από μεταμόσχευση οργάνου	2,109	12,0	4	0,519	25	0,173	0,174		
T63B	Π	Καθορισμένη ιογενής νόσος, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου	1,108	10,0	3	0,357	21	0,075	0,108		
T63C	Π	Άλλη ιογενής νόσος, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου	0,434	3,8	2	0,234	7	0,079	0,114		
T64A	Π	Άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα με σύνθετη διάγνωση, ηλικία < 16 ετών	1,112	8,5	3	0,369	18	0,091	0,131		
T64B	Π	Άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα με σύνθετη διάγνωση, ηλικία ≥ 16 ετών	0,998	8,5	3	0,329	17	0,081	0,117		
T64C	Π	Άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,628	5,7	2	0,429	12	0,075	0,108		
T77Z	Π	Σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα	1,914	15,2			29	0,083	0,120		
MDC 19 Ψυχιατρικά νοσήματα και διαταραχές											
U60A	Π	Ψυχιατρική θεραπεία, μια ημέρα νοσηλείας, ηλικία < 16 ετών	0,235	1,0							
U60B	Π	Ψυχιατρική θεραπεία, μια ημέρα νοσηλείας, ηλικία ≥ 16 ετών	0,159	1,0							
U61Z	Π	Σχιζοφρένεια, παραληρητικές και οξείες ψυχωτικές διαταραχές	0,569	5,0			11	0,079	0,113		
U63Z	Π	Σοβαρές διαταραχές συναισθήματος	0,666	6,7			14	0,067	0,096		
U64Z	Π	Αγχώδεις διαταραχές και άλλες διαταραχές συναισθήματος και σωματοποίησης	0,541	4,7			10	0,078	0,113		
U66Z	Π	Διατροφικές διαταραχές, διαταραχές ψυχαναγκασμού και προσωπικότητας και οξείες ψυχικές αντιδράσεις ή ψυχικές διαταραχές στην παιδική ηλικία	0,558	4,7			11	0,081	0,116		

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MDC 20 Χρήση οινοπνεύματος (αλκοόλ) και ναρκωτικών ουσιών και εξ αυτών προκαλούμενες ψυχικές διαταραχές											
V60A	Π	Δηλητηρίαση από αλκοόλ και απεξάρτηση από αλκοόλ ή διαταραχές κατάχρησης και εξάρτησης από αλκοόλ με ψυχωτική συνδρομή ή νόσο HIV	0,777	6,9	2	0,584	14	0,077	0,111		
V60B	Π	Δηλητηρίαση από αλκοόλ και απεξάρτηση από αλκοόλ ή διαταραχές κατάχρησης και εξάρτησης από αλκοόλ χωρίς ψυχωτική συνδρομή, χωρίς νόσο HIV	0,436	4,6	2	0,288	8	0,065	0,094		
V61Z	Π	Δηλητηρίαση από ναρκωτικές ουσίες και απεξάρτηση	0,531	5,6	2	0,358	12	0,065	0,094		
V63Z	Π	Διαταραχές από χρήση και εξάρτηση οπιοειδών	0,531	4,8	2	0,333	10	0,076	0,109		
V64Z	Π	Διαταραχές από άλλη χρήση ναρκωτικών ουσιών και κατάχρηση φαρμάκων και άλλη εξάρτηση από ναρκωτικές και φαρμακευτικές ουσίες	0,496	2,8	2	0,296	5	0,123	0,177		
MDC 21A Πολυτραυματίας											
W01B	X	Πολυτραυματίας με μηχανικό αερισμό ή καθορισμένες επεμβάσεις, χωρίς πρώιμη αποκατάσταση, χωρίς ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης stent στην αορτή, με μηχανικό αερισμό > 263 ώρες ή με σύνθετη θεραπεία αρνητικής πίεσης / κενού	12,273	26,6	9	1,024	44	0,346		x	
W01C	X	Πολυτραυματίας με μηχανικό αερισμό ή καθορισμένες επεμβάσεις, χωρίς πρώιμη αποκατάσταση, χωρίς ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης stent στην αορτή, χωρίς μηχανικό αερισμό > 263 ώρες, χωρίς σύνθετη θεραπεία αρνητικής πίεσης / κενού	7,215	19,0	6	0,872	35	0,275		x	
W02A	X	Πολυτραυματίας με επεμβάσεις στην άρθρωση του ισχίου, το μηριαίο οστό, τα άκρα και τη σπονδυλική στήλη ή σύνθετες επεμβάσεις στην κοιλιά με πολλαπλές επιπλοκές ή επεμβάσεις σε πολλαπλές εντοπίσεις	6,013	21,5	7	0,469	38	0,107		x	
W02B	X	Πολυτραυματίας με επεμβάσεις στην άρθρωση του ισχίου, το μηριαίο οστό, τα άκρα και τη σπονδυλική στήλη ή σύνθετες επεμβάσεις στην κοιλιά, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές ή επεμβάσεις σε πολλαπλές εντοπίσεις	3,648	17,1	6	0,374	31	0,092	0,132		
W04A	X	Πολυτραυματίας με άλλες OR-πράξεις, με πολλαπλές επιπλοκές ή επεμβάσεις σε πολλαπλές εντοπίσεις	5,393	21,0	7	0,436	38	0,102	0,146		
W04B	X	Πολυτραυματίας με άλλες OR-πράξεις, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επεμβάσεις σε πολλαπλές εντοπίσεις	3,307	14,8	5	0,445	28	0,105	0,151		
W36Z	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 784 / 828 πόντους εντατικής φροντίδας σε πολυτραυματία ή πολυτραυματία με μηχανικό αερισμό ή κρανιοτομή με ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης stent αορτής	14,998	29,5	10	1,193	47	0,405		x	x
W60Z	Π	Πολυτραυματίας, θάνατος < 5 ημερών από την εισαγωγή	2,304	1,5						x	
W61A	Π	Πολυτραυματίας χωρίς σημαντικές επεμβάσεις με επιπλεγμένη διάγνωση	2,000	11,9	4	0,489	22	0,115	0,165		
W61B	Π	Πολυτραυματίας χωρίς σημαντικές επεμβάσεις, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	1,414	9,1	3	0,462	19	0,107	0,153		
MDC 21B Κακώσεις, δηλητηριάσεις και τοξικές επιδράσεις ναρκωτικών ουσιών και φαρμάκων											
X01A	X	Επέμβαση ανακατασκευής σε τραυματισμούς με πολλαπλές επιπλοκές, επέμβαση σε πολλαπλές εντοπίσεις, ελεύθερη πλαστική με κρημνό με μικροαγγειακή αναστόμωση, με επιπλεγμένη διάγνωση, σύνθετη πράξη, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3,687	25,1	8	0,321	42	0,072		x	

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X01B	X	Επέμβαση ανακατασκευής σε τραυματισμούς χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση σε πολλαπλές εντοπίσεις, χωρίς ελεύθερη πλαστική με κρημνό με μικροαγγειακή αναστόμωση, με επιπλεγμένη διάγνωση, σύνθετη πράξη ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,603	11,5	4	0,242	24	0,059		x	
X01C	X	Επέμβαση ανακατασκευής σε τραυματισμούς χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβ. σε πολλαπ. εντοπίσεις, χωρίς ελεύθερη πλαστική με κρημνό με μικροαγγειακή αναστόμωση, χωρίς επιπλ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. πράξη, χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,783	5,2	2	0,391	12	0,061	0,087		
X04Z	X	Άλλες επεμβάσεις σε τραυματισμούς κάτω άκρου	0,722	5,7	2	0,337	13	0,056	0,081		
X05A	X	Άλλες επεμβάσεις σε τραυματισμούς άκρας χειρός, με σύνθετη επέμβαση	0,747	4,0	2	0,292	8	0,069	0,098		
X05B	X	Άλλες επεμβάσεις σε τραυματισμούς άκρας χειρός, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,570	3,1	2	0,207	6	0,072	0,103		
X06A	X	Άλλες επεμβάσεις σε άλλους τραυματισμούς με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,329	13,8	5	0,345	27	0,087	0,125		
X06B	X	Άλλες επεμβάσεις σε άλλους τραυματισμούς χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 66 ετών ή με σοβαρές Σ/Ε ή με σύνθετη επέμβαση	0,892	6,1	2	0,459	14	0,066	0,094		
X06C	X	Άλλες επεμβάσεις σε άλλους τραυματισμούς χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία, 66 ετών, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,614	4,2	2	0,279	8	0,063	0,091		
X07A	X	Επανασυγκόλληση σε τραυματικό ακρωτηριασμό, με επανασυγκόλληση περισσότερων του ενός δακτύλων του ποδός ή περισσότερων του ενός δακτύλων της χείρας	4,549	18,5	6	0,355	30	0,115	0,116		
X07B	X	Επανασυγκόλληση σε τραυματικό ακρωτηριασμό, με επανασυγκόλληση ενός δακτύλου του ποδός ή ενός δακτύλου της χείρας	2,361	9,5	3	0,338	18	0,075	0,107		
X33Z	X	Σύνθετες OR-πράξεις πολλαπλών χρόνων σε τραυματισμούς, δηλητηριάσεις και τοξικές επιδράσεις ναρκωτικών ουσιών και φαρμάκων	6,321	29,0	10	0,417	46	0,144	0,144		
X60Z	Π	Τραυματισμοί και αλλεργικές αντιδράσεις	0,373	3,1	2	0,188	6	0,079	0,113		
X62Z	Π	Δηλητηριάσεις / τοξικές επιδράσεις ναρκωτικών ουσιών, φαρμάκων και άλλων ουσιών ή συνέπειες ιατρικής παρέμβασης ή καθορισμένα κρουσπαγήματα και άλλοι τραυματισμοί	0,463	3,8	2	0,267	8	0,079	0,114		
X64Z	Π	Άλλα νοσήματα που προκαλούνται από τραυματισμό, δηλητηρίαση ή επίδραση τοξικών ουσιών	0,319	2,6	2	0,147	5	0,084	0,121		
MDC 22 Εγκαύματα											
Y02A	X	Άλλοι τύποι εγκαυμάτων με μεταμόσχευση δέρματος σε σήψη ή με πολλαπλές επιπλοκές, εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, τετραπλές καθορισμένες OR-πράξεις ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας	12,466	31,4	10	0,994	48	0,317	0,317		
Y02B	X	Άλλοι τύποι εγκαυμάτων με μεταμόσχευση δέρματος από σήψη, χωρ. πολλαπλ., χωρ. εξ. σύνθ. επέμβ., χωρ. 4πλες καθ. OR-πράξεις, χωρ. σύνθ. εντ. θερ. >588/552 π. εντ. φρ., με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, επιπλ. διάγν., σύνθ. πράξη, αιμοκ. ή μηχ. βοήθεια > 25 ώρες	4,355	16,3	5	0,704	29	0,151	0,216		

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Y02C	X	Άλλοι τύποι εγκαυμάτων με μεταμόσχευση δέρματος χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς επιπλ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. πράξη, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. >588/552 πτ. εντ. φρ.	1,744	9,0	3	0,424	19	0,099	0,142		
Y03A	X	Άλλοι τύποι εγκαυμάτων με άλλες επεμβάσεις, ηλικία < 16 ετών	1,494	9,2	3	0,355	18	0,081	0,116		
Y03B	X	Άλλοι τύποι εγκαυμάτων με άλλες επεμβάσεις, ηλικία ≥ 16 ετών	1,489	10,5	4	0,279	21	0,074	0,107		
Y62A	Π	Άλλοι τύποι εγκαυμάτων, ηλικία < 6 ετών	0,547	4,5			9	0,079	0,114		
Y62B	Π	Άλλοι τύποι εγκαυμάτων, ηλικία ≥ 6 ετών	0,545	5,1			11	0,072	0,103		
Y63Z	Π	Εγκαύματα, μία συμπληρωμένη ημέρα νοσηλείας	0,179	1,0							
MDC 23 Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας, και άλλη χρήση υγειονομικών μονάδων											
Z01A	X	OR-πράξεις σε άλλες καταστάσεις, που οδηγούν σε χρήση των υγειονομικών υπηρεσιών, με σύνθετη επέμβαση ή πολλαπλές επιπλοκές	1,630	9,1	3	0,268	20	0,062	0,089		
Z01B	X	OR-πράξεις σε άλλες καταστάσεις, που οδηγούν σε χρήση των υγειονομικών υπηρεσιών, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	0,751	4,0	2	0,277	9	0,076	0,109		
Z03Z	X	Δωρεά νεφρού (από ζώντα δότη)	2,201	8,3	3	0,368	13	0,093	0,133		
Z64A	Π	Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επανεκτίμηση μετά από ολοκλήρωση θεραπείας με σύνθετη σπινθηρογραφική διαγνωστική εξέταση με ιώδιο	1,186	2,3	2	0,593	3	0,361	0,516		
Z64B	Π	Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επανεκτίμηση μετά από ολοκλήρωση θεραπείας με καθορισμένη σπινθηρογραφική διαγνωστική εξέταση με ιώδιο	0,691	2,2	2	0,346	3	0,220	0,315		
Z64C	Π	Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επανεκτίμηση μετά από ολοκλήρωση θεραπείας χωρίς σπινθηρογραφική διαγνωστική εξέταση με ιώδιο, με καθορισμένη επαφή	0,523	3,0	2	0,154	5	0,107	0,154		
Z64D	Π	Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επανεκτίμηση μετά από ολοκλήρωση θεραπείας χωρίς σπινθηρογραφική διαγνωστική εξέταση με ιώδιο, χωρίς καθορισμένη επαφή	0,355	2,9	2	0,143	5	0,082	0,117		
Z65Z	Π	Ενοχλήσεις, συμπτώματα, άλλες ανωμαλίες και επανεκτίμηση	0,459	4,3	2	0,253	9	0,072	0,103		
Z66Z	Π	Προετοιμασία για δωρεά οργάνων από ζώντα δότη	0,736	2,6	2	0,294	4	0,194	0,278		
DRG Ασυμβατότητας											
901A	X	Εκτεταμένη OR-πράξη που δε σχετίζεται με την Κύρια Διάγνωση με πολλαπλές επιπλοκές ή ακτινοθεραπεία ή ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης stent στην αορτή	4,803	23,7	8	0,470	41	0,111	0,159		x
901B	X	Εκτεταμένη OR-πράξη που δε σχετίζεται με την Κύρια Διάγνωση χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς ακτινοθεραπεία, χωρίς ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης stent στην αορτή, με σύνθετη OR-πράξη	3,597	19,7	7	0,350	37	0,087	0,125		x
901C	X	Εκτεταμένη OR-πράξη που δε σχετίζεται με την Κύρια Διάγνωση χωρίς πολλ. επιπλ., χωρίς ακτινοθερ., χωρίς ενδοαγγ. εμφύτ. ενδοπρόθ. stent στην αορτή, χωρίς σύνθ. OR-πράξη, με άλλες επεμβ. στην κεφαλή και στη σπ. στήλη, ηλικία < 1 έτους ή σε παρα-/τετραπλ.	2,429	15,8	5	0,311	29	0,069	0,099		x

Ελληνικός Κατάλογος DRG
Α. Ομάδες DRG με Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG ⁶⁾	Συντελεστής βαρύτητας κόστους (cost weight)	Μέση διάρκεια νοσηλείας ¹⁾	Κάτω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Άνω άκρο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διαανοσκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής ⁴⁾
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{2), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας ^{3), 5)}	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
901D	X	Εκτεταμένη OR-πράξη που δε σχετίζεται με την Κύρια Διάγν. χωρ. πολλ. επιπλ., χωρ. ακτινοθερ., χωρ. ενδοαγγ. εμφύτ. ενδοπρόθ. stent στην αορτή, χωρ. σύνθ. OR-πράξη, χωρ. άλλες επεμβ. στην κεφαλή και στη σπ. στήλη, ηλικία ≥ 1 έτους, εκτός από παρα-/τετραπλ.	2,069	14,0	5	0,305	27	0,076	0,109		x
902Z	X	Μη εκτεταμένη OR-πράξη που δε σχετίζεται με την Κύρια Διάγνωση	1,338	10,4	3	0,341	22	0,069	0,099		x
960Z	Π	Μη ταξινομήσιμο									
961Z	Π	Μη έγκυρη Κύρια Διάγνωση									
962Z	Π	Μη έγκυρος συνδυασμός διαγνώσεων μαιευτικής	0,410	3,1	2	0,134	5	0,060	0,087		x
963Z	Π	Διάγνωση για νεογνό μη συμβατή με την ηλικία ή το βάρος	0,564	3,0	2	0,258	7	0,120	0,172		x

Β. Ομάδες DRG χωρίς Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους

Οι Ομάδες DRG χωρίς Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες περιστατικών νοσοκομειακής περίθαλψης που υπάγονται στο Ελληνικό Σύστημα Διαγνωστικά Ομοιογενών Ομάδων (Ελληνικό Σύστημα DRG), χωρίς να διαθέτουν υπολογισμένους Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους (ΣΒΚ), είτε λόγω της σπανιότητας των περιστατικών αυτών, είτε λόγω της μεγάλης μεταβλητότητας της διάρκειας νοσηλείας τους. Συνεπώς, τα περιστατικά που ταξινομούνται στις εν λόγω Ομάδες (Groups) DRG δεν αποζημιώνονται μέσω ΣΒΚ, αλλά μέσω ειδικού τιμοκαταλόγου.

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG
1	2	3
Προ-MDC		
A16A	X	Μεταμόσχευση εντέρου ή παγκρέατος
A16B	X	Έγχυση παγκρεατικού ιστού
A22Z	X	Επέμβαση διόρθωσης σε σιαμαία δίδυμα
MDC 01 Νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος		
B13Z	X	Χειρουργική αντιμετώπιση επιληψίας με επεμβατικό προεγχειρητικό βίντεο -ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (Video-EEG)
B61B	Π	Καθορισμένα οξέα νοσήματα και τραυματισμοί του νωτιαίου μυελού χωρίς σύνθετη επέμβαση ή περισσότερες από 13 ημέρες νοσηλείας ή χωρίς διακομιδή
B76A	Π	Επιληπτική κρίση, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με σύνθετη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία
MDC 03 Νοσήματα και διαταραχές των ώτων, της ρινός, του στόματος και του τραχήλου		
D01A	X	Κοχλιακό εμφύτευμα, αμφοτερόπλευρο
D23Z	X	Εμφύτευση ακουστικού βαρηκοΐας
MDC 04 Νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος		
E76A	Π	Φυματίωση, περισσότερες από 14 ημέρες νοσηλείας
MDC 05 Νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος		
F96Z	X	Μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων σε νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος
MDC 11 Νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος		
L61Z	Π	Νοσηλεία για αιμοκάθαρση
L90A	Π	Νεφρική ανεπάρκεια, ημερήσια νοσηλεία, ηλικία < 15 ετών
L90B	Π	Νεφρική ανεπάρκεια, ημερήσια νοσηλεία, ηλικία ≥ 15 ετών με περιτοναϊκή κάθαρση
MDC 19 Ψυχιατρικά νοσήματα και διαταραχές		
U01Z	X	Χειρουργική επέμβαση αλλαγής φύλου
MDC 22 Εγκαύματα		
Y01Z	X	Χειρουργικές επεμβάσεις ή μηχανικός αερισμός ≥ 96 ώρες σε σοβαρά εγκαύματα
Y61Z	Π	Σοβαρά εγκαύματα
MDC 23 Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας, και άλλη χρήση υγειονομικών μονάδων		
Z02Z	X	Δωρεά ήπατος (από ζώντα δότη)
Z41Z	A	Λήψη μυελού των οστών για αυτόλογη μεταμόσχευση
Z42Z	A	Λήψη βλαστοκυττάρων για ετερόλογη μεταμόσχευση
Z43Z	A	Λήψη μυελού των οστών για ετερόλογη μεταμόσχευση